



СОГЛАСОВАНО  
Директор НИИ дезинфектологии  
Минздрава России,  
академик РАН  
М.Г. Шандала  
12 июня 2004 г.



Утверждаю  
Генеральный директор  
ЗАО НПО "Гигиена-Био"  
(Россия, Балашиха)  
И.А. Федотов  
7 июня 2004 г.

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНСЕКТОАКАРИЦИДНОГО СРЕДСТВА "СУПЕР ФАС"  
(ЗАО НПО "Гигиена-Био", Россия, Балашиха)

Балашиха, 2004 г.



*Иванов*  
*Иванов*  
*20*  
*05/04/04*

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению инсектоакарицидного средства "Супер ФАС"  
(ЗАО НПО "Гигиена-Био", Россия, Балашиха)

Разработана в Научно-исследовательском институте дезинфектологии  
Минздрава России.

Авторы: Костина М.Н., Мальцева М.М., Новикова Э.А., Лопатина Ю.В.

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Инсектоакарицидное средство "Супер ФАС" - это водорастворимая таблетка или порошок светло-серого цвета. Содержит в качестве действующих веществ (ДВ): тиаметоксам (4%) соединение из группы неоникотиноидов и пиретроид зета-циперметрин (1%), а также водорастворимые наполнители.

1.2. Средство "Супер ФАС" обладает острым инсектоакарицидным действием в отношении тараканов, клопов, мух, комаров, крысиных клещей, а также имаго и личинок мух и комаров. Остаточная активность сохраняется в течение 4-6 недель.

1.3. По степени воздействия на организм теплокровных при однократном введении в желудок средство относится к III классу умеренноопасных, по степени летучести - ко II классу высокоопасных, при нанесении на кожу - к IV классу малоопасных средств по ГОСТ 12.1.007-76. При однократном контакте с кожными покровами не установлено местно-раздражающего действия; местным действием не обладает. При контакте со слизистыми оболочками глаз вызывает выраженное раздражающее действие. У средства установлен слабо выраженный сенсибилизирующий эффект, который отсутствует у рабочего водного раствора даже в 10-кратно завышенной дозе. При контакте с кожными покровами рабочий водный раствор (0,05% по ДВ) средства при однократном воздействии не оказывает местного действия, при многократных аппликациях отмечено умеренно выраженное раздражающее действие (1 балл). Кожно-резорбтивное действие у рабочего водного раствора средства не выявлено при многократном контакте с неповрежденными кожными покровами. При однократном воздействии на слизистые оболочки глаз рабочий водный раствор вызывает умеренно выраженный раздражающий эффект. При ингаляции по зоне острого и подострого биоцидного действия аэрозоли рабочего водного раствора относятся ко II классу высокоопасных ( $Z_{ac} = 15$ ), пары - к IV классу малоопасных веществ ( $Z_{subac} > 10$ ) в соответствии с Классификацией степени опасности средств дезинсекции.

ОБУВ тиаметоксама в воздухе рабочей зоны равен 0,4 мг/м<sup>3</sup> (аэрозоль, II класс опасности); ПДК зета-циперметрина в воздухе рабочей зоны - 0,5 мг/м<sup>3</sup> - II класс опасности.

1.4. Средство "Супер ФАС" предназначено для уничтожения тараканов, муравьев, клопов, блох, бабочек моли, ос, мух, комаров и крысиных клещей на объектах различных категорий персоналом организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью, а также населением в быту. В пищевых, детских и лечебных учреждениях обработки проводят только в санитарные дни.

### 2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ И НОРМЫ РАСХОДА

2.1. Для уничтожения имаго и личинок членистоногих используют свежеприготовленные растворы в концентрациях 0,05-0,00625% по ДВ.

2.2. Для приготовления рабочих растворов средство разводят водой комнатной температуры, равномерно перемешивая. Расчет количества средства, необходимого для приготовления рабочих растворов, приведен в таблице.

Таблица 1  
Количество средства "Супер ФАС", необходимое для приготовления рабочих растворов

Вид членистоногого	Концентрация (%) по ДВ	Концентрация (%) рабочего раствора по препаративной форме	Количество средства (г) на (л) воды		
			1	10	100
Тараканы	0,0500	1,00	10,0	100,0	1000
Клопы	0,0500	1,00	10,0	100,0	1000
Муравьи	0,0500	1,00	10,0	100,0	1000
Осы	0,0500	1,00	10,0	100,0	1000
Блохи	0,0250	0,50	5,0	50,0	500
Мухи имаго	0,0500	1,00	10,0	100,0	1000
Моль бабочки	0,0500	1,00	10,0	100,0	1000
Мухи личинки	0,0500	0,25	2,5	25,0	250
Комары имаго	0,0250	0,25	2,5	25,0	250
Комары личинки	0,0125	0,25	2,5	25,0	250
Клещи крысиные	0,0500	1,00	100,0	100,0	1000

2.3. При работе с рабочими водными растворами используют распыляющую аппаратуру различных марок.

2.4. Норма расхода водного рабочего раствора составляет 50 мл/м<sup>2</sup> (не впитывающая влага поверхность) и 100 мл/м<sup>2</sup> (впитывающая влага). Убирают средство с обработанных поверхностей влажным способом - ветошью мыльно-содовым раствором через 24 часа после применения, но не позднее, чем за 3 часа до начала рабочего дня. Из других мест - через 4-6 недель - после потери его эффективности.

### 3. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВА "СУПЕР ФАС"

#### 3.1. УНИЧТОЖЕНИЕ ТАРАКАНОВ

3.1.1. Для уничтожения тараканов используют 0,05% (по ДВ) рабочие водные растворы при расходе 50 мл/м<sup>2</sup>, обрабатывая выборочно поверхности в местах обнаружения, локализации и на путях перемещения насекомых. Особое внимание уделяют отверстиям и щелям в стенах, в дверных коробках, порогах, вдоль плинтусов, в облицовочных покрытиях, а также вентиляционным отдушинам, местам стыка труб водопроводной, отопительной и канализационной систем.

3.1.2. При обработке поверхностей, не впитывающих влагу, - кафель, стекло и другие современные покрытия - концентрация рабочего водного раствора может быть снижена до 0,025% по ДВ, а расход её увеличен до 100 мл/м<sup>2</sup>.



3.1.3. Обработку проводят одновременно во всех помещениях, заселенных тараканами. При высокой и очень высокой численности обрабатывают смежные помещения в целях профилактики; для предотвращения миграции и последующего заселения их тараканами.

3.1.4. Повторные обработки проводят при появлении насекомых.

### 3.2. УНИЧТОЖЕНИЕ МУРАВЬЕВ

Для уничтожения рыжих домовых и других видов муравьев, которые часто проникают в помещения, обрабатывают пути передвижения ("дорожки") или места скопления. Используются рабочие водные растворы 0,05% (по ДВ) концентрации.

Обработки повторяют при появлении муравьев.

### 3.3. УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ

3.3.1. Для уничтожения клопов используют 0,05% (по ДВ) рабочие водные растворы. При незначительной заселенности помещений постельными клопами обрабатывают лишь места их обитания; при большой заселенности и в случае облицовки стен сухой штукатуркой обработке подлежат также места их возможного расселения: щели вдоль плинтусов, бордюров, места отставания обоев, вокруг дверных, оконных рам и вентиляционных решеток, щели в стенах, мебели, а также ковры с обратной стороны.

3.3.2. Постельные принадлежности не обрабатывать!

3.3.3. Одновременную обработку всех помещений проводят лишь в общежитиях, где возможен частый занос насекомых.

3.3.4. Повторные обработки проводят при обнаружении клопов.

### 3.4. УНИЧТОЖЕНИЕ БЛОХ

3.4.1. Для уничтожения блох используют 0,0125% (по ДВ) рабочие водные растворы, обрабатывая стены (на высоту до 1 м), поверхность пола в местах отставания линолеума и плинтусов, щели за плинтусами, ковры, дорожки с обратной стороны.

3.4.2. При обработке захламленных подвалов эти помещения предварительно очищают от мусора, а затем - тщательно орошают.

3.4.3. Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям.

### 3.5. УНИЧТОЖЕНИЕ МУХ

3.5.1. Для уничтожения имаго комнатных или других видов мух используют 0,05% (по ДВ) рабочий водный раствор, которым орошают места посадки мух в помещениях, а также наружные стены строений, мусоросборники, мусорокамеры и сандворовые установки.

3.5.2. Норма расхода раствора составляет 50-100 мл/м<sup>2</sup> в зависимости от численности мух и типа обрабатываемой поверхности.

3.5.3. Для уничтожения личинок мух используют 0,0125-0,025% (по ДВ) рабочие водные растворы, которыми обрабатывают места их выплода (выгребные ямы, отходы, пищевые отбросы) с интервалом 1 раз в 30-40 дней.

3.5.4. Норма расхода - 1 л 0,0125% рабочего водного раствора на 1 м<sup>2</sup> при толщине отбросов до 50 см. При обработке выгребов глубиной 3-5 м расход средства увеличивают до 5-10 л рабочего водного раствора на 1 м<sup>2</sup>, а его концентрацию - до 0,025%.

3.5.4. Повторные обработки проводят при появлении окрыленных

мух в помещении.

### 3.6. УНИЧТОЖЕНИЕ БАБОЧЕК МОЛИ

3.6.1. Для уничтожения бабочек моли используют 0,05% по ДВ рабочие водные растворы, которыми следует орошать места их возможной посадки: ковры, дорожки, обивку мягкой мебели, верхнюю одежду - до легкого увлажнения.

3.6.2. Норма расхода составляет 100 мл на 8-10 м<sup>2</sup> изделия.

3.7.1. Повторяют обработку при появлении бабочек моли.

### 3.7. УНИЧТОЖЕНИЕ ОС

3.7.1. Для уничтожения ос используют метод орошения гнезда снаружи 0,05% рабочим водным раствором. Обработку следует проводить в ранние часы, когда ещё прохладно и активность ос - минимальная.

3.7.2. Норма расхода зависит от размера гнезда, но следует вылить не менее 100-200 мл на каждое.

3.7.3. Обработку гнезд проводят в летний период и до начала осени, т.к. семьи у ос однолетние и в старые гнезда они не возвращаются.

### 3.8. УНИЧТОЖЕНИЕ КОМАРОВ

3.8.1. Для уничтожения имаго комаров используют 0,0125% (по ДВ) рабочие водные растворы, которыми орошают места посадки комаров в помещении, а также наружные стены строений или внутри ограждений для мусорных контейнеров, где в жаркое время укрываются комары.

3.8.2. Для уничтожения личинок комаров используют 0,0125-0,00625% (по ДВ) рабочие водные растворы (в зависимости от численности личинок и загрязнения воды), которые равномерно разбрызгивают по поверхности закрытых городских водоемов: подвалов жилых домов, сточных вод, противоложарных емкостей или открытых водоемов нерыбохозяйственного значения, где размножаются личинки комаров.

3.8.3. Норма расхода составляет 100 мл на 1 м<sup>2</sup> поверхности воды.

3.8.4. Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям: при появлении живых личинок комаров. Повторяют обработки не чаще 1 раза в месяц.

### 3.9. УНИЧТОЖЕНИЕ КРЫСИНЫХ КЛЕЩЕЙ

3.9.1. Для уничтожения крысиного клеща используют 0,05% (по ДВ) рабочие водные растворы, которыми орошают: лазы, трубы различных коммуникаций, плинтусы, стены и полы вдоль них, а также места возможного скопления клещей - обогреваемые участки стен и полов около отопительных приборов и тепловых коммуникаций, нижнюю часть мебели, рабочие столы, которые обрабатывают целиком, включая имеющиеся в них ящики. При наличии фальшпокрытий, за которыми могут перемещаться грызуны, потолки и стены также подлежат обработке.

3.9.2. Норма расхода составляет не менее 100 мл рабочего водного раствора на 1 м<sup>2</sup> обрабатываемой поверхности.

3.9.3. Повторную обработку проводят по показаниям, но не ранее, чем через 25-30 суток после первой.



#### 4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Обработку помещений следует проводить в отсутствие людей, домашних животных, птиц, при открытых окнах. Продукты, посуду и аквариумы перед обработкой следует удалить или тщательно укрыть. При обработке цехов промышленных предприятий предварительно убрать и тщательно укрыть продукцию, которая может адсорбировать средство. Помещение после обработки следует хорошо проветрить не менее 30 минут в отсутствие людей. Обработку в детских и пищевых учреждениях следует проводить в санитарные или выходные дни. После проведения дезинсекции следует провести влажную уборку помещения с использованием мыльно-содового раствора. Находиться в помещении возможно через 1-2 часа после завершения обработки.

4.2. Помещениями, обработанными средством, нельзя пользоваться до их уборки, которую проводят не позднее, чем за 3 часа до использования объекта по назначению. Уборку проводят в перчатках, используя содовый раствор кальцинированной соды (30-50 г на 1 л воды).

4.3. Работающие со средством должны соблюдать следующие меры предосторожности: перед началом работы со средством дезинструктор проводит инструктаж по технике безопасности и мерам оказания первой помощи. Лица, проводящие дезинсекцию, расфасовку препарата, приготовление растворов, должны пользоваться индивидуальными средствами защиты.

4.4. Индивидуальные защитные средства включают: халат или комбинезон хлопчатобумажный, косынку, клеенчатый или прорезиненный фартук и нарукавники, перчатки резиновые технические или рукавицы хлопчатобумажные с пленочным покрытием, герметические защитные очки (ПО-2, ПО-3, моноблок), универсальные респираторы "РУ-60М", "РПГ-67" с противогазовым патроном марки "А" (примерное время защиты - не менее 100 часов).

4.5. После окончания работы спецодежду следует вытряхнуть вне помещения и выстирать. Стирают ее по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю, предварительно замочив (для обезвреживания загрязнений) в горячем мыльно-содовом растворе на 2-3 часа (50 г кальцинированной соды и 27 г мыла на 1 ведро воды), затем выстирать в свежем мыльно-содовом растворе.

4.6. При работе со средством обязательно соблюдать правила личной гигиены. Запрещается курить, принимать пищу и пить в обрабатываемом помещении. После окончания работы со средством прополаскивают рот, моют руки и лицо водой с мылом.

4.7. Каждые 45-50 минут работы со средством необходимо делать перерывы на 10-15 минут, во время которых обязательно выйти на свежий воздух, снять спецодежду, респиратор или противогаз.

4.8. Запрещается использовать для обработки помещений средства, не имеющие паспорта с указанием в нем названия, даты изготовления, процентного содержания действующего вещества, а также утвержденной Инструкции по применению и Сертификата соответствия.

#### 5. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При нарушении правил безопасности или при несчастных случаях может развиваться острое отравление, признаками которого являются: неприятный привкус во рту, слабость, рвота, головная боль,

тошнота (усиливается при курении, приеме пищи), боли в брюшной полости, раздражение органов дыхания, обильное слюноотечение.

5.2. При отравлении через дыхательные пути вывести пострадавшего из помещения на свежий воздух, снять загрязненную одежду, прополоскать рот водой или 2% раствором пищевой соды. Затем дать выпить 1-2 стакана воды с активированным углем (10-15 таб-леток).

5.3. При случайном попадании средства в глаза тщательно промыть их струей воды или 2% раствором пищевой соды, обильно, в течение нескольких минут. При появлении раздражения слизистой оболочки закапать в глаза 30% сульфацил натрия, при болезненности - 2% раствор новокаина.

5.4. При загрязнении кожи снять капли раствора ватным тампоном или ветошью и т.п., не втирая, затем вымыть загрязненный участок водой с мылом.

5.5. При случайном попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды и вызвать рвоту, затем промыть желудок 2% раствором пищевой соды или выпить 1-2 стакана воды с активированным углем (10-15 таблеток). Ни в коем случае не вызывать рвоту и не вводить ничего в рот человеку, потерявшему сознание.

5.6. После оказания первой помощи пострадавший должен обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

#### 6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА

6.1. Транспортирование средства допускается всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, с Классификационным шифром 6112, № ООН 2588.

6.2. Хранить средство в сухом крытом проветриваемом складском помещении в закрытой упаковке при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 40°C. Случайно рассыпанное средство необходимо собрать в специальную емкость, а загрязненный участок обработать кашицей хлорной извести, после чего вымыть водой.

6.3. Упаковывается средство по 1 таблетке весом 5 г или по 5-20 г порошка в герметично заваренные пакеты из многослойной полимерной пленки.

6.4. Срок годности - 2 года в не вскрытой упаковке изготовителя.



# ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Агровит»  
(ООО «Агровит»)

Наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрировано Филиалом № 13 Московской регистрационной палаты 20.02.1996  
Основной государственный регистрационный номер 1027700362854

Сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

143900, Россия, Московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, д.7, корп.1  
тел. (495) 745-65-29; факс (495) 745-65-21; e-mail: techotdel.07@mail.ru

адрес, телефон, факс

в лице директора Федотова Михаила Евгеньевича

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что Средство инсектоакарицидное «Супер ФАС»  
коды ОКПД 2: 20.20.14.000, 20.20.11.000 код ТН ВЭД 3808 91 900 0  
Серийный выпуск по ТУ 9392-006-46484954-2004

Изготовитель: ООО «Агровит»

143900, Россия, Московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, д.7, корп.1

(адрес производства: 140152, Россия, Московская обл., Раменский р-н, д. Юрово,  
ул. Центральная, стр.149)

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД СНГ или ОК 002-93 (ОКУН), сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номер изделия, реквизиты договора /контракта/, накладная, наименование изготовителя, страны и т.п.)

соответствует требованиям: ГОСТ 12.1.007-76 (Пп. 1.2, 1.3); «Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации» № 01-12/75-97 (Пп.1.8, 3.5, 3.7, 3.15, 5.2)

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании: протокола испытаний № 9607Д от 15.07.2019, выданного Испытательным лабораторным центром ГУП «Московский городской центр дезинфекции» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510439), адрес: Россия, 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 9, стр. 1; свидетельства о государственной регистрации ТС № RU.77.99.21.002.Е.002799.02.11 от 16.02.2011 (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российская Федерация)

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации 24.07.2019

Декларация о соответствии действительна до 23.07.2024



Подпись:

М.Е. Федотов  
инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Орган по сертификации продукции «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» Акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации»

Аттестат аккредитации № RA.RU.11AЯ12 от 29.06.2015

123557, Россия, город Москва, пер. Электрический, дом 3/10, стр.1;  
тел. 8-495-139-92-16; e-mail: vniis-cert@vniis.ru

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию



24.07.2019 № РОСС RU Д-РУ.АЯ12.В.00228/19

дата регистрации и регистрационный номер декларации

Подпись:

А.В. Буздalina

подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации





ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Главный государственный санитарный врач Российской Федерации  
Российская Федерация

Уполномоченный орган в Стороне, руководящий уполномоченного органа, осуществляющие административно-территориальное деление

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
о государственной регистрации

№ RU.77.99.21.002.E.002799.02.11

от 16.02.2011 г.

Продукция:  
средство инсектоакарицидное "Супер ФАС". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 9392-006-46484954-2004 "Средство инсектоакарицидное "Супер ФАС"". Изготовитель (производитель): ООО "Агровит", 129090, г.Москва, ул.Гилляровского, д.4, стр.5, Российская Федерация.  
Получатель: ЗАО "НПО "Гигиена-Био", 109382, г.Москва, ул.Судакова, д.22/10, стр.1, Российская Федерация.

соответствует  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования  
в соответствии с инструкцией по применению средства от 07.06.04 № 006

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):  
экспертного заключения от 12.07.04 №3-05/648 НИИ дезинфектологии Минздрава России; рецептуры; этикетки; ТУ 9392-006-46484954-2004; инструкции по применению средства от 07.06.04 № 006

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения)  
выдавшего документ"



*(Handwritten signature)*  
Г. Онищенко  
(Ф. И. О. Подписавшего)

№:0046877

М. П.



**Супер ФАС**  
**10 г, порошок**

ИНСЕКТОКАРИЦИДНОЕ СРЕДСТВО  
ДЛЯ  
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Количество (тары № 7) **100 шт.**

Дата изготовления: **07.2020**

Партия: **82 05 07**

Упаковки: **05 02**

Гарантийный срок хранения  
24 месяца.

ТУ 9392-006-46184954-04



Производитель  
ООО «АгроФАС»

140105, Рязань, Мичуринский  
ул. Ветеринар, д. 2000-2001, п.п. 1, 2  
Телефоны: 8-800-700-1188  
Факс: 8-800-700-1188  
Сайт: www.agrofas.ru



*Копия  
Верно  
7.12.20  
С.Жану*

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
МИН 6451430920  
«АльфаДез»  
ТИ ДОКУМЕНТОВ  
072951000405  
П.Е. ГАРАШИН