

СОГЛАСОВАНО
Ответственный Представитель по Пест-Контролю
ИП «Дубенсков Виктор Александрович»

И.О. Фамилия
Согласован отчет на 8 (восьми) листах

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

период 01.02.2026-28.02.2026

Договор № б/н от 7.12.23г
Дс №1 от 9.01.24г.

наименование услуг	кратность
дератизация	1 раз в месяц
аэрозольная дезинсекция	по заявке
мониторинг ИЛ и ИМ	2 раз в месяц
дезинсекция	2 раз в месяц

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ИП «Дубенсков Виктор Александрович»
Адрес: Саратовская область, Энгельсский район пос.Пробуждение

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ	стр 1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПЕСТ КОНТРОЛЮ	2
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	3
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	4
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП	5
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ	6
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)	7
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	8

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:
Биолог ООО
«Альфадез»

Морозова В.С. Приказ №15 от 12.01.26

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал

Организация

ООО "АЛЬФАДЕЗ"

Информация о сертификате

Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2
генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.02.2026-28.02.2026

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ИП «Дубенсков Виктор Александрович»
Адрес:	Саратовская область, Энгельский район пос.Пробуждение
Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и ИП «Дубенсков Виктор Александрович», в лице специалиста _____ составили настоящий акт за период	

01.02.2026-28.02.2026

были проведены работы по договору №

б/н от 7.12.23г

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений

Осмотр помещений	кв.м	3500
Установка клеевых ловушек	шт	60

Дератизация территории

Осмотр территории	кв.м	
-------------------	------	--

Контрольно истребительные устройства

Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур	КИУ	60
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур	КИУ	45
Итого средств учета вдоль периметра забора	1 контур	КИУ	46
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур	ИЛ	5
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур	ИМ	15

Наименование и количество применяемого ядовитого вещества

См Журнал учета внесенных пестицидов

Дезинсекция

Осмотр помещений	кв.м	3500
Замена клеевой пластины в инсектомониторах	шт	15
Чистка инсектицидных ламп	шт	5

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых Ж-живоловка от грызунов

Отчет составил:

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.02.2026-28.02.2026

№ п/п	Наименование			Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта					
1.1	Общая площадь, кв.м				3500
2 Средства учета вредителей					
2.1	Общее количество КИУ/ИЛ/ИМ, шт			151	20
2.2	Заселенные КИУ/ИЛ/ИМ, шт.			0	0
2.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)			100,00	100,00
3. Методы обследования					
3.1	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Чистка ИЛ при визуальном осмотре летающих насекомых не обнаружено. Маркировка мест расположения сохранена.
3.2.1	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур	КИУ	60	-
3.2.2	Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур	КИУ	45	-
3.2.3	Итого средств учета вдоль периметра забора	1 контур	КИУ	46	-
3.2.4	Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур	ИМ	-	15
3.2.5	Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур	ИЛ	-	5
4. Оценка эффективности					
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			хорошая	хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.				
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная				

5. Рекомендации и дополнительные мероприятия

1. Рекомендуем обрабатывать трапы канализационных стоков каустической содой и очаги вредителей либо проводить механическую очистку 2 раза в неделю 2. Не выключать инсектицидные лампы в течении всего рабочего дня. 3. Обеспечение сохранности средств учета. 4. Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. 5. Проведение снегоуборочных работ на территории (1-2 контур)

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.02.2026-28.02.2026

№П/ П	Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Количество ловушек, площадь, шт./ м.кв.	Пищевые/ не пищевые	дератизация/ дезинсекция	дератизац ия/ дезинсекц ия	дезинсекц ия (аэрозоль)
1	Зона отгрузки	3 контур	КИУ	10	Пищевые	09.02.26	-	-
2	Коридор	3 контур	КИУ	15	Пищевые	09.02.26	-	-
3	Офис	3 контур	КИУ	3	Пищевые	09.02.26	-	-
4	Производственные помещения	3 контур	КИУ	9	Пищевые	09.02.26	-	-
5	Участок рядом с шокозаморозкой	3 контур	КИУ	3	Пищевые	09.02.26	-	-
6	Печи	3 контур	КИУ	2	Пищевые	09.02.26	-	-
7	Лестница лаборатория	3 контур	КИУ	1	Пищевые	09.02.26	-	-
8	Слесарка	3 контур	КИУ	1	Пищевые	09.02.26	-	-
9	Санузел	3 контур	КИУ	1	Пищевые	09.02.26	-	-
10	Столовая	3 контур	КИУ	1	Пищевые	09.02.26	-	-
11	Склад муки	3 контур	КИУ	1	Пищевые	09.02.26	-	-
12	Склад сырья	3 контур	КИУ	6	Пищевые	09.02.26	-	-
13	Кухни	3 контур	КИУ	5	Пищевые	09.02.26	-	-
14	Рампа	3 контур	КИУ	2	Пищевые	09.02.26	-	-
15	Кухни	3 контур	ИМ	2	Пищевые	09.02.26	24.02.26	-
16	Столовая	3 контур	ИМ	1	Пищевые	09.02.26	24.02.26	-
17	Лаборатория	3 контур	ИМ	1	Пищевые	09.02.26	24.02.26	-
18	Мойка	3 контур	ИМ	1	Пищевые	09.02.26	24.02.26	-
19	Производственные помещения	3 контур	ИМ	10	Пищевые	09.02.26	24.02.26	-
20	Производственные помещения	3 контур	ИЛ	4	Пищевые	09.02.26	24.02.26	-
21	Склад сырья	3 контур	ИЛ	1	Пищевые	09.02.26	24.02.26	-
22	Периметр здания	2 контур	КИУ	45	Пищевые	09.02.26	-	-
23	Периметр ТБО	1 контур	КИУ	4	Пищевые	09.02.26	-	-
24	Периметр территория	1 контур	КИУ	42	Пищевые	09.02.26		
25	Мелкодисперсное орошение	3 контур		3500	Пищевые	-	-	-

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.02.2026-28.02.2026

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы № КИУ/ кол-во погрызов	Наличие вредителей №	Отсутствует №	Повреждено №	Нет доступа №	Замена/ установка/чистка/м ониторинг №
Зона отгрузки	3 контур	КИУ	1,2, 5-12	Пищевые	10	0	0	0	0	0	0
Коридор	3 контур	КИУ	3,4, 13,14, 45-55	Пищевые	15	0	0	0	0	0	0
Офис	3 контур	КИУ	30,56,59	Пищевые	3	0	0	0	0	0	0
Производственные помещения	3 контур	КИУ	15-19, 25-28	Пищевые	9	0	0	0	0	0	0
Участок рядом с шокозаморозкой	3 контур	КИУ	22-24	Пищевые	3	0	0	0	0	0	0
Печи	3 контур	КИУ	20-21	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Лестница лаборатория	3 контур	КИУ	29	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Слесарка	3 контур	КИУ	60	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Санузел	3 контур	КИУ	44	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Столовая	3 контур	КИУ	31	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад муки	3 контур	КИУ	32	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад сырья	3 контур	КИУ	33-38	Пищевые	6	0	0	0	0	0	0
Кухни	3 контур	КИУ	39-43	Пищевые	5	0	0	0	0	0	0
Рампа	3 контур	КИУ	57,58	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Кухни	3 контур	ИМ	5,15	Пищевые	2	0	0	0	0	0	замена клеевой
Столовая	3 контур	ИМ	1	Пищевые	1	0	0	0	0	0	замена клеевой
Лаборатория	3 контур	ИМ	2	Пищевые	1	0	0	0	0	0	замена клеевой
Мойка	3 контур	ИМ	3	Пищевые	1	0	0	0	0	0	замена клеевой
Производственные помещения	3 контур	ИМ	4,6-14	Пищевые	10	0	0	0	0	0	замена клеевой
Производственные помещения	3 контур	ИЛ	1-4	Пищевые	4	0	0	0	0	0	чистка
Склад сырья	3 контур	ИЛ	5	Пищевые	1	0	0	0	0	0	чистка
Периметр здания	2 контур	КИУ	1-45	Пищевые	45	0	0	0	0	0	0
Периметр ТБО	1 контур	КИУ	22-25	Пищевые	4	0	0	0	0	0	0
Периметр территория	1 контур	КИУ	1-21,26-46	Пищевые	42	0	0	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур	КИУ			60						
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур	КИУ			45						
Итого средств учета вдоль периметра забора	1 контур	КИУ			46						
Итого средств учета летающих насекомых	3 контур	ИЛ			5						
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур	ИМ			15						
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						0					
Наличие вредителей ползающих/летающих							0				
Итого отсутствует средства контроля								0			
Итого поврежденные средства контроля									0		
Итого нет доступа к средствам контроля (загорожено)										0	
Итого замена/установка/чистка/мониторинг											0

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.02.2026-28.02.2026

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	Количество инсектицидных ламп	09.02.26			24.02.26		
				Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Производственные помещения	1-4	4	-	0	оч	-	0	оч
2	Склад сырья	5	1	-	0	оч	-	0	оч
Итого средств учета для летающих насекомых			5		0			0	

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки, комары	0
Мухи	0
Дрозофила	0
бабочка	0
Осы	0
Итого	0

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых
«О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.02.2026-28.02.2026

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	09.02.26						24.02.26					
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Кухни	5,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Столовая	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Лаборатория	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Мойка	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Производственные помещения	4,6-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	<u>тараканы</u>	0
2	<u>муравьи</u>	0
3	<u>сверчки</u>	0
4	<u>пауки</u>	0
5	<u>мокрицы</u>	0
6	<u>прочие насекомые</u>	0
Итого:		0

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.02.2026-28.02.2026

Территория

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
09.02.26	0	0	2	
-	1	0	3	
Итого:	1	0	5	

Помещения

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
09.02.26	0	0	0	
-	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



1. Рекомендуем обрабатывать трапы канализационных стоков каустической содой и очаги вредителей либо проводить механическую очистку 2 раза в неделю 2. Не выключать инсектицидные лампы в течении всего рабочего дня. 3. Обеспечение сохранности средств учета. 4. Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. 5. Проведение снегоуборочных работ на территории (1-2 контур)