

ООО Альфадез			
Контактный телефон	89379676209		
Специалист	Подборонов С.В.	Наименование объекта	ОСП ЗГПИ
Куратор	Авдеенко И.А.	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41б
Дата визита	16.04.2025		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
В процессе мониторинга обнаружены свежие погрызы	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители

-

В процессе мониторинга обнаружены живые вредители

-

В процессе мониторинга обнаружены свежие норы

-

Корректирующие действия

Не проводились

2. Ползающие насекомые

Контур №3	Тараканы	Пауки	Муравьи	Жужелицы	Мокрицы	Многоножки
17	-	-	1	-	-	-
18	-	1	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	0
Пауки	1
Муравьи	1
Жужелицы	0
Мокрицы	0
Многоножки	0
Итого	2

-

Корректирующие действия

Замена клеевой пластины в киу№ 1-103

Рекомендуемые действия

Осуществлять еженедельную промывку канализационных стоков раствором каустической соды

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
4	2	-	2	-	-	-
25	2	-	-	-	-	-

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	4
Мухи	0
Златоглазки	2
Комары	0
Осы	0
Пищевая моль	0

Корректирующие действия

Очистка инсектицидных ламп

Рекомендуемые действия

Осуществлять еженедельную промывку канализационных стоков раствором каустической соды

4. Летающие насекомые Феромонные ловушки

№ Ловушки	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

5. Ползающие насекомые Инсекто-мониторы

№ Ловушки	Тараканы	Пауки	Муравьи	Жужелицы	Мокрицы	Многоножки
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Муравьи	-
Жужелицы	-
Мокрицы	-
Многоножки	-

Корректирующие действия

Замена клеевой пластины в киу№ 1-9

6. Расход препаратов

Мероприятие	№ КИУ	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество
Замена клеевых пластин	1-103	ALT клей	Полибутилен 80,8%, Полиизобутилен 9,6%	0,206
	3 контур защиты			
Замена клеевых пластин	ИМ № 1-9	ALT клей	Полибутилен 80,8%, Полиизобутилен 9,6%	0,018
	3 контур защиты			
Замена ядо-приманки	-	-	-	-
	-			
Очистка инсектицидных ламп	ИЛ 1-50	-	-	-
Профилактическая дезинсекция внутри помещений	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка территории (фасад)	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка в помещении	-	-	-	-
Феромонная ловушка Аэроксон	1-4	Аэроксон	-	4
	3 контур защиты			

7. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

8. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта. Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал

Организация

Информация о сертификате

ООО "АЛЬФАДЕЗ"

Сер. номер: 06C4F6020F6ADCBAC4601FE11E071C9A2

генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна