

Статистика по обнаружению грызунов по второму контуру защиты на птицеводческом предприятии ООО «Заволжская Птицефабрика» (количество случаев обнаружения с 01.09.24-30.11.24гг.(шт))

Исполнитель: ООО «Альфадез»

Заказчик: ООО «Заволжская Птицефабрика»

Адрес: 413257, Саратовская обл, село Ахмат, район Краснокутский, Пос. Птицефабрика

Статистика

статистика сентябрь-октябрь -ноябрь

Анализ тенденции

Составил:

Специалист по дератизации и дезинсекции ООО «Альфадез»

Согласовано:

Представитель ООО «Заволжская Птицефабрика»



Статистика по обнаружению грызунов по второму контуру защиты в птицеводческом предприятии ООО «Заволжская Птицефабрика» (количество случаев обнаружения с 01.09.24-30.11.24гг.(шт))					
Месторасположение	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Сентябрь		
			Погрызы	Состояние КИУ	Количество кну с погрызами приманки, шт.
Периметр птичников, зерноскладов, вет.блока, яйцесклада — 2 контур защиты (по факту)	Контрольно-истребительное устройство (КИУ)	1-169	4	Целые	4
Итого					4

Месторасположение	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Октябрь		
			Погрызы	Состояние	Количество кну с погрызами приманки, шт.
Периметр птичников, зерноскладов, вет.блока, яйцесклада — 2 контур защиты (по факту)	Контрольно-истребительное устройство (КИУ)	1-311	6	Целые	6
Итого					6

Месторасположение	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Ноябрь		
			Погрызы	Состояние	Количество кну с погрызами приманки, шт.
Периметр птичников, зерноскладов, вет.блока, яйцесклада — 2 контур защиты (по факту)	Контрольно-истребительное устройство (КИУ)	1-311	2	Целые	2
Итого					2


Условные обозначения: «-» — отсутствие грызунов, «+» — наличие грызунов

месяц	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь
Динамика погрызов синантропных грызунов, шт	4	6	2
Динамика погрызов синантропных грызунов, %	97,60	96,45	99,36

Составил:
Специалист по дератизации и дезинсекции ООО «Альфадез»

Согласовано:
Представитель ООО «Заволжская Птицефабрика»





Эффективность дератизации по второму контуру защиты с 01.09.2024 по 30.11.2024г. повысилась с 97,6 % до 99,36 %. Мероприятия проводятся по типу систематической дератизации в период активной миграции грызунов на незастроенной территории. Кроме того, в целях недопущения снижения показателя качества проводимых дератизационных мероприятий рекомендуем произвести установку КИУ на первый контур защиты и произвести барьерную дератизацию, в рамках исполнения п. 118 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной, дератизационной и дезинсекционной деятельности» При барьерных, сплошных и очаговых дератизационных мероприятиях используют родентициды острого действия или антикоагулянты второго поколения, а также физические средства дератизации.

Составил:
 Специалист по дератизации и дезинсекции ООО «Альфадез»

Согласовано:
 Представитель ООО «Заволжская Птицефабрика»



 _____ / _____