

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ

Договор №

период 01.05.2021 — 31.05.2021

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: Представитель ООО «Пивзавод-Марковский»
Адрес: г. Маркс, ул. Зародная роща, 27

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

Составил:
Специалист ООО «Альфадез»

Еремин А.



Согласовано:

Представитель ООО «Пив завод-Марковский»

/

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель ООО «Альфадез», в лице дезинфектора Еремина А.И. с одной стороны и
ООО «Пивзавод-Марковский» в лице представителя с другой стороны составили настоящий Акт
о том, что за период

01.05.2021 — 31.05.2021

были проведены работы по договору №

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме.
Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений			
Осмотр помещений		кв.м	35473
Установка киу		шт	56
Контрольно истребительные устройства			
0		киу	56
Наименование и количество применяемого вещества,кг			
Ратобор-брюкет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д-РУ.АД37.В.11.28/19	кг
			0,7

Составил:

Специалист ООО Альфадез



Согласовано:

Представитель ООО «Пив завод-Марковский»

/ _____

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

01.05.2021 — 31.05.2021

№ п/п	Наименование	Дератизация
1. Площадь объекта		
1.1	Общая площадь, кв.м	35473
1.2	Заселенная площадь, кв.м.	0
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (1.2*100%/1.1-100)	100,00
2. Методы обследования		
2.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).
2.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на kleевых ловушках, в помещениях и на территории
2.2.1	0	3 контур Киу
3. Используемые истребительные средства		
3.1	Родентицидные	Ратобор-брюкет от грызунов (Бродифакум 0,005%) РОСС RU Д-RU.АД37.В.11289/19

4. Динамика популяции

уменьшение популяции

5. Оценка эффективности

5.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая
5.2	80 - 90% удовлетворительная.	
5.3	Ниже 80% - не удовлетворительная	
6. Рекомендации и дополнительные меры		
6.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Установка КИУ по периметру здания каждые 15 метров.	

Составил:

Специалист ООО Альфадез

Еремин А.Н.



Согласовано:

Представитель ООО «Пивзавод-Марковский»

/ _____

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

01.05.2021-31.05.2021

№П/П	Месторасположение	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Дератизация	
1	Кизельгуровый склад	3 контур	Киу	1	13.05.21
2	Кислотное отделение	3 контур	Киу	2	13.05.21
3	СИП-станция (справа)	3 контур	Киу	3	13.05.21
4	СИП-станция (слева)	3 контур	Киу	4	13.05.21
5	Подработка (у входа)	3 контур	Киу	5	13.05.21
6	Подработка (противоп.стена)	3 контур	Киу	6	13.05.21
7	Варочное отделение (центр.вход)	3 контур	Киу	7	13.05.21
8	Операторская	3 контур	Киу	8	13.05.21
9	Фильтрационное отделение (за фильтром)	3 контур	Киу	9	13.05.21
10	Водоподготовка (центр.вход)	3 контур	Киу	10	13.05.21
11	Водоподготовка (за компрессорами)	3 контур	Киу	11	13.05.21
12	Электрощитовая	3 контур	Киу	12	13.05.21
13	Комната для приема пищи	3 контур	Киу	13	13.05.21
14	Дрожжевое отделение (справа)	3 контур	Киу	14	13.05.21
15	Дрожжевое отделение (СТД)	3 контур	Киу	15	13.05.21
16	ЦКТ (центр.вход)	3 контур	Киу	16	13.05.21
17	Подсобное помещение технич.персонала	3 контур	Киу	17	13.05.21
18	Санпропускник	3 контур	Киу	18	13.05.21
19	ЦР (под лестницей)	3 контур	Киу	19	13.05.21
20	СГПиТ (у операторской)	3 контур	Киу	20	13.05.21
21	СГПиТ (отгрузочный док справа)	3 контур	Киу	21	13.05.21
22	ЦР (центр.док слева)	3 контур	Киу	22	13.05.21
23	Офис мхгруппы	3 контур	Киу	23	13.05.21
24	Коридор мхгруппы	3 контур	Киу	24	13.05.21
25	Атикс (у входа)	3 контур	Киу	25	13.05.21
26	Атикс (подсобное помещение)	3 контур	Киу	26	13.05.21
27	Новая котельная	3 контур	Киу	27	13.05.21
28	Администрация подвал	3 контур	Киу	28	13.05.21
29	Администрация склад	3 контур	Киу	29	13.05.21
30	Кабинет директора	3 контур	Киу	30	13.05.21
31	Кабинет ГИ	3 контур	Киу	31	13.05.21
32	Пункт охраны (проходная)	3 контур	Киу	32	13.05.21
33	Гараж (яма)	3 контур	Киу	33	13.05.21
34	Гараж помещение	3 контур	Киу	34	13.05.21
35	ПЭТ- выдув	3 контур	Киу	35	13.05.21
36	Пункт охраны №2	3 контур	Киу	36	13.05.21
37	ПЭТ выдув (за компрессором)	3 контур	Киу	37	13.05.21
38	ПЭТ выдув (слева у стены)	3 контур	Киу	38	13.05.21
39	Раздевалка(старое здание)	3 контур	Киу	39	13.05.21
40	ЦМС 1(слева от входа)	3 контур	Киу	40	13.05.21
41	ЦМС 1 (справа от входа)	3 контур	Киу	41	13.05.21
42	Цмс 2 слева от входа	3 контур	Киу	42	13.05.21
43	Цмс 2 справа от входа	3 контур	Киу	43	13.05.21
44	Цмс 3 слева от входа	3 контур	Киу	44	13.05.21
45	Цмс 3 справа от входа	3 контур	Киу	45	13.05.21
46	ЦМС 3 прямо напротив входа	3 контур	Киу	46	13.05.21
47	Комната приема пищи	3 контур	Киу	47	13.05.21
48	Отделение приема	3 контур	Киу	48	13.05.21
49	Отделение сушки	3 контур	Киу	49	13.05.21
50	Склад под лесницей	3 контур	Киу	50	13.05.21
51	Склад дальний правый угол	3 контур	Киу	51	13.05.21
52	Варочный цех	3 контур	Киу	52	13.05.21

53	Варочный цех	З контур	Киу	53	13.05.21
54	Варочный цех	З контур	Кив	54	13.05.21
55	Варочный цех	З контур	Киу	55	13.05.21
56	Варочный цех	З контур	Киу	56	13.05.21
Итого средств учета в помещениях	З контур	Киу	659	659	13.05.21

Составил:

Специалист ООО Альфадез



Еремин А.П. И/Г.С.А.Т.

Согласовано:

Представитель ООО «Пивзавод-Марковский»

_____ / _____

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.05.2021 — 31.05.2021

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы (№ КИУ)	Наличие грызуна в (№ КИУ)	Отсутствует (№КИУ)	Повреждено (№КИУ)	Нет доступа (№ КИУ)	Замена/ установка (№КИУ)
Кизельгуровый склад	3 контур	Киу	1	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Кислотное отделение	3 контур	Киу	2	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
СИП-станция (справа)	3 контур	Киу	3	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
СИП-станция (слева)	3 контур	Киу	4	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Подработка (у входа)	3 контур	Киу	5	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Подработка (противоп.стена)	3 контур	Киу	6	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Варочное отделение (центр.вход)	3 контур	Киу	7	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Операторская	3 контур	Киу	8	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Фильтрационное отделение (за фильтром)	3 контур	Киу	9	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Водоподготовка (центр.вход)	3 контур	Киу	10	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Водоподготовка (за компрессорами)	3 контур	Киу	11	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Электрощитовая	3 контур	Киу	12	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Комната для приема пищи	3 контур	Киу	13	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Дрожжевое отделение (справа)	3 контур	Киу	14	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Дрожжевое отделение (СТД)	3 контур	Киу	15	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
ЦКТ (центр.вход)	3 контур	Киу	16	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Подсобное помещение технич.персонала	3 контур	Киу	17	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Санпропускник	3 контур	Киу	18	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
ЦР (под лестницей)	3 контур	Киу	19	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
СГПиТ (у операторской)	3 контур	Киу	20	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
СГПиТ (отгрузочный док справа)	3 контур	Киу	21	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
ЦР (центр.док слева)	3 контур	Киу	22	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Офис мехгруппы	3 контур	Киу	23	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Коридор мехгруппы	3 контур	Киу	24	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Атикс (у входа)	3 контур	Киу	25	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Атикс (подсобное помещение)	3 контур	Киу	26	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Новая котельная	3 контур	Киу	27	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Администрация подвал	3 контур	Киу	28	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Администрация склад	3 контур	Киу	29	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Кабинет директора	3 контур	Киу	30	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Кабинет ГИ	3 контур	Киу	31	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Пункт охраны (проходная)	3 контур	Киу	32	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-

Гараж (яма)	3 контур	Киу	33	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Гараж помещение	3 контур	Киу	34	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
ПЭТ- выдув	3 контур	Киу	35	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Пункт охраны №2	3 контур	Киу	36	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
ПЭТ выдув (за компрессором)	3 контур	Киу	37	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
ПЭТ выдув (слева у стены)	3 контур	Киу	38	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Раздевалка(старое здание)	3 контур	Киу	39	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
ЦМС 1(слева от входа)	3 контур	Киу	40	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
ЦМС 1 (справа от входа)	3 контур	Киу	41	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Цмс 2 слева от входа	3 контур	Киу	42	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Цмс 2 справа от входа	3 контур	Киу	43	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Цмс 3 слева от входа	3 контур	Киу	44	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Цмс 3 справа от входа	3 контур	Киу	45	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
ЦМС 3 прямо напротив входа	3 контур	Киу	46	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Комната приема пищи	3 контур	Киу	47	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Отделение приема	3 контур	Киу	48	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Отделение сушки	3 контур	Киу	49	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Склад под лесницей	3 контур	Киу	50	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Склад дальний правый угол	3 контур	Киу	51	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Варочный цех	3 контур	Киу	52	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Варочный цех	3 контур	Киу	53	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Варочный цех	3 контур	Киу	54	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Варочный цех	3 контур	Киу	55	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-
Варочный цех	3 контур	Киу	56	Не пищевые	1	-	-	-	-	-	-

Итого средств учета в помещениях

56

Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки		0	
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами		0	
Итого отсутствует КИУ		0	
Итого поврежденные КИУ		0	
Итого нет доступа к КИУ (загорожено)		0	
Итого замена/установка КИУ		0	
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами			

Составил:

Специалист ООО Альфадез

Согласовано:

Представитель ООО «Пивзавод-Марковский»



Еремин А.И.

/