

СОГЛАСОВАНО

Ответственный Представитель по Пест-Контролю

подпись

Согласован отчет на 8 (восьми) листах

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

период 3 квартал 2026

Договор № 1169246 от 31.01.2026

наименование услуг	кратность
Дератизация	2 раза в неделю
Дезинсекция	2 раза в неделю
Аэрозольная дезинсекция от 1200 кв.м	заявка
мониторинг ИЛ	2 раза в неделю
Барьерная дератизация от 1200кв.м	заявка

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ПАО «БИОСИНТЕЗ»
Адрес: Пензенская область, г Пенза, ул Дружбы, строение 4

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	стр 2
БИОЦЕНОЗ ЛЕТАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ: ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ВМЕШАТЕЛЬСТВА	3
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕСТ КОНТРОЛЯ:ГРАФИКИ, ТЕНДЕНЦИИ, ДЕЙСТВИЯ	4

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:

Биолог ООО «Альфадез»  Ибрагимова С.К. Приказ №16 от 23.03.26

факсимиле

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCAVC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

#ССЫЛ!

Механизм контроля	Отряды птиц								
									
	Семейство голубиные			Семейство воробьиные			Др семейства		
	июль	август	сент	июль	август	сент	июль	август	сент
Обнаружено птиц на территории предприятия	2	1							
Обнаружено птиц на производстве	0	0							
Обнаружены гнезда	0	0							
Удалено птиц из здания предприятия	0	0							
Опрос персонала	Птиц наблюдали на территории								

Рекомендации и корректирующие действия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Град


ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

№ п/п	Наименование			Дератизация	Дезинсекция
					летающие
1 Средства учета вредителей СУВ					
1.1	Общее количество средств учета, шт			129	21
июль	Заселенные, шт.			42	3
	Процент заражения СУВ,%			33	14
	Свободные СУВ, % (100-заселен*100%/1.1)			99,67	99,86
август	Заселенные, шт.			2	2
	Процент заражения СУВ,%			2	10
	Свободные СУВ, % (100-заселен*100%/1.1)			100	100
сентябрь	Заселенные, шт.			1	0
	Процент заражения СУВ,%			1	0
	Свободные СУВ, % (100-заселен*100%/1.1)			99,22	100,00
Итого % эффективности				99,63	99,92
2. Методы обследования					
2.1	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	
2.2	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	
2.2.1	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	20	-
2.2.2	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	129	
2.2.3	Итого средств учета насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ		21
3. Оценка эффективности					
3.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			хорошая	удовлетворительная
3.2	80 - 90% удовлетворительная.				
3.3	Ниже 80% - не удовлетворительная				
4 Интенсивность заражения при различных условиях:					
л е т а ю	Умеренное заражение смешанные популяции: 500-1000 особей			-	умеренное
	Среднее заражение смешанные популяции: 1000-2000 особей				

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ ПЕСТ КОНТРОЛЯ


№ п\п	Наименование		Дератизация	Дезинсекция
				летающие
щ и е	Сильное заражение смешанные популяции: более 2000 особей			
г р ы з у н ы	Низкая степень: до 10% пораженны х приманок		не удовлетворитель ная	-
	Средняя степень: 10- 30% пораженных приманок			
	Высокая степень: более 30% пораже нных приманок			
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия				
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Установка 1го и 2го контура защиты.			
5.2	Еженедельная профилактическая промывка стоков канализаций каустической содой Промывка стоков от выплода летающих 2р в неделю на период с апреля по октябрь. Текущее количество инсектоламп на объекте недостаточно для эффективного контроля летающих насекомых с учётом площади и функционального назначения помещений. Согласно международным стандартам НАССР и методическим рекомендациям по пест-контролю, оптимальная плотность размещения УФ-ловушек составляет: 1 лампа мощностью 15 Вт на 50–70 м ² — для помещений с низким риском (офисы, склады без пищи); 1 лампа 15 Вт на 30–50 м ² — для помещений с повышенным риском (производство, раздаточные, моечные, приёмка)			

БИОЦЕНОЗ ЛЕТАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ: ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ВМЕШАТЕЛЬСТВА



					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофил а	бабочка	Осы
июль	30	30	9	0	0
август	31	2	0	0	0
сентябрь	0	0	0	0	0
Итого:	61	32	9	0	0

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕСТ КОНТРОЛЯ:ГРАФИКИ, ТЕНДЕНЦИИ, ДЕЙСТВИЯ



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Установка 1го и 2го контура защиты.

Еженедельная профилактическая промывка стоков канализаций каустической содой. Промывка стоков от выплода летающих 2р в неделю на период с апреля по октябрь. Текущее количество инсектоламп на объекте недостаточно для эффективного контроля летающих насекомых с учётом площади и функционального назначения помещений. Согласно международным стандартам НАССР и методическим рекомендациям по пест-контролю, оптимальная плотность размещения УФ-ловушек составляет: 1 лампа мощностью 15 Вт на 50–70 м² — для помещений с низким риском (офисы, склады без пищи); 1 лампа 15 Вт на 30–50 м² — для помещений с повышенным риском (производство, раздаточные, моечные, приёмка)