

СОГЛАСОВАНО

Ответственный Представитель по Пест-Контролю

подпись

Согласован отчет на 4 листах

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

период 3 квартал 2026

Договор № 24/06 от 01.06.24

наименование услуг	кратность
дератизация	4 раз в месяц
аэрозольная дезинсекция	по заявке
мониторинг ИЛ и ИМ	4 раз в месяц
дезинсекция	4 раз в месяц

Исполнитель: ООО «Альфадез»

Заказчик: АО «Пензенский хлебзавод №4»

Адрес: г. Пенза ул. Металлистов д.4

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

стр

2

БИОЦЕНОЗ ЛЕТАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ: ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА
ВМЕШАТЕЛЬСТВА

3

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕСТ КОНТРОЛЯ: ГРАФИКИ, ТЕНДЕНЦИИ, ДЕЙСТВИЯ

4

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:

Биолог ООО
«Альфадез»

Ибрагимова С.К.

Приказ №16 от 23.03.26


Ибрагимова С.К.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал

Организация
ООО "АЛЬФАДЕЗ"

Информация о сертификате
Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2
генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

#ССЫЛ!

Механизм контроля	Отряды птиц								
									
	Семейство голубиные			Семейство воробьиные			Др семейства		
	июль	август	сент	июль	август	сент	июль	август	сент
Обнаружено птиц на территории предприятия	2	1							
Обнаружено птиц на производстве	0	0							
Обнаружены гнезда	0	0							
Удалено птиц из здания предприятия	0	0							
Опрос персонала	Птиц наблюдали на территории								

Рекомендации и корректирующие действия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Град

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Площадь помещений, кв.м

8150

№ п\п	Наименование			Дератизация	Дезинсекция	
					ползающие	летающие
1 Средства учета вредителей СУВ						
1.1	Общее количество средств учета, шт			152	31	8
июль	Заселенные, шт.			3	0	1
	Процент заражения СУВ,%			2	0	13
	Свободные СУВ, % (100-заселен*100%/1.1)			99,98	100,00	99,88
август	Заселенные, шт.			2	0	0
	Процент заражения СУВ,%			1	0	0
	Свободные СУВ, % (100-заселен*100%/1.1)			100	100	100
сентябрь	Заселенные, шт.			23	0	3
	Процент заражения СУВ,%			15	0	38
	Свободные СУВ, % (100-заселен*100%/1.1)			84,87	100,00	62,50
Итого % эффективности				94,95	100,00	87,46
2. Методы обследования						
2.1	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности	
2.2	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг мест маркировки	
2.2.1	Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	14		
2.2.2	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	65	-	-
2.2.3	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	73		
2.2.4	Итого средств учета насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ			5
2.2.5	Итого средств учета насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	-	31	-
2.2.6	Итого средств учета насекомых в помещениях	3 контур защиты	Ф			3


ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Площадь помещений, кв.м

8150



№ п\п	Наименование	Дератизация	Дезинсекция	
			ползающие	летающие
3. Оценка эффективности				
3.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая	удовлетвори тельная
3.2	80 - 90% удовлетворительная.			
3.3	Ниже 80% - не удовлетворительная			
4 Интенсивность заражения при различных условиях:				
л е т а ю щ и е	Умеренное заражение смешанные популяции: 500-1000 особей	-	-	умеренное
	Среднее заражение смешанные популяции: 1000-2000 особей			
	Сильное заражение смешанные популяции: более 2000 особей			
п о л з а ю щ и е	В условиях легкой зараженности: 1-3 особи	-	-	-
	При средней степени заражения: 5-10 особей			
	При высокой численности популяци и: более 10 особей			
г р ы з у н ы	Низкая степень: до 10% пораженны х приманок	не удовлетвори тельная	-	-
	Средняя степень: 10-30% пораженных приманок			
	Высокая степень: более 30% пораже нных приманок			
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия				
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Установка 1го и 2го контура защиты.			
5.2	Еженедельная профилактическая промывка стоков канализаций каустической содой. Промывка стоков от выплода летающих 2р в неделю на период с апреля по октябрь. Текущее количество инсектоламп на объекте недостаточно для эффективного контроля летающих насекомых с учётом площади и функционального назначения помещений. Согласно международным стандартам НАССР и методическим рекомендациям по пест-контролю, оптимальная плотность размещения УФ-ловушек составляет: 1 лампа мощностью 15 Вт на 50–70 м² — для помещений с низким риском (офисы, склады без пищи); 1 лампа 15 Вт на 30–50 м² — для помещений с повышенным риском (производство, раздаточные, моечные, приёмка)			

БИОЦЕНОЗ ЛЕТАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ: ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА
 ВМЕШАТЕЛЬСТВА



					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофил а	бабочка	Осы
июль	3	0	0	0	0
август	0	0	0	0	0
сентябрь	10	2	0	0	0
Итого:	13	2	0	0	0

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕСТ КОНТРОЛЯ:ГРАФИКИ, ТЕНДЕНЦИИ, ДЕЙСТВИЯ



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Установка 1го и 2го контура защиты.

Еженедельная профилактическая промывка стоков канализаций каустической содой. Промывка стоков от выплота летающих 2р в неделю на период с апреля по октябрь. Текущее количество инсектоламп на объекте недостаточно для эффективного контроля летающих насекомых с учётом площади и функционального назначения помещений.

Согласно международным стандартам НАССР и методическим рекомендациям по пест-контролю, оптимальная плотность размещения УФ-ловушек составляет: 1 лампа мощностью 15 Вт на 50–70 м² — для помещений с низким риском (офисы, склады без пищи); 1 лампа 15 Вт на 30–50 м² — для помещений с повышенным риском (производство, раздаточные, моечные, приёмка)