

СОГЛАСОВАНО

Ответственный Представитель по Пест-Контролю
Барышева Е.А.

И.О. Фамилия
Согласован отчет на 4 (четырёх) листах

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

период 3 квартал 2026

Договор № б/н от 01 апреля 2024г

наименование услуг	кратность
дератизация	1 раз в месяц
аэрозольная дезинсекция	по заявке
мониторинг ИЛ и ИМ	1 раз в месяц
дезинсекция	1 раз в месяц

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ИП Невзорова Маргарита Владимировна «Мирослада»
Адрес: г.Пенза,ул.Ереванская.16

БИОМОНИТОРИНГ ПТИЦ: ВИДЫ, ЛОКАЛИЗАЦИЯ	стр 1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	2
БИОЦИНОЗ ЛЕТАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ: ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ВМЕШАТЕЛЬСТВА	3
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕСТ КОНТРОЛЯ:ГРАФИКИ, ТЕНДЕНЦИИ, ДЕЙСТВИЯ	4

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:
Отчет составил:
Биолог ООО «Альфадез»  Ибрагимова С.К. Приказ №16 от 23.03.26

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

БИОМОНИТОРИНГ ПТИЦ: ВИДЫ, ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Механизм контроля	Отряды птиц								
									
	Семейство голубиные			Семейство воробьиные			Др семейства		
	июль	август	сент	июль	август	сент	июль	август	сент
Обнаружено птиц на территории предприятия	2	1							
Обнаружено птиц на производстве	0	0							
Обнаружены гнезда	0	0							
Удалено птиц из здания предприятия	0	0							
Опрос персонала	Птиц наблюдали на территории								

Рекомендации и корректирующие действия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Град


ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

№ п/п	Наименование			Дератизация	Дезинсекция	
					ползающие	летающие
1 Средства учета вредителей СУВ						
1.1	Общее количество средств учета, шт			129	9	11
июль	Заселенные, шт.			1	0	1
	Процент заражения СУВ,%			1	0	9
	Свободные СУВ, % (100-заселен*100%/1.1)			99,99	100,00	99,91
август	Заселенные, шт.			0,00	0	1
	Процент заражения СУВ,%			0	0	9
	Свободные СУВ, % (100-заселен*100%/1.1)			100,00	100,00	99,99
сентябрь	Заселенные, шт.			5	0	2
	Процент заражения СУВ,%			4	0	18
	Свободные СУВ, % (100-заселен*100%/1.1)			96,12	100,00	81,82
Итог % эффективности				98,71	100,00	93,91
2. Методы обследования						
2.1	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности	
2.2	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг мест маркировки	
2.2.1	Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	15	-	-
2.2.2	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	38	-	-
2.2.3	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	76		
2.2.4	Итого средств учета летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	-	-	26
2.2.5	Итого средств учета насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	-	5	-
3. Оценка эффективности						
3.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			Хорошая	Хорошая	Удовлетво рительная
3.2	80 - 90% удовлетворительная.					
3.3	Ниже 80% - не удовлетворительная					
5. Интенсивность заражения при различных условиях:						

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



№ п\п	Наименование	Дератизация	Дезинсекция	
			ползающие	летающие
л е т а ю щ и е	Умеренное заражение смешанные популяции: 500-1000 особей	-	-	умеренное
	Среднее заражение смешанные популяции: 1000-2000 особей			
	Сильное заражение смешанные популяции: более 2000 особей			
г р ы з у н ы	В условиях легкой зараженности: 1-3 особи	легкая	-	-
	При средней степени заражения: 5-10 особей			
	При высокой численности популяции: более 10 особей			
п о л з а ю щ и е	Низкая степень: до 10% пораженных приманок	-	-	-
	Средняя степень: 10-30% пораженных приманок			
	Высокая степень: более 30% пораженных приманок			
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия				
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Установка 1 контура защиты в количестве 30киу.			
5.2	Еженедельная профилактическая промывка стоков канализаций каустической содой. Промывка стоков от выплода летающих 2р в неделю на период с апреля по октябрь. Текущее количество инсектоламп на объекте недостаточно для эффективного контроля летающих насекомых с учётом площади и функционального назначения помещений. Согласно международным стандартам НАССР и методическим рекомендациям по пест-контролю, оптимальная плотность размещения УФ-ловушек составляет: 1 лампа мощностью 15 Вт на 50–70 м² — для помещений с низким риском (офисы, склады без пищи); 1 лампа 15 Вт на 30–50 м² — для помещений с повышенным риском (производство, раздаточные, моечные, приёмка)			

БИОЦИНОЗ ЛЕТАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ: ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ВМЕШАТЕЛЬСТВА



<u>БИОЦЕНОЗ</u>	    				
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофил а	бабочка	Осы
июль	6	2	-	-	-
август	20	5	-	-	-
сентябрь	42	7	-	1	-
Итого:	68	14	0	1	0

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕСТ КОНТРОЛЯ:ГРАФИКИ, ТЕНДЕНЦИИ, ДЕЙСТВИЯ



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Установка 1 контура защиты в количестве 30киу.

Еженедельная профилактическая промывка стоков канализаций каустической содой. Промывка стоков от выплода летающих 2р в неделю на период с апреля по октябрь. Текущее количество инсектоламп на объекте недостаточно для эффективного контроля летающих насекомых с учётом площади и функционального назначения помещений. Согласно международным стандартам HACCP и методическим рекомендациям по пест-контролю, оптимальная плотность размещения УФ-ловушек составляет: _x005F_x0001_1 лампа мощностью 15 Вт на 50–70 м² — для помещений с низким риском (офисы, склады без пищи); _x005F_x0001_1 лампа 15 Вт на 30–50 м² — для помещений с повышенным риском (производство, раздаточные, моечные, приёмка)