

СОГЛАСОВАНО

Ответственный Представитель по Пест-Контролю

И.О. Фамилия

Согласован отчет на 8 (восемь) листах

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

период 3 квартал 2026

Договор № 57/488 от 01.01.2025

наименование услуг	кратность
дератизация	1 раз в месяц
аэрозольная дезинсекция	по заявке
дезинсекция/чистка ИЛ	1 раз в месяц

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: СППК «БЕКОВСКИЙ КООППРОДУКТ»
Адрес: Пензенская обл, Бековский район, п.Сурки, ул. Центральная д.9

БИОМОНИТОРИНГ ПТИЦ: ВИДЫ, ЛОКАЛИЗАЦИЯ	стр 1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	2
БИОЦЕНОЗ ЛЕТАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ: ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ВМЕШАТЕЛЬСТВА	3
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕСТ КОНТРОЛЯ:ГРАФИКИ, ТЕНДЕНЦИИ, ДЕЙСТВИЯ	4

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:

Биолог ООО
«Альфадез»


факсимиле

Ибрагимова С.К.

Приказ №16 от 23.03.26

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

БИОМОНИТОРИНГ ПТИЦ: ВИДЫ, ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Механизм контроля	Отряды птиц								
	Семейство голубиные			Семейство воробьиные			Др семейства		
	июль	август	сент	июль	август	сент	июль	август	сент
Обнаружено птиц на территории предприятия	2	1							
Обнаружено птиц на производстве	0	0							
Обнаружены гнезда	0	0							
Удалено птиц из здания предприятия	0	0							
Опрос персонала	Птиц наблюдали на территории								

Рекомендации и корректирующие действия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Град


ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

№ п\п	Наименование			Дератизация	Дезинсекция
					летающие
1 Средства учета вредителей СУВ					
1.1	Общее количество средств учета, шт			70	9
июль	Заселенные, шт.			1	1
	Процент заражения СУВ,%			1	11
	Свободные СУВ, % (100-заселен*100%/1.1)			99,99	99,89
август	Заселенные, шт.			4	1
	Процент заражения СУВ,%			6	11
	Свободные СУВ, % (100-заселен*100%/1.1)			99,94	99,89
сентябрь	Заселенные, шт.			3	3
	Процент заражения СУВ,%			4	33
	Свободные СУВ, % (100-заселен*100%/1.1)			99,96	99,67
Итого % эффективности				99,96	99,81
2. Методы обследования					
2.1	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	
2.2	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	
2.2.1	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	21	-
2.2.2	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	49	
2.2.3	Итого средств учета летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	-	9
2.2.4	Итого средств учета насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	-	-
3. Оценка эффективности					
3.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			хорошая	удовлетворительная
3.2	80 - 90% удовлетворительная.				
3.3	Ниже 80% - не удовлетворительная				
4 Интенсивность заражения при различных условиях:					
л е	Умеренное заражение смешанные популяции: 500-1000 особей				

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ ПЕСТ КОНТРОЛЯ


№ п\п	Наименование	Дератизация	Дезинсекция
			летающие
тающие	Среднее заражение смешанные популяции: 1000-2000 особей	-	умеренное
	Сильное заражение смешанные популяции: более 2000 особей		
грызуны	Низкая степень: до 10% пораженных приманок	низкая	-
	Средняя степень: 10-30% пораженных приманок		
	Высокая степень: более 30% пораженных приманок		
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия			
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Установка 1го контура защиты		
5.2	Еженедельная профилактическая промывка стоков канализаций каустической содой. Промывка стоков от выплода летающих 2р в неделю на период с апреля по октябрь. Текущее количество инсектоламп на объекте недостаточно для эффективного контроля летающих насекомых с учётом площади и функционального назначения помещений. Согласно международным стандартам НАССР и методическим рекомендациям по пест-контролю, оптимальная плотность размещения УФ-ловушек составляет: 1 лампа мощностью 15 Вт на 50–70 м² — для помещений с низким риском (офисы, склады без пищи); 1 лампа 15 Вт на 30–50 м² — для помещений с повышенным риском (производство, раздаточные, моечные, приёмка) Установки инсектомониторов от ползающих насекомых: раздевалки, комната приема пищи в кол-ве 10шт в августе 26г Установка уличных ИЛ		

БИОЦЕНОЗ ЛЕТАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ: ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ВМЕШАТЕЛЬСТВА



					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофил а	бабочка	Осы
июль	10	2	0	0	0
август	1	0	0	0	0
сентябрь	44	3	0	1	0
Итого:	55	5	0	1	0

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕСТ КОНТРОЛЯ:ГРАФИКИ, ТЕНДЕНЦИИ, ДЕЙСТВИЯ



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Установка 1го контура защиты

Еженедельная профилактическая промывка стоков канализаций каустической содой. Промывка стоков от выплода летающих 2р в неделю на период с апреля по октябрь. Текущее количество инсектоламп на объекте недостаточно для эффективного контроля летающих насекомых с учётом площади и функционального назначения помещений. Согласно международным стандартам НАССР и методическим рекомендациям по пест-контролю, оптимальная плотность размещения УФ-ловушек составляет: 1 лампа мощностью 15 Вт на 50–70 м² — для помещений с низким риском (офисы, склады без пищи); 1 лампа 15 Вт на 30–50 м² — для помещений с повышенным риском (производство, раздаточные, моечные, приёмка) Установки инсектомониторов от ползающих насекомых: раздевалки, комната приема пищи в кол-ве 10шт в августе 26г Установка уличных ИЛ