

СОГЛАСОВАНО

Ответственный Представитель по Пест-Контролю

ООО «Комбинат детского питания»

И.О. Фамилия

Согласован отчет на 4 (четырёх) листах

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

период 3 квартал 2026

Договор № 01/09-2022

ДС От 26.12.24

наименование услуг	кратность
дератизация	2 раз в месяц
аэрозольная дезинсекция	по заявке
мониторинг ИЛ	1 раз в месяц
мониторинг ИМ	4 раза в месяц
дезинсекция	4 раз в месяц

Исполнитель: ООО «Альфадез»

Заказчик: ООО «Комбинат детского питания»

Адрес: г Саратов, Сокурский тракт ,ба

БИОМОНИТОРИНГ ПТИЦ: ВИДЫ, ЛОКАЛИЗАЦИЯ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

БИОЦЕНОЗ ЛЕТАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ: ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА
ВМЕШАТЕЛЬСТВА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕСТ КОНТРОЛЯ:ГРАФИКИ, ТЕНДЕНЦИИ, ДЕЙСТВИЯ

стр

1

2

3

4

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:

Биолог ООО

«Альфадез»


факсимиле

Ибрагимова С.К.

Приказ №16 от 23.03.26

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал

Организация
ООО "АЛЬФАДЕЗ"

Информация о сертификате
Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2
генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

БИОМОНИТОРИНГ ПТИЦ: ВИДЫ, ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Механизм контроля	Видовой состав		
			
	Голуби	Воробьи	др. виды птиц
Обнаружено птиц на территории предприятия	9	5	
Обнаружено птиц на производстве	0	0	
Обнаружены гнезда	0		
Удалено птиц из здания предприятия	0		
Опрос персонала	Птиц наблюдали		

Рекомендации и корректирующие действия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Град


ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

№ п\п	Наименование			Дератизация	Дезинсекция	
					ползающие	летающие
1 Средства учета вредителей СУВ						
1.1	Общее количество средств учета, шт			72	30	12
июль	Заселенные, шт.			3	0	4
	Процент заражения СУВ,%			4	0	33
	Свободные СУВ, % (100-заселен*100%/1.1)			99,96	100,00	99,67
август	Заселенные, шт.					
	Процент заражения СУВ,%			0	0	0
	Свободные СУВ, % (100-заселен*100%/1.1)			100	100	100
сентябрь	Заселенные, шт.			32	0	6
	Процент заражения СУВ,%			44	0	50
	Свободные СУВ, % (100-заселен*100%/1.1)			55,56	100,00	50,00
Итого % эффективности				85,17	100,00	83,22
2. Методы обследования						
2.1	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности	
2.2	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг мест маркировки	
2.2.1	Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	11	-	-
2.2.2	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	15	-	-
2.2.3	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	46		
2.2.4	Итого средств учета летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	-	-	12
2.2.5	Итого средств учета насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	-	30	-
3. Оценка эффективности						
3.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			хорошая	хорошая	удовлетвори тельная
3.2	80 - 90% удовлетворительная.					
3.3	Ниже 80% - не удовлетворительная					
4 Интенсивность заражения при различных условиях:						

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



№ п/п	Наименование		Дератизация	Дезинсекция	
				ползающие	летающие
л е т а ю щ и е	Умеренное заражение смешанные популяции: 500-1000 особей		-	-	умеренное
	Среднее заражение смешанные популяции: 1000-2000 особей				
	Сильное заражение смешанные популяции: более 2000 особей				
п о л з а ю щ и е	В условиях легкой зараженности: 1-3 особи		-	-	-
	При средней степени заражения: 5-10 особей				
	При высокой численности популяци и: более 10 особей				
г р ы з у н ы	Низкая степень: до 10% пораженных приманок		не удовлетворитель ная	-	-
	Средняя степень: 10-30% пораженных приманок				
	Высокая степень: более 30% пораже нных приманок				
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия					
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Установка 1го контура защиты				
5.2	Еженедельная профилактическая промывка стоков канализаций каустической содой.				

БИОЦЕНОЗ ЛЕТАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ: ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ВМЕШАТЕЛЬСТВА



					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофил а	бабочка	Осы
июль	17	10	3	0	0
август	0	0	0	0	0
сентябрь					
Итого:	17	10	3	0	0

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕСТ КОНТРОЛЯ:ГРАФИКИ, ТЕНДЕНЦИИ, ДЕЙСТВИЯ



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях.
Установка 1го контура защиты