

СОГЛАСОВАНО

Ответственный Представитель по Пест-Контролю
ООО «Вино и Град»

И.О. Фамилия
Согласован отчет на 4 (четырёх) листах

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

период 3 квартал 2026

Договор № б\н от 12.12.24г.

наименование услуг	кратность
Дератизация 2 и 3 контур защиты	2 раза в месяц
Дезинсекция: чистка и мониторинг ловушек от ползающих и летающих	заявка
Химическая дезинсекция (сухая) помещений от ползающих	заявка
Аэрозольная дезинсекция фасадов и помещений	заявка

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «Вино и Град»
Адрес: г. Энгельс, пр-кт Химиков, 1/12А.
Адрес: Саратовская область, Энгельсский район пос.Пробуждение

БИОМОНИТОРИНГ ПТИЦ: ВИДЫ, ЛОКАЛИЗАЦИЯ	стр 1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	2
БИОЦЕНОЗ ЛЕТАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ: ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ВМЕШАТЕЛЬСТВА	3
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕСТ КОНТРОЛЯ:ГРАФИКИ, ТЕНДЕНЦИИ, ДЕЙСТВИЯ	4

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:
Отчет составил:
Биолог ООО «Альфадез» Ибрагимова С.К. Приказ №16 от 23.03.26


факсимиле

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

БИОМОНИТОРИНГ ПТИЦ: ВИДЫ, ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Механизм контроля	Отряды птиц								
	Семейство голубиные			Семейство воробьиные			Др семейства		
	июль	август	сент	июль	август	сент	июль	август	сент
Обнаружено птиц на территории предприятия	2	1							
Обнаружено птиц на производстве	0	0							
Обнаружены гнезда	0	0							
Удалено птиц из здания предприятия	0	0							
Опрос персонала	Птиц наблюдали на территории								

Рекомендации и корректирующие действия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Град


ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

№ п/п	Наименование			Дератизация
1 Средства учета вредителей СУВ				
1.1	Общее количество средств учета, шт			66
июль	Заселенные, шт.			0
	Процент заражения СУВ,%			0
	Свободные СУВ, % (100-заселен*100%/1.1)			100,00
август	Заселенные, шт.			4
	Процент заражения СУВ,%			6
	Свободные СУВ, % (100-заселен*100%/1.1)			100
сентябрь	Заселенные, шт.			5
	Процент заражения СУВ,%			8
	Свободные СУВ, % (100-заселен*100%/1.1)			92,42
Итого % эффективности			97,45	
2. Методы обследования				
2.1	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).
2.2	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории
2.2.2	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	27
2.2.3	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	39
3. Оценка эффективности				
3.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			хорошая
3.2	80 - 90% удовлетворительная.			
3.3	Ниже 80% - не удовлетворительная			
4 Интенсивность заражения при различных условиях:				
Г Р Ы З У Н Ы	Низкая степень: до 10% пораженных приманок			не удовлетворительная
	Средняя степень: 10-30% пораженных приманок			
	Высокая степень: более 30% пораженных приманок			
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия				
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Установка 1го контура защиты			

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

№ п\п	Наименование	Дератизация
5.2	Еженедельная профилактическая промывка стоков канализаций каустической содой. Промывка стоков от выплода летающих 2р в неделю на период с апреля по октябрь. Текущее количество инсектоламп на объекте недостаточно для эффективного контроля летающих насекомых с учётом площади и функционального назначения помещений.	

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕСТ КОНТРОЛЯ:ГРАФИКИ, ТЕНДЕНЦИИ, ДЕЙСТВИЯ



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Установка 1го контура защиты

Еженедельная профилактическая промывка стоков канализаций каустической содой.
Промывка стоков от выплода летающих 2р в неделю на период с апреля по октябрь.
Текущее количество инсектоламп на объекте недостаточно для эффективного контроля летающих насекомых с учётом площади и функционального назначения помещений.