

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№ РОСС RU Д-RU. PA01. B.18411/22

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью
«ПИРОСПЕЦЭФФЕКТ» (ООО «ПИРОСПЕЦЭФФЕКТ»)

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 143345, Московская обл., Наро-Фоминский район, гп. Селятино, ул. Профессиональная, д. 7, часть 1, пом. 3. Зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по городу Москве 19.02.2004. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1047796101396. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7729503693. Телефон: + 7 (910) 466 77 92, e-mail: sales@pyrofx.ru

В ЛИЦЕ Генерального директора Локшина Глеба Владимировича

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Средство инсектицидное «PROXIDER BIO»

Серийный выпуск

по ТУ 20.20.11-015-73004307-2021 «Инсектицидное средство «PROXIDER BIO»,
«PROXIDER MAXI»

Изготовитель: ООО «ПИРОСПЕЦЭФФЕКТ»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 143345, Московская обл., Наро-Фоминский район, гп. Селятино, ул. Профессиональная, д. 7, часть 1, пом. 3.

код ОКПД 2: 20.20.11.000 °

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3808 91 800 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» п.1.2, п.1.3; «Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации» № 01-12/75-97 пп.1.6., 3.2., 3.5., 5.2.

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2 д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний ФБУН НИИ СБМ Роспотребнадзора (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510546): химико-аналитических исследований № 11.237-4741/21 от 25.04.2022, токсикологических исследований № 09.208-4741/21 от 17.01.2022, энтомологических исследований № 06.64-4741/21 от 11.03.2022; свидетельства о государственной регистрации продукции RU.77.99.88.002.Е.001534.05.22 от 13.05.2022, выданного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российская Федерация (ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), этикетки для быта; этикетки тарной; акта отбора образцов; инструкции по применению.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия хранения: Средство хранят на закрытых площадках или в сухих складских помещениях в упаковке изготовителя. Требования к температуре и влажности не регламентируются при условии целостности упаковки.

Срок годности: 5 лет в невскрытой упаковке изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 25.05.2022 по 24.05.2027



М.П.

Заявитель

подпись

Локшин Глеб Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

Заявление: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
ФБУН НИИ СБМ Роспотребнадзора

М.А. Черемных

«27» апреля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ПИРОСПЕЦЭФФЕКТ»

Г.В. Локшин

«05» апреля 2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 1/22

по применению средства инсектицидного «PROXIDER BIO»



Москва, 2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 1/22

по применению средства инсектицидного «**PROXIDER BIO**»

Инструкция по применению разработана ФБУН НИИ СБМ Роспотребнадзора

Авторы: Кривонос К.С., Виноградова А.И.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство инсектицидное «**PROXIDER BIO**» (далее – средство), предназначено для уничтожения тараканов, постельных клопов, муравьев, блох, сверчков, чешуйниц и др. нелетающих насекомых населением в быту и в практике медицинской дезинсекции в помещениях различной категории: в жилых, нежилых, производственных, административных, хозяйственных и подвальных помещениях; на объектах коммунально-бытового и социального назначения (гостиницы, общежития, развлекательные и выставочные центры, театры, кинотеатры, музеи, спортивные сооружения и др.); в детских (кроме спален и игровых комнат), медицинских (кроме палат стационаров) и социальных организациях в отсутствие взрослых и детей.

1.2. Средство представляет собой мелкодисперсный порошок белого цвета, без запаха. Состав: синтетический диоксид кремния 100%.

1.3. Средство, нанесенное на места скопления или передвижения насекомых (тараканы, постельные клопы и др. нелетающие насекомые), прилипает к телу насекомых, царапает покровы, что приводит к гибели насекомых от потери влаги. Действие средства замедленное.

1.4. Средство по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных веществ по Классификации ГОСТ 12.1.007.76. По степени летучести средство относится к 4 классу опасности по Классификации химических веществ по степени летучести. Не оказывает раздражающего действия на кожу, слабо раздражает слизистые оболочки глаз. Сенсибилизирующее действие не выявлено. При ингаляционном воздействии в рекомендуемом режиме и способе применения пары средства по зоне острого биоцидного эффекта относятся к 3 классу умеренно опасных веществ по Классификации степени опасности средств дезинсекции.

ОБУВ диоксида кремния аморфного в атмосферном воздухе городских и сельских поселений – 0,02 мг/м³.

2. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ, НОРМЫ РАСХОДА

2.1. Перед обработкой провести уборку помещения, собрать остатки пищи, крошки, пищевые отходы и другие источники пищи насекомых. Плотно закрыть емкости с водой, закрыть водопроводные краны, лишив насекомых источников влаги. Средство наиболее эффективно при отсутствии альтернативных источников воды и пищи.

2.2. Вскрыть упаковку, снять колпачок с носика-дозатора и равномерно нанести средство на места скопления или передвижения насекомых (тараканов, постельных клопов и др. нелетающих насекомых). Предотвратить доступ насекомых к воде.

2.3. Для уничтожения тараканов насыпать порошок в места скопления или миграции насекомых, в сухих местах под укрытиями (шкафы, мебель, стеллажи, мойки и др.).

2.4. Для уничтожения клопов обработать деревянные части кровати и настенные ковры с обратной стороны в местах прикрепления к стене, «гнезда» клопов в матрасах и мягкой мебели и щели за плинтусами, особенно у спального места.

- 2.5. Для уничтожения блох обработать подстилки для домашних животных и придверные коврики с нижней стороны.
- 2.6. Для уничтожения сверчков, чешуйниц и др. насыпать порошок в места скопления или миграции насекомых, в сухих местах под укрытиями (шкафы, мебель, стеллажи, мойки и др.).
- 2.7. Норма расхода 10-20 г/м² обрабатываемой поверхности.
- 2.8. Погибших насекомых и остатки средства собрать и спустить в канализацию.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 3.1. Применять строго по назначению.
- 3.2. При использовании средства избегать его вдыхания, попадания на кожу и в глаза.
- 3.3. Обработку помещений следует проводить с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (противопылевые маски или универсальные респираторы типа «Лепесток-2000», «Уралец», «У2К»), кожи рук (влагонепроницаемые перчатки), глаз (защитные очки).
- 3.4. Обработки проводить при закрытых форточках (окнах) в отсутствие людей, домашних животных и птиц.
- 3.5. Лицам, страдающим аллергическими заболеваниями и высокочувствительным к лекарственным или химическим веществам, использовать средство с осторожностью.
- 3.6. После окончания работы со средством прополоскать рот, тщательно вымыть руки с мылом.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- 4.1. При попадании средства на кожу – смыть его большим количеством воды и вымыть руки с мылом.
- 4.2. При попадании в глаза – тщательно промыть глаза чистой водой; при раздражении глаз закапать 20% раствор сульфацила натрия.
- 4.3. При случайном попадании средства в желудок выпить 1-2 стакана воды с адсорбентом (10-15 измельченных таблеток активированного угля на стакан воды).
- 4.4. При отравлении через дыхательные пути пострадавшего следует отстранить от работы, вывести на свежий воздух, снять загрязненную одежду. Прополоскать нос и носоглотку 2% раствором пищевой соды и дать выпить 1-2 стакана воды с адсорбентом (10-15 размельченных таблеток активированного угля).

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА

- 5.1. Допускается к транспортированию любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов на данном виде транспорта как неопасный груз.
- 5.2. Средство хранят на закрытых площадках или в сухих складских помещениях в упаковке изготовителя. Требование к температуре и влажности не регламентируются при условии целостности упаковки.
- 5.3. Средство упаковывается в пластиковые флаконы объемом 50-300 г, укупоренные пластиковыми крышками с носиком-распылителем или пластмассовые банки по 1000-5000 г, укупоренные пластиковыми крышками. Для организаций, занимающихся дезинфекционной деятельностью – упакованные в многослойные бумажные мешки, полиэтиленовые мешки, мешки полипропиленовые клапанные ламинированные или мягкие контейнеры с полипропиленовым вкладышем (типа биг-бэг) вместимостью 5000-10000 г.
- 5.4. Срок годности 5 лет в не вскрытой упаковке изготовителя.

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

6.1. При транспортировании, хранении и утилизации средство не представляет опасности для окружающей среды.

6.2. При аварийной ситуации рассыпанное средство собрать и отправить на утилизацию, загрязненное средством место обработать моющим средством, а затем промыть водой. Работы проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (комбинезон, резиновые сапоги, влагонепроницаемые перчатки, респираторы).

6.3. Использованные упаковки утилизировать как твердые бытовые отходы.



ИНСТРУКЦИЯ № 2/22

по применению средства инсектицидного «PROXIDER MAXI»

Инструкция по применению разработана ФБУН НИИ СБМ Роспотребнадзора

Авторы: Кривонос К.С., Виноградова А.И.



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство инсектицидное «PROXIDER MAXI» (далее – средство), предназначено для уничтожения рыжих и черных тараканов, муравьев, блох, сверчков, чешуйниц и др. нелетающих насекомых населением в быту и в практике медицинской дезинсекции в помещениях различной категории: в жилых, нежилых, производственных, административных, хозяйственных и подвальных помещениях; на объектах коммунально-бытового и социального назначения (гостиницы, общежития, развлекательные и выставочные центры, театры, кинотеатры, музеи, спортивные сооружения и др.); в детских (кроме спален и игровых комнат), медицинских (кроме палат стационаров) и социальных организациях в отсутствие взрослых и детей.

1.2. Средство представляет собой мелкодисперсный порошок бежевого цвета с розовым или белым оттенком, без запаха. Состав: диоксид кремния аморфного (SiO₂) 75%; борная кислота 25%.

1.3. Средство, нанесенное на места скопления или передвижения насекомых (тараканы, муравьи, блохи, сверчки, чешуйницы и др.), прилипает к телу насекомых. **Диатомовый** порошок царапает кутикулу насекомых, при этом адсорбируя восковой слой, что приводит к обезвоживанию, а борная кислота максимально активно действует как кишечный яд в присутствии воды, хотя ее кристаллы также способны повреждать эпикуткулярный слой на покровах насекомых.

1.4. Средство по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных веществ по Классификации ГОСТ 12.1.007.76. По степени летучести средство относится к 4 классу опасности по Классификации химических веществ по степени летучести. Не оказывает раздражающего действия на кожу, слабо раздражает слизистые оболочки глаз. Сенсибилизирующий эффект не выявлен. При ингаляционном воздействии в рекомендуемом режиме и способе применения пары средства по зоне острого биоцидного эффекта относятся к 3 классу умеренно опасных веществ по Классификации степени опасности средств дезинсекции.

ОБУВ диоксида кремния аморфного в атмосферном воздухе городских и сельских поселений – 0,02 мг/м³;

ПДК борной кислоты в воздухе рабочей зоны – 10 мг/м³ (3 класс опасности, аэрозоль).

2. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ, НОРМЫ РАСХОДА

2.1. Перед обработкой провести уборку помещения, собрать остатки пищи, крошки, пищевые отходы и другие источники пищи насекомых. Плотно закрыть емкости с водой, закрыть водопроводные краны, лишив насекомых источников влаги. Средство наиболее эффективно при отсутствии альтернативных источников воды и пищи.

2.2. Вскрыть упаковку, порошок нанести на места скопления или передвижения насекомых (тараканы, муравьи, блохи, сверчки, чешуйницы и др. нелетающих насекомых). Предотвратить доступ насекомых к воде.

2.3. Для уничтожения тараканов насыпать порошок в места скопления или миграции насекомых, в сухих местах под укрытиями (шкафы, мебель, стеллажи, мойки и др.).

- 2.4. Для уничтожения муравьев обработать поверхности по путям передвижения насекомых, в местах их скопления.
- 2.5. Для уничтожения блох обработать подстилки для домашних животных и придверные коврики с нижней стороны.
- 2.6. Для уничтожения сверчков, чешуйниц насыпать порошок в места скопления или миграции насекомых, в сухих местах под укрытиями (шкафы, мебель, стеллажи, мойки и др.).
- 2.7. Норма расхода 10-25 г/м² обрабатываемой поверхности.
- 2.8. Погибших насекомых и остатки средства собрать и спустить в канализацию.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 3.1. Применять строго по назначению.
- 3.2. При использовании средства избегать его вдыхания, попадания на кожу и в глаза.
- 3.3. Обработку помещений следует проводить с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (противопылевые маски или универсальные респираторы типа «Лепесток-2000», «Уралец», «У2К»), кожи рук (влагонепроницаемые перчатки), глаз (защитные очки).
- 3.4. Обработки проводить при закрытых форточках (окнах) в отсутствие людей, домашних животных и птиц.
- 3.5. Лицам, страдающим аллергическими заболеваниями и высокочувствительным к лекарственным или химическим веществам, использовать средство с осторожностью.
- 3.6. После окончания работы со средством прополоскать рот, тщательно вымыть руки с мылом.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- 4.1. При попадании средства на кожу – смыть порошок большим количеством воды и вымыть руки с мылом.
- 4.2. При попадании в глаза – тщательно промыть глаза чистой водой; при раздражении глаз закапать 20% раствор сульфацила натрия.
- 4.3. При случайном попадании средства в желудок выпить 1-2 стакана воды с адсорбентом (10-15 измельченных таблеток активированного угля на стакан воды).
- 4.4. При отравлении через дыхательные пути пострадавшего следует отстранить от работы, вывести на свежий воздух, снять загрязненную одежду. Прополоскать нос и носоглотку 2% раствором пищевой соды и дать выпить 1-2 стакана воды с адсорбентом (10-15 размельченных таблеток активированного угля).

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА

- 5.1. Допускается к транспортированию любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов на данном виде транспорта как неопасный груз.
- 5.2. Средство хранят на закрытых площадках или в сухих складских помещениях в упаковке изготовителя. Требование к температуре и влажности не регламентируются при условии целостности упаковки.
- 5.3. Средство упаковывается в пластиковые флаконы объемом 50-300 г, укупоренные пластиковыми крышками с носиком-распылителем или пластмассовые банки по 1000-5000 г, укупоренные пластиковыми крышками. Для организаций, занимающихся дезинфекционной деятельностью – упакованные в многослойные бумажные мешки, полиэтиленовые мешки, мешки полипропиленовые клапанные ламинированные или мягкие контейнеры с полипропиленовым вкладышем (типа биг-бэг) вместимостью 5000-10000 г.
- 5.4. Срок годности 5 лет в не вскрытой упаковке изготовителя.

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

6.1. При транспортировании, хранении и утилизации средство не представляет опасности для окружающей среды.

6.2. При аварийной ситуации рассыпанное средство собрать и отправить на утилизацию, загрязненное средством место обработать моющим средством, а затем промыть водой. Работы проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (комбинезон, резиновые сапоги, влагонепроницаемые перчатки, респираторы).

6.3. Использованные упаковки утилизировать как твердые бытовые отходы.



Методические рекомендации от производителя по применению Проксайдер В10 (Целевой вредитель – клоп постельный и другие насекомые)

Мероприятие 1. Оценка объекта

1) Необходимо выявить заселенные помещения, степень их заселения, места дневок и гнездования насекомых. Особое внимание следует уделить следующим местам:

- где имеются технические пустоты: кабель каналы, подрозетники, жгуты электропроводки, плинтуса, щели паркета, наличники дверей, пустоты и щели межстеновые, ниши радиаторов отопления и т.д., подпотолочные пространства (натяжные, реечные потолки, армстронг и т.д.), за рамами зеркал, картин, стыки у деталей предметов интерьера, отслоившиеся обои, места ввода коммуникаций (сантехнические люки);

- мебельные конструкции: между элементами мягкой мебели, мебельные петли, зазоры и щели в местах крепления мебельных щитов, за спинками кровати или дивана, под матрасом, складки швов матраса, в каркасной конструкции спального места и т.д.

- возможные места миграции: вентиляция, щели в полу и стенах, балкон, оконные рамы и т.д.

2) Необходимо определить: площадь обработки, количество необходимого средства, способ его нанесения в зависимости от вида здания (помещения) и степени заселенности насекомыми.

▲ *Методы нанесения должны быть удобны и эффективны для данного вида объекта (упаковка Проксайдера, дустер ранцевый, электрический дустер). Наилучшие результаты достигаются при пневматическом «задувании» препарата в места дневок и гнездования насекомых.*

▲ *Расход препарата: не менее 5 г/м², для помещений казарменного типа (двухъярусные кровати) – не менее 6 г/м²*

Мероприятие 2. Подготовка объекта

1) Убрать из зоны обработки: пищу, воду, продукцию.

2) Организовать доступ: ко всем обрабатываемым частям помещений, запотолочным пространствам, электрическим щиткам, моторным отсекам оборудования в т.ч. холодильным установкам и т.д. (указанным в п.1). Особое внимание уделить спальным местам: отодвинуть мебель, поднять матрас, убрать постельные принадлежности.

3) Вскрыть места с техническими пустотами (кабель каналы, подрозетники, плинтуса, навесные потолки и т.д.)

4) Открыть сантехнические люки, при необходимости – снять вентиляционные сетки.

▲ *Через вентиляционную систему средство может попасть в другие помещения. Если это не требуется – следует отключить вентиляцию.*

5) Отключить систему пожарной безопасности или предупредить о том, что сработает пожарная сигнализация, так как будет запыление.

Мероприятие 3. Подготовка дезинфектора

Следует использовать СИЗ: противопылевые маски или универсальные респираторы типа «Лепесток-2000», «Уралец», «У2К», защитные очки.

Места гнездования клопов

Наличники дверей



Подрозетники



Плинтуса



Отслоившиеся обои



Мероприятие 4. Обработка помещения

Необходимо распылить средство в выявленные места обитания и скопления насекомых и места, указанные в п.1.

▲ *Обязательно средство должно быть «задуто» в места гнездования и дневки насекомых, где не проводится ежедневная уборка, именно там происходит контакт средства с насекомыми и сохраняется препарат. Внимание! Нанесение препарата ТОЛЬКО на открытые поверхности, не приведет к длительному максимальному эффекту.*

▲ *Проксайдер является диэлектриком, поэтому его можно использовать для обработки электрических и распределительных щитов, моторных отсеков оборудования. Следует предварительно обесточить оборудование.*

▲ *Препарат нужно наносить по периметру помещения в три контура:*

1. по плинтусу;
2. стены - пространство за оборудованием, мебелью и т.д;
3. потолок (если подвесной- над ним);

▲ *Особое внимание уделить:*

- щелям и межстеновым панелям,
- заплинтусному пространству, так как через него часто осуществляется миграция насекомых,
- спальным местам: под матрасом и в складках швов матраса, конструкции спального места со всех сторон.

Эти места должны быть обработаны ПОЛНОСТЬЮ.

▲ *Внимание! Обработка осуществляется только на сухие поверхности. Если вначале проводилась обработка жидкими химическими средствами – необходимо дождаться их полного высыхания.*

Места гнездования клопов

Под матрасом, в
складках швов
матраса



В конструкции
спального места



Мероприятие 5. Осаждение средства

Рекомендуется осуществлять проветривание помещения сразу после окончания обработки.

Без проветривания помещения осаждение средства происходит примерно в течение 30-60 минут.

Мероприятие 6. Уборка помещения

Остатки средства убирают с пола, а так же со всех поверхностей, где может быть контакт с продукцией и кожным покровом человека, но максимально следует оставить в местах обитания и скопления насекомых.

▲ *Уборка осуществляется обычной водой, применение химических средств необязательно.*

▲ *Излишки на полу допускается убирать пылесосом.*

Мероприятие 7. Оценка эффективности

Основная популяция клопов (примерно 90%) гибнет в течении 4-8 часов (в зависимости от заселённости объекта).

Вновь занесенные насекомые погибают или покидают обработанный объект (в течении 4-8 часов). Препарат действует бессрочно.

Препарат не обладает овицидным действием. Но при появлении личинки и попадания на обработанную территорию - гибель насекомого наступает через 4-8 часов.





ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
Российская Федерация

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.99.88.002.E.001534.05.22 ОТ 13.05.2022 Г.

ПРОДУКЦИЯ

средство инсектицидное "PROXIDER BIO". Область применения: форма выпуска, условия хранения, способ применения в соответствии с инструкцией по применению средства от 27.04.2022 г. № 1/22. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.20.11-015-73004307-2021.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ПИРОСПЕЦЭФФЕКТ" 143345, Московская обл., г. Наро-Фоминск, рп. Селятино, ул. Профессиональная, д. 7, часть 1, пом. 3, Российская Федерация.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "ПИРОСПЕЦЭФФЕКТ" 143345, Московская обл., г. Наро-Фоминск, рп. Селятино, ул. Профессиональная, д. 7, часть 1, пом. 3, Российская Федерация. ОГРН: 1047796101396

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

экспертного заключения ФБУН НИИ СБМ Роспотребнадзора (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510546) от 27.04.2022 г. № 77-53-13/323-2022-5; ТУ; рецептуры; этикетки; инструкции по применению средства от 27.04.2022 г. № 1/22.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Заместитель руководителя

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства члена Евразийского экономического союза)



М. П.

(подпись)

И.В. Брагина
(Ф. И. О.)

№ 0447610

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№ РОСС RU Д-RU. PA01. B.18411/22

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью
«ПИРОСПЕЦЭФФЕКТ» (ООО «ПИРОСПЕЦЭФФЕКТ»)

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 143345, Московская обл., Наро-Фоминский район, гп. Селятино, ул. Профессиональная, д. 7, часть 1, пом. 3. Зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по городу Москве 19.02.2004. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1047796101396. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7729503693. Телефон: + 7 (910) 466 77 92, e-mail: sales@pyrofx.ru

В ЛИЦЕ Генерального директора Локшина Глеба Владимировича

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Средство инсектицидное «PROXIDER BIO»
Серийный выпуск
по ТУ 20.20.11-015-73004307-2021 «Инсектицидное средство «PROXIDER BIO»,
«PROXIDER MAXI»

Изготовитель: ООО «ПИРОСПЕЦЭФФЕКТ»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 143345, Московская обл., Наро-Фоминский район, гп. Селятино, ул. Профессиональная, д. 7, часть 1, пом. 3.

код ОКПД 2: 20.20.11.000 °

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3808 91 800 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» п.1.2, п.1.3; «Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации» № 01-12/75-97 пп.1.6., 3.2., 3.5., 5.2.

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2 д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний ФБУН НИИ СБМ Роспотребнадзора (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510546): химико-аналитических исследований № 11.237-4741/21 от 25.04.2022, токсикологических исследований № 09.208-4741/21 от 17.01.2022, энтомологических исследований № 06.64-4741/21 от 11.03.2022; свидетельства о государственной регистрации продукции RU.77.99.88.002.Е.001534.05.22 от 13.05.2022, выданного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российская Федерация (ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), этикетки для быта; этикетки тарной; акта отбора образцов; инструкции по применению.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия хранения: Средство хранят на закрытых площадках или в сухих складских помещениях в упаковке изготовителя. Требования к температуре и влажности не регламентируются при условии целостности упаковки.

Срок годности: 5 лет в невскрытой упаковке изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 25.05.2022 по 24.05.2027



Заявитель

подпись

Локшин Глеб Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

Заявление: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением.