

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор №140

От 12.01.2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Ответственный Представитель по Пест-Контролю
АО « Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина »

И.О. Фамилия

Согласован отчет на 8 (восемь) листах

наименование услуг	кратность
дератизация	1 раз в месяц
аэрозольная дезинсекция	1 раз в месяц
мониторинг ИЛ и ИМ	2 раз в месяц
дезинсекция	2 раз в месяц

период

01.01.2026-31.01.2026

Исполнитель:

ООО «Альфадез»

Заказчик:

АО « Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина »

Адрес:

г Саратов, ул Университетская,70

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ	стр 1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ	2
ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ	3
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	4
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП	5
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ	6
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)	7
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	8

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:

Биолог ООО «Альфадез»



Морозова В.С.

Приказ №15 от 12.01.26

факсимиле

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель ООО «Альфаде», в лице биолога Морозовой В.С. с одной стороны и АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина» в лице представителя с другой стороны составили настоящий Акт о том, что за период

01.01.2026-31.01.2026

12.01.2026г.

были проведены работы по договору № 140

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений			
Осмотр помещений	кв. м		4536
Установка клеевых ловушек	шт		41
Дератизация территории			
Осмотр территории	кв. м		1000
Наименование применяемого ядовитого вещества, кг			
См журнал учета внесенных пестицидов			
Дезинсекция			
Осмотр помещений	кв. м		4536
Мелкодисперсионное орошение	кв. м		4536
мониторинг инсектицидных ламп	шт		4
Замена клеевых пластин/приманки в инсектомониторах	шт		19
Наименование применяемого ядовитого вещества			
См журнал учета внесенных пестицидов			
Контрольно истребительные устройства, шт			
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	41
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	25
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	20
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	4
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	19

Условные обозначения

3 контур защиты-ползающих 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых ИМ-инсектицидные лампы от ползающих насекомых

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.01.2026-31.01.2026

№ п/п	Наименование	Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта			
1.1	Общая площадь, кв.м	4536	4536
2 Средства учета вредителей			
2.1	Общее количество КИУ/ИМ/ИЛ, шт	86	23
2.2	Заселенные КИУ/ИМ/ИЛ, шт.	2	0
2.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)	97,67	100,00
3. Методы обследования			
3.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности. Насекомые в сан узлах
3.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках инсектомониторах. Осмотр и мониторинг инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах
3.2.1	Итого средств учета грызунов в помещениях	41	-
3.2.2	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	25	-
3.2.3	Итого средств учета грызунов по периметру территории	20	-
3.2.4	Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	-	4
	Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	-	19
4. Оценка эффективности			
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.		
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная		
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия			
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Вести журнал наблюдений, для фиксации данных, связанные с процессами борьбы и активностью насекомых. Ограничить вредителям доступ к жизненно важным ресурсам. Систематическая проверка мест замеса теста. Обработать систематически канализацию раствором каустической содой. Проведение снегоуборочных работ на территории (1-2 контур)		

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.01.2026-31.01.2026

№П/П	Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Дератизация/ дезинсекция	Дератизация/ дезинсекция
4	Тестомесильный цех 2 эт.	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	6	15.01.26	-
5	Тестомесильный цех 2 эт.	3 контур защиты	ИЛ	Пищевые	1	15.01.26	23.01.26
6	Тестомесильный цех 2 эт.	3 контур защиты	ИМ	Пищевые	3	15.01.26	23.01.26
7	Раздевалки	3 контур защиты	ИМ	Пищевые	4	15.01.26	23.01.26
8	Кондитерский цех	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	2	15.01.26	-
9	Производственный корпус 1 цех батонов	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	4	15.01.26	-
10	Производственный корпус 1 эт. цех по выпуску хлеба и батонов линия 2.3	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	10	15.01.26	-
11	Производственный корпус 1 эт. цех по выпуску хлеба и батонов линия 2.3	3 контур защиты	ИМ	Пищевые	1	15.01.26	23.01.26
12	Производственный корпус 1 эт. фасовочный цех	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	3	15.01.26	-
13	Производственный корпус 1 эт. экспедиция	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	4	15.01.26	-
14	Коридор	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	6	15.01.26	-
15	Кондитерский цех	3 контур защиты	ИМ	Пищевые	1	15.01.26	23.01.26
16	Производственный корпус 1 этаж	3 контур защиты	ИМ	Пищевые	1	15.01.26	23.01.26
17	Кондитерский цех	3 контур защиты	ИЛ	Пищевые	1	15.01.26	23.01.26
18	Комната приема пищи 1 эт.	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	15.01.26	-
19	Комната приема пищи 1 эт.	3 контур защиты	ИЛ	Пищевые	1	15.01.26	23.01.26
20	Производственный корпус 1 цех батонов	3 контур защиты	ИЛ	Пищевые	1	15.01.26	23.01.26
21	Склад 1 эт	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	5	15.01.26	-
22	Периметр вдоль здания	2 контур защиты	КИУ	Не пищевые	25	15.01.26	-
23	Периметр территории	1 контур защиты	КИУ	Не пищевые	20	15.01.26	-
24	Профилактическое мелкодисперсионное орошение	3 контур защиты	кв.м	Пищевые	4536		23.01.26

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.01.2026-31.01.2026






Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы (№КИУ/кол-во погрызов)	Наличие грызунов (№ КИУ)	Отсутствует (№КИУ)	Повреждено (№КИУ)	Нет доступа (№ КИУ)	Замена/ установка (№КИУ)
Тестомесильный цех 2 эт.	3 контур защиты	КИУ	3-7,43	Пищевые	6	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Тестомесильный цех 2 эт.	3 контур защиты	ИЛ	3	Пищевые	1	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Тестомесильный цех 2 эт.	3 контур защиты	ИМ	2,3,4	Пищевые	3	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Раздевалки	3 контур защиты	ИМ	8-11	Пищевые	4	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Кондитерский цех	3 контур защиты	КИУ	18,20	Пищевые	2	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Производственный корпус 1 цех батонов	3 контур защиты	КИУ	12,13,32,33	Пищевые	4	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Производственный корпус 1 эт. цех по выпуску хлеба и батонов линия 2.3	3 контур защиты	КИУ	14,15,16,17,19,34,36,23,41,42	Пищевые	10	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Производственный корпус 1 эт. цех по выпуску хлеба и батонов линия 2.3	3 контур защиты	ИМ	7	Пищевые	1	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Производственный корпус 1 эт. фасовочный цех	3 контур защиты	КИУ	21,35,37	Пищевые	3	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Производственный корпус 1 эт. экспедиция	3 контур защиты	КИУ	22,38,39,40	Пищевые	4	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Коридор	3 контур защиты	КИУ	10,25,28,29,30,31	Пищевые	6	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Кондитерский цех	3 контур защиты	ИМ	6	Пищевые	1	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Производственный корпус 1 этаж	3 контур защиты	ИМ	5	Пищевые	1	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Кондитерский цех	3 контур защиты	ИЛ	4	Пищевые	1	0	0	0	0	0	мониторинг
Комната приема пищи 1 эт.	3 контур защиты	КИУ	27	Пищевые	1	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Комната приема пищи 1 эт.	3 контур защиты	ИЛ	1	Пищевые	1	0	0	0	0	0	мониторинг
Производственный корпус 1 цех батонов	3 контур защиты	ИЛ	2	Пищевые	1	0	0	0	0	0	мониторинг
Склад 1 эт	3 контур защиты	КИУ	8,9,11,24,26	Пищевые	5	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Периметр вдоль здания	2 контур защиты	КИУ	1-25	Не пищевые	25	22/1,25/1	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Периметр территории	1 контур защиты	КИУ	1-20	Не пищевые	20	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Профилактическое мелкодисперсионное орошение	3 контур защиты	кв.м	-	Пищевые	4536						
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	41								
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	25								
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	20								
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	4								
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	19								
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						2					
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами							0				
Итого отсутствует КИУ								0			
Итого поврежденные КИУ									0		
Итого нет доступа к КИУ (загорожено)										0	
Итого замена/установка КИУ											0

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

**КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП
ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ
01.01.2026-31.01.2026**

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	Количество инсектицидных ламп	15.01.26			23.01.26		
				Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Комната приема пищи	1	1	-	0	оч	-	0	оч
2	Производственный корпус 1 эт. линия 2.1	2	1	-	0	оч	-	0	оч
3	Тестомесильный цех 2 эт.	3	1	-	0	оч	-	0	оч
4	Производственный корпус 1 эт. цех по выпуску кондитерских и сдобных изделий	4	1	-	0	оч	-	0	оч
Итого, шт		-	4	-	0	-	-	0	-

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозofiла	бабочка	Осы
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки, ком	0
Мухи	0
Дрозofiла	0
бабочка	0
Осы	0
Итого	0

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых
«О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.01.2026-31.01.2026

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	15.01.26					23.01.26						
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Тестомесильный цех 2 эт.	2,3,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Раздевалки	8-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Производственный корпус 1 эт. цех по выпуску хлеба и батонов линия 2,3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Кондитерский цех	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Производственный корпус 1 этаж	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	<u>тараканы</u>	0
2	<u>муравьи</u>	0
3	<u>сверчки</u>	0
4	<u>пауки</u>	0
5	<u>мокрицы</u>	0
6	<u>прочие насекомые</u>	0
	Итого:	0

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.01.2026-31.01.2026

Дата	Территория			Объекты
	Видовой состав			
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
15.01.26	0	1	1	
23.01.26	0	0	1	
Итого:	0	1	2	


Дата	Помещения			Объекты
	Видовой состав			
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
15.01.26	0	0	0	
23.01.26	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Динамика эффективности обработок янв-дек 2026г



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Вести журнал наблюдений, для фиксации данных, связанные с процессами борьбы и активностью насекомых. Ограничить вредителям доступ к жизненно важным ресурсам. Систематическая проверка мест замеса теста. Обработать систематически канализацию раствором каустической содой. Проведение снегоуборочных работ на территории (1-2 контур)