

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.12543/24



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО",
ООО "ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО", место нахождения 603028, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ,
Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПР-Д БАЗОВЫЙ, Д.9, ОГРН 1025203566728, ИНН 5261020018, телефон
+7 8312213533, электронная почта vh@vhoz.ru
Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по
Нижегородской области 27.02.2016

В ЛИЦЕ: ДИРЕКТОР, КУДРЯШОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Средство родентицидное «Котофей», ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО", ООО "ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО",
603028, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПР-Д БАЗОВЫЙ, Д.9,
адрес места осуществления деятельности: 603028, РОССИЯ, Нижегородская обл, город Нижний
Новгород, Базовый проезд, дом 9, ОГРН 1025203566728, ИНН 5261020018
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 9392-012-47533666-2005 Средство родентицидное
«Котофей»
Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 20.20.14.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3808948000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ Р 59073-2020 «Средства дезинсекционные. Общие
технические условия», пп. 4.2 (таблица 1), 4.3, 4.4; ГОСТ 12.1.007-76, «Система стандартов безопасности
труда. ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА. Классификация и общие требования безопасности», пп.1.2., 1.3.

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 3д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний №03-001377-
24 выдан 22.03.2024 испытательной лабораторией "Испытательный центр Федерального бюджетного
учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и
Московской области» (Орехово-Зуевский филиал)" RA.RU.21BY02. Свидетельства о государственной
регистрации №RU.77.99.88.002.E.040779.09.11 от 30.09.2011 г. Выдано Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Условия и сроки хранения продукции указаны на упаковке или
в товаросопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 26.03.2024 по 25.03.2027



Заявитель

подпись

КУДРЯШОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

фамилия, имя, отчество

(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу
применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по
обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим
регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

"СОГЛАСОВАНО"

В.И.Ш. Директор ФГУН НИИД Роспотребнадзора,
академик РАМН



М.Г.Шандала

2005 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор
ООО "Ваше хозяйство"
(Россия, Н.Новгород)

А.В.Кудряшов

" "

2005 г.

№

012/05

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ РОДЕНТИЦИДНОГО СРЕДСТВА
"КОТОФЕЙ"
(ООО "Ваше хозяйство", Россия, Н.Новгород)

Москва, 2005 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению родентицидного средства "КОТОФЕЙ"
(ООО "Ваше хозяйство", Россия, Н.Новгород)

Инструкция разработана в Научно-исследовательском институте дезинфектологии

Авторы: Рябов С.В., Шутова М.И., Заева Г.Н., Березовский О.И., Новикова Э.А.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Родентицидное средство "КОТОФЕЙ" представляет собой клей в виде однородной липкой массы от бесцветной до белого цвета. Содержит в своем составе полиизобутилен ПИ-20; полиэтилен низкомолекулярный НП-2; октол и масло (индустриальное или веретенное). Не содержит токсических веществ.

1.2. Клей, нанесенный на гладкие подложки (картон, бумага, пластик), обладает сильным фиксирующим действием, не позволяя грызунам (мыши, мелкие крысы не более 100 гр., полевки) оторваться от поверхности. Клеящие свойства сохраняются в течение 1,5-2 месяцев.

1.3. Клеевой состав "Котофей" не содержит токсических компонентов и не представляет опасности для людей и домашних животных. Клеевой состав при пероральном поступлении в организм теплокровных в условиях острого опыта относится к IV классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76. При однократном контакте с неповрежденными кожными покровами не оказывает местно-раздражающего действия. Кожно-резорбтивным и сенсibiliзирующим эффектом не обладает. Все ингредиенты клея по степени летучести не опасны. При ингаляции пары средства по зоне острого и повторного биоцидного эффекта относятся к IV классу малоопасных веществ по Классификации степени опасности родентицидов.

ПДК полиизобутилена в воздухе рабочей зоны равна 100 мг/м^3 - IV класс опасности; для минеральных масел – 5 мг/м^3 .

1.4. Средство "Котофей" предназначено для уничтожения крыс, мышей и полевок путем отлова на липкие подложки персоналом организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью, а также населением в быту. Рекомендуется для применения на объектах различного типа: пищевые, лечебные, детские - в местах, не доступных для детей и домашних животных, а также на других объектах, где использование ядов нежелательно (овощехранилища, плодово-овощные базы).

2. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ КЛЕЯ "КОТОФЕЙ"

2.1. Клей тонким слоем нанести на подложку из гладкого материала (картон, бумага, пластик). Для мышей и полевок – 12 г на подложку размером

15 x 15 см или 30 г – на подложку 25 x 20 см, с шириной клеевой полосы 2-3 см и расстоянием между ними 3-5 см. Для отлова крыс подложка должна быть более устойчивой, размером 25 x 20 см, с шириной клеевой полосы 4-6 см с расстоянием между ними – 5-7 см. Возможно нанесение клея на полиэтиленовую пленку толщиной 40-60 микрон с шириной полос 4-6 см и расстоянием между полосами 5-7 см. Крыса, попадая на такую подложку, "завертывается" в пленку с клеем и надежно фиксируется.

2.2. Подложку размещают в предварительно выявленных местах обитания или в местах, где обнаружены следы жизнедеятельности грызунов (погрызы, помет). Раскладывают подложки в сухих местах под укрытиями (шкафы, мебель, стеллажи как книжные, так и для хранения овощей и фруктов, оборудование и пр.) в приспособленных для этих целей емкостях (приманочные ящики, дренажные трубы, лотки, коробки и пр.) или в специальных контейнерах. Последние предпочтительней, т.к. уменьшается загрязнение клея, усложняется доступ к липким покрытиям нецелевых видов животных.

2.3. Норма расхода составляет в среднем 1 подложка (12 г для мышей и полевок и 30 г для крыс) на площадь $\approx 10 \text{ м}^2$.

2.4. Расстояние между точками раскладки подложек с клеем 3-10 м в зависимости от численности грызунов, возможных мест их локализации и захламленности помещений.

2.5. Разложенные подложки осматривают через 1-2 дня после раскладки, а затем с интервалом в 1 неделю. Подложки с отловленными грызунами или загрязненной клеевой поверхностью (грязь, мусор, насекомые) заменяют на новые.

2.6. Если грызуны не ловятся, переложить подложки в другое посещаемое ими место. Испорченную подложку меняют на новую. Работу ведут до исчезновения грызунов.

2.7. Использованные подложки уничтожают сжиганием или выбрасывают в мусоросборники, предварительно клеящую поверхность закрывают бумагой или иным материалом, чтобы предотвратить прилипание нецелевых видов животных.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Меры предосторожности должны соответствовать изложенным в документе: "Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации" (СП 3.5.3.1129-02, Приложение 1).

3.2. Работы со средством (розлив клея, нанесение его на подложки) проводить на открытом воздухе или в отведенных для этих целей помещениях с общеобменной вентиляцией или под тягой.

3.3. К клею легко прилипают любые предметы, поэтому при работе с ним не следует загрязнять одежду, руки, мебель и другие предметы. Все манипуляции следует выполнять в фартуке или халате. Защищать кожу рук резиновыми перчатками, избегать попадания в глаза и на кожу.

3.4. Утилизация проводится в соответствии с существующим законодательством, правила которого изложены в документе: "Санитарно-

02, п. 5.7.). Тару, емкости и непригодные для повторного использования подложки, а также трупы грызунов закапывают в землю (на глубину не менее 0,5 м), предварительно засыпав хлорной известью, в специально отведенных местах, не ближе, чем в 5 км от водоемов и источников водоснабжения.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. При попадании клея на кожу рук снять его ватным тампоном, смоченным в растворителе (бензин, керосин), а затем промыть загрязненный участок водой с мылом.

4.2. При попадании клея на вещи стереть пятна растворителем, а затем выстирать в мыльно-содовом растворе.

4.3. При попадании клея в глаза – обильно промыть их водой или 2% раствором пищевой соды.

4.4. При попадании средства в желудок вызвать рвоту, принять активированный уголь и немедленно обратиться к врачу.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА

5.1. Транспортирование допускается всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, с Классификационным шифром 6112, № ООН 2588. Случайно разлитое средство необходимо засыпать песком или древесными опилками, затем все тщательно собрать в специальный контейнер для последующей утилизации, используя спецодежду (халат или фартук) и средства защиты кожи рук (резиновые перчатки). Загрязненное место протереть ветошью, смоченной в бензине, затем - вымыть теплой водой с мылом.

5.2. Хранить средство в крытом складском помещении в закрытой таре, при температуре не ниже 10°C и не выше плюс 40°C. В условиях быта – в сухом, прохладном, затемненном помещении, отдельно от пищевых продуктов, фуража, лекарств, в местах, не доступных для детей и домашних животных.

5.3. Срок годности – 3 года в не вскрытой упаковке изготовителя.

5.4. Упаковывается средство по 100-200 мл в пластиковые, герметично закрывающиеся тубы.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Согласно нормативно-технической документации средство "Котофей" охарактеризовано следующими показателями:

- внешний вид и цвет – однородная липкая масса от бесцветной до белого цвета;
- липкость клея, нанесенного на подложку – время удерживания груза массой 50 г не менее 24 часов;
- однородность состава клея – без комков, бугров и посторонних включений.

6.1. Определение внешнего вида и цвета.

Для определения внешнего вида и цвета клей подвергают визуальному осмотру

6.2. Однородность клея определяют визуально. Клей наносят на подложку и оценивают степень равномерности его покрытия.

6.3. Определение липкости клеевого слоя.

Липкость клеевого слоя характеризуют с помощью механического показателя липкости, получаемого путем приложения массовой нагрузки 50 г (вес 1 мыши 20-25 г).

Для определения липкости клеевого состава развернутую подложку выдерживают в подвешенном состоянии в течение 10 минут. Затем ее отрезок длиной 10 см помещают между двумя пластинами с гладкой поверхностью (стекло, пластик), одна из которых снабжена отверстиями 1,5 x 1,5 см, диаметром 1,5 см. Липкую подложку укладывают так, чтобы она плотно прилежала к поверхности, пластины плотно скрепляют между собой. На подложку в отверстия помещают гири массой 50 г (из набора разновесов к аналитическим весам), выдерживают в течение 3-5 минут. Скрепленные пластины с липкой подложкой устанавливают гирями вниз и фиксируют время их удерживания липкой поверхностью в момент падения. Время удерживания гирек липкой подложкой должно быть не менее суток.



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
Российская Федерация

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.99.88.002.E.040779.09.11

от 30.09.2011 г.

Продукция:
средство родентицидное "Котофей". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 9392-012-47533666-2005 "Средство родентицидное "Котофей". Изготовитель (производитель): ООО "Ваше хозяйство", 603108, г. Нижний Новгород, Базовый проезд, д.9, Российская Федерация.
Получатель: ООО "Ваше хозяйство", 603108, г. Нижний Новгород, Базовый проезд, д.9, Российская Федерация.



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
в соответствии с инструкцией по применению № 012/05 от 29.07.2005г.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

экспертного заключения от 25.08.2005г. № 3-05/733 ФГУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора; рецептуры; этикетки; ТУ 9392-012-47533666-2005; инструкции по применению № 012/05 от 29.07.2005г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Г.Г. Онищенко

(Ф. И. О./подпись)

№0152612

М. П.