

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор №140

От 12.01.2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Ответственный Представитель по Пест-Контролю
АО « Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина »

И.О. Фамилия

Согласован отчет на 8 (восемь) листах

| наименование услуг | кратность |
|-------------------------|---------------|
| дератизация | 1 раз в месяц |
| аэрозольная дезинсекция | 1 раз в месяц |
| мониторинг ИЛ и ИМ | 2 раз в месяц |
| дезинсекция | 2 раз в месяц |

период

01.03.2026-31.03.2026

Исполнитель:

ООО «Альфадез»

Заказчик:

АО « Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина »

Адрес:

г Саратов, ул Университетская,70

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

стр

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

1

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

2

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

4

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

5

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

6

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

7

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

8

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:

Биолог ООО «Альфадез»



Морозова В.С.

Приказ №15 от 12.01.26

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал

Организация

Информация о сертификате

ООО "АЛЬФАДЕЗ"

Сер. номер: 00C4F69D00F6AD5A8C4603FE11EB71C9A2
генеральный директор: Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель ООО «Альфадез», в лице биолога Морозовой В.С. с одной стороны и

АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина» в лице представителя с другой стороны составили настоящий Акт о том, что за период

01.03.2026-31.03.2026

были проведены работы по договору №140

12.01.2026г.

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

| Дератизация помещений | | | | |
|--|-------------------|-------------------------------|----|--------------------------------------|
| Осмотр помещений | | кв.м | | 4536 |
| Установка клеевых ловушек | | шт | | 43 |
| Дератизация территории | | | | |
| Осмотр территории | | кв.м | | 1000 |
| Наименование применяемого ядовитого вещества, кг | | | | |
| Ратобор-брикет от грызунов | Бродифакум 0,005% | РОСС RU Д-РУ.РА 01.В.12540/24 | кг | См журнал учета внесенных пестицидов |
| АЛТ клей | Полибутилен 80,8% | РОСС RU.РА02.В.02791/21 | кг | См журнал учета внесенных пестицидов |
| Дезинсекция | | | | |
| Осмотр помещений | | кв.м | | 4536 |
| Мелкодисперсионное орошение | | кв.м | | 4536 |
| мониторинг инсектицидных ламп | | шт | | 4 |
| Замена клеевых пластин/приманки в инсектомониторах | | шт | | 20 |
| Наименование применяемого ядовитого вещества | | | | |
| См Журнал учета внесенных пестицидов | | | | |
| Контрольно истребительные устройства, шт | | | | |
| Итого средств учета грызунов в помещениях | 3 контур защиты | КИУ | | 43 |
| Итого средств учета грызунов по периметру зданий | 2 контур защиты | КИУ | | 25 |
| Итого средств учета грызунов по периметру территории | 1 контур защиты | КИУ | | 20 |
| Итого средств учета летающих насекомых в помещениях | 3 контур защиты | ИЛ | | 4 |
| Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях | 3 контур защиты | ИМ | | 20 |

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.03.2026-31.03.2026

| № п/п | Наименование | Дератизация | Дезинсекция |
|---|--|--|---|
| 1. Площадь объекта | | | |
| 1.1 | Общая площадь, кв.м | 4536 | 4536 |
| 2 Средства учета вредителей | | | |
| 2.1 | Общее количество КИУ/ИМ/ИЛ, шт | 88 | 24 |
| 2.2 | Заселенные КИУ/ИМ/ИЛ, шт. | 2 | 0 |
| 2.3 | Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1) | 97,73 | 100,00 |
| 3. Методы обследования | | | |
| 3.1 | Субъективная оценка | Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.). | Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности. Насекомые в сан узлах |
| 3.2 | Объективная оценка | Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории | Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках инсектомониторах. Осмотр и мониторинг инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах |
| 3.2.1 | Итого средств учета грызунов в помещениях | 43 | - |
| 3.2.2 | Итого средств учета грызунов по периметру зданий | 25 | - |
| 3.2.3 | Итого средств учета грызунов по периметру территории | 20 | - |
| 3.2.4 | Итого средств учета летающих насекомых в помещениях | - | 4 |
| | Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях | - | 20 |
| 4. Оценка эффективности | | | |
| 4.1 | Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая | хорошая | хорошая |
| 4.2 | 80 - 90% удовлетворительная. | | |
| 4.3 | Ниже 80% - не удовлетворительная | | |
| 5. Рекомендации и дополнительные мероприятия | | | |
| 5.1 | Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Вести журнал наблюдений, для фиксации данных, связанные с процессами борьбы и активностью насекомых. Ограничить вредителям доступ к жизненно важным ресурсам. Систематическая проверка мест замеса теста. Обработать систематически канализацию раствором каустической содой. Проведение снегоуборочных работ на территории (1-2 контур) | | |

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.03.2026-31.03.2026

| №П/ П | Месторасположение | Контур защиты | Тип ловушки | Пищевые/ не пищевые | Кол-во ловушек | Дератизация/дезинсекция |
|----------|--|-----------------|-------------|---------------------|----------------|-------------------------|
| 1 | Дрожжевой цех, 3 эт. | 3 контур защиты | КИУ | Пищевые | 2 | 05.03.26 |
| 2 | Дрожжевой цех, 3 эт. | 3 контур защиты | ИМ | Пищевые | 1 | 05.03.26 |
| 3 | Тестомесильный цех 2 эт. | 3 контур защиты | КИУ | Пищевые | 6 | 05.03.26 |
| 4 | Тестомесильный цех 2 эт. | 3 контур защиты | ИЛ | Пищевые | 1 | 05.03.26 |
| 5 | Тестомесильный цех 2 эт. | 3 контур защиты | ИМ | Пищевые | 3 | 05.03.26 |
| 6 | Раздевалки | 3 контур защиты | ИМ | Пищевые | 4 | 05.03.26 |
| 7 | Кондитерский цех | 3 контур защиты | КИУ | Пищевые | 2 | 05.03.26 |
| 8 | Производственный корпус 1 цех батонов | 3 контур защиты | КИУ | Пищевые | 4 | 05.03.26 |
| 9 | Производственный корпус 1 эт. цех по выпуску хлеба и батонов линия 2.3 | 3 контур защиты | КИУ | Пищевые | 10 | 05.03.26 |
| 10 | Производственный корпус 1 эт. цех по выпуску хлеба и батонов линия 2.3 | 3 контур защиты | ИМ | Пищевые | 1 | 05.03.26 |
| 11 | Производственный корпус 1 эт. фасовочный цех | 3 контур защиты | КИУ | Пищевые | 3 | 05.03.26 |
| 12 | Производственный корпус 1 эт. экспедиция | 3 контур защиты | КИУ | Пищевые | 4 | 05.03.26 |
| 13 | Коридор | 3 контур защиты | КИУ | Пищевые | 6 | 05.03.26 |
| 14 | Кондитерский цех | 3 контур защиты | ИМ | Пищевые | 1 | 05.03.26 |
| 15 | Производственный корпус 1 этаж | 3 контур защиты | ИМ | Пищевые | 10 | 05.03.26 |
| 16 | Кондитерский цех | 3 контур защиты | ИЛ | Пищевые | 1 | 05.03.26 |
| 17 | Комната приема пищи 1 эт. | 3 контур защиты | КИУ | Пищевые | 1 | 05.03.26 |
| 18 | Комната приема пищи 1 эт. | 3 контур защиты | ИЛ | Пищевые | 1 | 05.03.26 |
| 19 | Производственный корпус 1 цех батонов | 3 контур защиты | ИЛ | Пищевые | 1 | 05.03.26 |
| 20 | Склад 1 эт | 3 контур защиты | КИУ | Пищевые | 5 | 05.03.26 |
| 21 | Периметр вдоль здания | 2 контур защиты | КИУ | Не пищевые | 25 | 05.03.26 |
| 22 | Периметр территории | 1 контур защиты | КИУ | Не пищевые | 20 | 05.03.26 |
| 23 | Профилактическое мелкодисперсионное орошение | 3 контур защиты | кв.м | Пищевые | 4536 | |

| |
|-------------------------|
| Дератизация/дезинсекция |
| - |
| 18.03.26 |
| - |
| 18.03.26 |
| 18.03.26 |
| 18.03.26 |
| - |
| - |
| - |
| 18.03.26 |
| - |
| - |
| - |
| 18.03.26 |
| 18.03.26 |
| 18.03.26 |
| - |
| 18.03.26 |
| 18.03.26 |
| - |
| - |
| - |
| 18.03.26 |

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

| Месторасположение | Контур защиты | Тип ловушки | Контрольные точки (№) | Пищевые/ не пищевые | Кол-во ловушек | Погрызы (№КНУ/кол-во погрызов) | Наличие грызунов (№ КНУ) | Отсутствует (№КНУ) | Повреждено (№КНУ) | Нет доступа (№ КНУ) | Замена/ установка (№КНУ) |
|--|-----------------|-------------|-------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| Дрожжевой цех 3 эт. | 3 контур защиты | КИУ | 1,2 | Пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | замена клеевой пластины/приманки |
| Дрожжевой цех 3 эт. | 3 контур защиты | ИМ | 1 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | замена клеевой пластины/приманки |
| Тестомесильный цех 2 эт. | 3 контур защиты | КИУ | 3-7,43 | Пищевые | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | замена клеевой пластины/приманки |
| Тестомесильный цех 2 эт. | 3 контур защиты | ИЛ | 3 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | замена клеевой пластины/приманки |
| Тестомесильный цех 2 эт. | 3 контур защиты | ИМ | 2,3,4 | Пищевые | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | замена клеевой пластины/приманки |
| Разделки | 3 контур защиты | ИМ | 8-11 | Пищевые | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | замена клеевой пластины/приманки |
| Кондитерский цех | 3 контур защиты | КИУ | 18,20 | Пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | замена клеевой пластины/приманки |
| Производственный корпус 1 цех батонов | 3 контур защиты | КИУ | 12,13,32,33 | Пищевые | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | замена клеевой пластины/приманки |
| Производственный корпус 1 эт. цех по выпуску хлеба и батонов линия 2.3 | 3 контур защиты | КИУ | 14,15,16,17,19,34,36,23,41,42 | Пищевые | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | замена клеевой пластины/приманки |
| Производственный корпус 1 эт. цех по выпуску хлеба и батонов линия 2.3 | 3 контур защиты | ИМ | 7 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | замена клеевой пластины/приманки |
| Производственный корпус 1 эт. фасовочный цех | 3 контур защиты | КИУ | 21,35,37 | Пищевые | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | замена клеевой пластины/приманки |
| Производственный корпус 1 эт. экспедиция | 3 контур защиты | КИУ | 22,38,39,40 | Пищевые | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | замена клеевой пластины/приманки |
| Коридор | 3 контур защиты | КИУ | 10,25,28,29,30,31 | Пищевые | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | замена клеевой пластины/приманки |
| Кондитерский цех | 3 контур защиты | ИМ | 6 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | замена клеевой пластины/приманки |
| Производственный корпус 1 этаж | 3 контур защиты | ИМ | 5, 12-20 | Пищевые | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | замена клеевой пластины/приманки |
| Кондитерский цех | 3 контур защиты | ИЛ | 4 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мониторинг |
| Комната приема пищи 1 эт. | 3 контур защиты | КИУ | 27 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | замена клеевой пластины/приманки |
| Комната приема пищи 1 эт. | 3 контур защиты | ИЛ | 1 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мониторинг |
| Производственный корпус 1 цех батонов | 3 контур защиты | ИЛ | 2 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мониторинг |
| Склад 1 эт | 3 контур защиты | КИУ | 8,9,11,24,26 | Пищевые | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | замена клеевой пластины/приманки |
| Периметр вдоль здания | 2 контур защиты | КИУ | 1-24,26-27 | Не пищевые | 25 | 22/1,25/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | замена клеевой пластины/приманки |
| Периметр территории | 1 контур защиты | КИУ | 25,26,27 | Не пищевые | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | замена клеевой пластины/приманки |
| Профилактическое мелкодисперсионное орошение | 3 контур защиты | кв.м | - | Пищевые | - | | | | | | |
| Итого средств учета грызунов в помещениях | 3 контур защиты | КИУ | 43 | | | | | | | | |
| Итого средств учета грызунов по периметру зданий | 2 контур защиты | КИУ | 25 | | | | | | | | |
| Итого средств учета грызунов по периметру территории | 1 контур защиты | КИУ | 20 | | | | | | | | |
| Итого средств учета летающих насекомых в помещениях | 3 контур защиты | ИЛ | 4 | | | | | | | | |
| Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях | 3 контур защиты | ИМ | 20 | | | | | | | | |
| Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки | | | | | | 2 | | | | | |
| Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами | | | | | | | 0 | | | | |
| Итого отсутствует КНУ | | | | | | | | 0 | | | |
| Итого поврежденные КНУ | | | | | | | | | 0 | | |
| Итого нет доступа к КНУ (загорожено) | | | | | | | | | | 0 | |
| Итого замена/установка КНУ | | | | | | | | | | | 0 |




Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.03.2026-31.03.2026

| № П/П | Месторасположение | № Инсектицидных ламп | Количество инсектицидных ламп | 05.03.26 | | | 18.03.26 | | |
|-------|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|---------------|--------------------|---|---------------|
| | | | | Результат контроля | Количество особей синантропных членистоногих, шт. | принятые меры | Результат контроля | Количество особей синантропных членистоногих, шт. | принятые меры |
| 1 | Комната приема пищи | 1 | 1 | - | 0 | оч | - | 0 | оч |
| 2 | Производственный корпус 1 эт. линия 2.1 | 2 | 1 | - | 0 | оч | - | 0 | оч |
| 3 | Тестомесильный цех 2 эт. | 3 | 1 | - | 0 | оч | - | 0 | оч |
| 4 | Производственный корпус 1 эт. цех по выпуску кондитерских и сдобных изделий | 4 | 1 | - | 0 | оч | - | 0 | оч |
| | Итого, шт | - | 4 | - | 0 | - | - | 0 | - |

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

| № Инсектоламп |  |  |  |  |  |
|---------------|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

Общие сводные данные по объекту

| Вредители | Кол-во |
|--------------------|--------|
| Летающие насекомые | |
| Мошки, комары | 0 |
| Мухи | 0 |
| Дрозофила | 0 |
| бабочка | 0 |
| Осы | 0 |
| Итого | 0 |

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых
«О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.03.2026-31.03.2026

| № П/П | Месторасположение | № Инсекто-монитора | 05.03.26 | | | | | | 18.03.26 | | | | | |
|-------|--|--------------------|----------|---------|---------|-------|---------|------------------|----------|---------|---------|-------|---------|------------------|
| | | | тараканы | муравьи | сверчки | пауки | мокрицы | прочие насекомые | тараканы | муравьи | сверчки | пауки | мокрицы | прочие насекомые |
| 1 | Дрожжевой цех 3 эт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Тестомесильный цех 2 эт. | 2,3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Раздевалки | 8-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Производственный корпус 1 эт. цех по выпуску хлеба и батонов линия 2.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Кондитерский цех | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Производственный корпус 1 этаж | 5, 12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Общие сводные данные по объекту за месяц

| № П/П | Вредители | Кол-во |
|-------|-------------------------|--------|
| 1 | <u>тараканы</u> | 0 |
| 2 | <u>муравьи</u> | 0 |
| 3 | <u>сверчки</u> | 0 |
| 4 | <u>пауки</u> | 0 |
| 5 | <u>мокрицы</u> | 0 |
| 6 | <u>прочие насекомые</u> | 0 |
| | Итого: | 0 |

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.03.2026-31.03.2026

| Дата | Территория | | | Объекты |
|---------------|---|---|---|---------|
| | Видовой состав | | | |
| | Голуби | Воробьи | др.виды птиц | |
| |  |  |  | |
| 05.03.26 | 0 | 1 | 1 | |
| 18.03.26 | 0 | 0 | 1 | |
| Итого: | 0 | 1 | 2 | |

| Дата | Помещения | | | Объекты |
|---------------|---|---|---|---------|
| | Видовой состав | | | |
| | Голуби | Воробьи | др.виды птиц | |
| |  |  |  | |
| 05.03.26 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.03.26 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого: | 0 | 0 | 0 | |

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Вести журнал наблюдений, для фиксации данных, связанные с процессами борьбы и активностью насекомых. Ограничить вредителям доступ к жизненно важным ресурсам. Систематическая проверка мест замеса теста. Обработать систематически канализацию раствором каустической содой. Проведение снегоуборочных работ на территории (1-2 контур)