

СОГЛАСОВАНО
Ответственный Представитель по Пест-Контролю
ООО «РЗ»

30 июня, 2026

И.О. Фамилия
Согласован отчет на 8 (восемь) листах

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

период 01.06.2026-30.06.2026

Договор № 6/н 08.07.2024г

наименование услуг	кратность
Профилактическая дератизация помещений и территории	ежемесячно
Мониторинг и чистка ИМ	ежемесячно
Мониторинг и чистка ИЛ	ежемесячно
Химическая дезинсекция помещений	заявка
Влажная аэрозольная обработка	заявка

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «РЗ»
Адрес: Саратовская область, г. Саратов, п. Зоринский, ул. Дорожная, 19

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ	стр 1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ	2
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ	3
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ	4
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП	5
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ	6
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)	7
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	8

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:
Биолог ООО «Альфадез»

Ибрагимова С.К.
Приказ №16 от 23.03.26
факсимиле

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA6C4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «РЗ»
Адрес:	Саратовская область, г. Саратов, п. Зоринский, ул. Дорожная, 19
Исполнитель, в лице биолога Ибрагимовой С.К. и Заказчика, в лице специалиста _____ составили настоящий акт за период	

01.06.2026-30.06.2026

были проведены работы по договору № б/н 08.07.2024г

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме.

Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация/дезинсекция помещений				
Осмотр помещений		кв.м		900
Установка клеевых ловушек		шт		50
Дератизация территории				
Осмотр территории		кв.м		900
Наименование применяемого ядовитого вещества				
См Журнал контроля внесенных пестицидов				
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов помещениях	3 контур защиты	КИУ	шт	45
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	шт	5
Итого средства учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	шт	6
Итого средств учета от ползающих насекомых в помещении	3 контур защиты	ИМ	шт	5
Итого средств учета от летающих насекомых в помещении	3 контур защиты	ИЛ	шт	9

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения, 2 контур защиты — периметр здания, 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов, ИЛ- инсектицидные лампы, ИМ-инсектомониторы

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

01.06.2026-30.06.2026

№ п/п	Наименование		Дератизация	Дезинсекция	
				Ползающие синантропные членистоногие	Летающие синантропные членистоногие
1. Площадь объекта					
1.1	Общая площадь, кв.м		900	-	
2 Средства учета вредителей					
2.1	Общее количество средств учета, шт		56	5	9
2.2	Заселенные, шт.		0	0	1
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)		100,00	100	88,89
3. Методы обследования					
3.1	Субъективная оценка		Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности	
3.2	Объективная оценка		Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Мониторинг ИЛ при визуальном осмотре летающих насекомых не обнаружено. Маркировка мест расположения сохранена.	
3.2.1	Итого средств учета грызунов помещений	3 контур защиты	45	-	-
3.2.2	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	5	-	-
3.2.3	Итого средства учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	6	-	-
3.2.4	Итого средств учета от ползающих насекомых в помещении	3 контур защиты	-	5	-
3.2.5	Итого средств учета от летающих насекомых в помещении	3 контур защиты	-	-	9

4. Оценка эффективности

4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	Хорошая	Хорошая	Удовлетворительная
4.2	80 - 90% удовлетворительная.			
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная			

5. Интенсивность заражения при различных условиях:

5.1	Умеренное заражение смешанные популяции: 500-1000 особей	-	Низкая	Низкая
	Среднее заражение смешанные популяции: 1000-2000 особей			
	Сильное заражение смешанные популяции: более 2000 особей			
5.2	В условиях легкой зараженности: 1-3 особи	Отсутствует	-	-
	При средней степени заражения: 5-10 особей			
	При высокой численности популяции: более 10 особей			
5.3	Низкая степень: до 10% пораженных приманок	Низкая	Низкая	Низкая
	Средняя степень: 10-30% пораженных приманок			
	Высокая степень: более 30% пораженных приманок			

6. Рекомендации и дополнительные мероприятия

6.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.
6.2	Увеличить количество КИУ на 2 контуре
6.3	Проведение санитарной уборки территории (2 контур)

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

01.06.2026-30.06.2026

№П/П	Месторасположение		Тип ловушки	Кол-во ловушек	Дератизация
1	Складской пандус закрытый	3 контур защиты	КИУ	8	09.06.26
2	Коридор	3 контур защиты	КИУ	4	09.06.26
3	Техническое помещение	3 контур защиты	КИУ	4	09.06.26
4	Зона отгрузки	3 контур защиты	КИУ	2	09.06.26
5	Участок посола	3 контур защиты	КИУ	3	09.06.26
6	Учвсток раздела посола	3 контур защиты	КИУ	1	09.06.26
7	Участок упаковки	3 контур защиты	КИУ	4	09.06.26
8	Участок копчения	3 контур защиты	КИУ	2	09.06.26
9	Участок вылива наколки	3 контур защиты	КИУ	2	09.06.26
10	Прачечная	3 контур защиты	КИУ	1	09.06.26
11	Щитовая	3 контур защиты	КИУ	1	09.06.26
12	Раздевалка 2	3 контур защиты	КИУ	2	09.06.26
13	Пресервная	3 контур защиты	КИУ	2	09.06.26
14	Кладовая 1-Й этаж	3 контур защиты	КИУ	2	09.06.26
15	Холодный крытый склад	3 контур защиты	КИУ	2	09.06.26
16	Бухгалтерия	3 контур защиты	КИУ	1	09.06.26
17	Комната приема пищи, 2-й этаж	3 контур защиты	КИУ	1	09.06.26
18	Кабинет зав. Производством 2-й этаж	3 контур защиты	КИУ	1	09.06.26
19	Кладовая, 2-й этаж	3 контур защиты	КИУ	1	09.06.26
20	Валочная	3 контур защиты	КИУ	1	09.06.26
21	Раздевалка 1	3 контур защиты	ИМ	1	09.06.26
22	Мойка оборотной тары	3 контур защиты	ИМ	1	09.06.26
23	Участок раздела посола	3 контур защиты	ИМ	1	09.06.26
24	Участок вылива наколки	3 контур защиты	ИМ	1	09.06.26
25	Комната приема пищи, 2-й этаж	3 контур защиты	ИМ	1	09.06.26
26	Участок раздела посола	3 контур защиты	ИЛ	1	09.06.26
27	Участок вылива наколки	3 контур защиты	ИЛ	1	09.06.26
28	Участок открывания коробок	3 контур защиты	ИЛ	1	09.06.26
29	Зона отгрузки	3 контур защиты	ИЛ	1	09.06.26
30	Офис склад	3 контур защиты	ИЛ	1	09.06.26
31	Пресервная	3 контур защиты	ИЛ	1	09.06.26
32	Участок упаковки	3 контур защиты	ИЛ	1	09.06.26
33	Мойка оборотной тары	3 контур защиты	ИЛ	1	09.06.26
34	Курилка	3 контур защиты	ИЛ	1	09.06.26
35	Периметр зданий	2 контур защиты	КИУ	5	09.06.26
36	Периметр территории	1 контур защиты	КИУ	6	09.06.26

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

01.06.2026-30.06.2026

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/не пищевые	Кол-во ловушек	Заселенные (№ КИУ/кол-во погрызов)	Наличие вредителей (№ КИУ/ИЛ)	Отсутствует (№КИУ)	Повреждено (№КИУ)	Замена/установка (№КИУ)
Складской пандус закрытый	3 контур защиты	КИУ	20-27	Пищевые	8	0	0	0	0	0
Коридор	3 контур защиты	КИУ	41-44	Пищевые	4	0	0	0	0	0
Техническое помещение	3 контур защиты	КИУ	28,29,40,45	Пищевые	4	0	0	0	0	0
Зона отгрузки	3 контур защиты	КИУ	18,19	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Учаток посола	3 контур защиты	КИУ	36,37,38	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Учвсток раздела посола	3 контур защиты	КИУ	31	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Участок упаковки	3 контур защиты	КИУ	5,8,17,30	Пищевые	4	0	0	0	0	0
Участок копчения	3 контур защиты	КИУ	13,14	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Участок вылива наколки	3 контур защиты	КИУ	11,12	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Прачечная	3 контур защиты	КИУ	10	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Щитовая	3 контур защиты	КИУ	9	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Раздевалка 2	3 контур защиты	КИУ	6,7	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Пресервная	3 контур защиты	КИУ	1,4	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Кладовая 1-й этаж	3 контур защиты	КИУ	2,3	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Холодный крытый склад	3 контур защиты	КИУ	15,16	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Бухгалтерия	3 контур защиты	КИУ	35	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Комната приема пищи, 2-й этаж	3 контур защиты	КИУ	33	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Кабинет зав. Производством 2-й этаж	3 контур защиты	КИУ	32	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Кладовая, 2-й этаж	3 контур защиты	КИУ	34	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Валочная	3 контур защиты	КИУ	39	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Раздевалка 1	3 контур защиты	ИМ	1	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Мойка оборотной тары	3 контур защиты	ИМ	2	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Участок раздела посола	3 контур защиты	ИМ	3	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Участок вылива наколки	3 контур защиты	ИМ	4	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Комната приема пищи, 2-й этаж	3 контур защиты	ИМ	5	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Участок раздела посола	3 контур защиты	ИЛ	1	Пищевые	1	0	0	0	0	осмотр
Участок вылива наколки	3 контур защиты	ИЛ	2	Пищевые	1	0	0	0	0	осмотр
Участок открывания коробок	3 контур защиты	ИЛ	3	Пищевые	1	0	0	0	0	осмотр
Зона отгрузки	3 контур защиты	ИЛ	4	Пищевые	1	0	0	0	0	осмотр
Офис склад	3 контур защиты	ИЛ	5	Пищевые	1	0	0	0	0	осмотр
Пресервная	3 контур защиты	ИЛ	6	Пищевые	1	0	0	0	0	осмотр
Участок упаковки	3 контур защиты	ИЛ	7	Пищевые	1	0	0	0	0	осмотр
Мойка оборотной тары	3 контур защиты	ИЛ	8	Пищевые	1	0	0	0	0	осмотр
Курилка	3 контур защиты	ИЛ	9	Пищевые	1	0	0	0	0	осмотр/чистка
Периметр зданий	2 контур защиты	КИУ	1-5	Не пищевые	5	0	0	0	0	0
Периметр территории	1 контур защиты	КИУ	1-6	Не пищевые	6	0	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов помещениях	3 контур защиты	КИУ			45					
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ			5					
Итого средства учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ			6					

Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ	5			
Итого средств учета летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	7			
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки			0			
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами				0		
Итого отсутствует КИУ				0		
Итого поврежденные КИУ					0	
Итого замена/установка КИУ						0

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.06.2026-30.06.2026

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	09.06.26			
			Количество инсектицидных ламп	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Участок раздела посола	1	1	-	0	о
2	Участок вылива наколки	2	1	-	0	о
3	Участок открывания коробок	3	1	-	0	о
4	Зона отгрузки	4	1	-	0	о
5	Офис склад	5	1	-	0	о
6	Пресервная	6	1	-	0	о
7	Участок упаковки	7	1	-	0	о
8	Мойка оборотной тары	8	1	-	0	о
9	Курилка	9	1	+	2	о
Итого средств учета для летающих насекомых			10			

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозифила	бабочка	Осы
9	1	-	1	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки, комары	1
Мухи	0
Дрозифила	1
бабочка	0
Осы	0
Итого	2

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых
«О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.06.2026-30.06.2026

			09.06.26					
№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	Тараканы (Blattellidae)	Муравьи (Formicidae)	Сверчкóвые (Gryllodea)	Паукообразные (Arachnida)	Мокрицы (Oniscidae)	Прочие насекомые
1	Раздевалка 1	1	0	0	0	0	0	0
2	Мойка оборотной тары	2	0	0	0	0	0	0
3	Участок раздела посола	3	0	0	0	0	0	0
4	Участок вылива наковки	4	0	0	0	0	0	0
5	Комната приема пищи, 2-й этаж	5	0	0	0	0	0	0
	итого							

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	Тараканы (Blattellidae)	0
2	Муравьи (Formicidae)	0
3	Сверчковые (Gryllodea)	0
4	Паукообразные (Arachnida)	0
5	Мокрицы (Oniscidae)	0
6	Прочие насекомые	0
Итого:		0

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.06.2026-30.06.2026


Территория				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
09.06.26	0	1	0	
Итого:	0	1	0	

Помещения				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
09.06.26	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия	
За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу УЗ.	

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Динамика эффективности обработок янв-дек 2026г



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.

Увеличить количество КИУ на 2 контуре

Проведение санитарной уборки территории (2 контур)