

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Период 01.07.26-31.07.26

№ п/п	Наименование	Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта			
1.1	Общая площадь, шт.	416	416
1.2	Заселенная площадь, кв.м.	-	0
1.3	Свободная от вредителей площадь, %	-	100,00
2 Средства учета вредителей			
2.1	Общее количество средств учета, шт	2	9
2.2	Заселенные, шт.	0	0
2.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)	100,00	100
3. Методы обследования			
3.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях не обнаружено	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах не обнаружено
3.2.1	Итого средств учета от грызунов	3 контур защиты	2
3.2.2	Итого средств учета от ползающих насекомых	3 контур защиты	-
3.2.3	Итого средств учета от летающих насекомых	3 контур защиты	-
4. Оценка эффективности			
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.		
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная		
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия			
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Проводить глубокую очистку труднодоступных частей электрического оборудования. Контроль санитарного состояния на выдаче, на площадке мусорных контейнеров, контроль за работой инсектицидных ламп. Регулярно делать уборку слабым мыльным раствором всех рабочих поверхностей. Следить в точках входа-выхода за проникновением грызунов.		

Условные обозначения


3 контур защиты-помещения

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:

Биолог ООО «АльфаДез»


факсимильно

Ибрагимова С.К. Приказ №19 от 31.03.26

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

