

СОГЛАСОВАНО

Ответственный Представитель по Пест-Контролю
Барышева Е.А.

И.О. Фамилия
Согласован отчет на 8 (восьми) листах

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
период 01.07.2026-31.07.2026

Договор № б/н от 01 апреля 2024г

наименование услуг	кратность
дератизация	1 раз в месяц
аэрозольная дезинсекция	по заявке
мониторинг ИЛ и ИМ	1 раз в месяц
дезинсекция	1 раз в месяц

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ИП Невзорова Маргарита Владимировна «Мирослада»
Адрес: г.Пенза,ул.Ереванская.16

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ	стр 1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ	2
ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ	3
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	4
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП	5
ЧЕК ЛИСТ ПОЛЗАЮЩИХ СИНАНТРОПНЫХ НАСЕКОМЫХ В ПОМЕЩЕНИИ	6
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)	7
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	8

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:
Биолог ООО «Альфадез»
 Ибрагимова С.К. Приказ №16 от 23.03.26
факсимиле

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ХАССП ISO 22000:2005 НАССР

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ИП Невзорова Маргарита Владимировна «Мирослада»
Адрес:	г.Пенза,ул.Ереванская.16
Исполнитель, в лице биолога Ибрагимовой С.К. и ИП Невзоровой М.В., в лице специалиста _____ составили настоящий акт за период	

01.07.2026-31.07.2026

были проведены работы по договору № б/н от 01 апреля 2024г
При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация/дезинсекция помещений

Осмотр помещений	кв.м	
Установка клеевых ловушек	шт	83

Наименование применяемого ядовитого вещества,кг

См журнал учета внесенных пестицидов

Дезинсекция

Осмотр помещений	кв.м	
Мелкодисперсионное орошение	кв.м	

Контрольно истребительные устройства

Итого средств учета от ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	9
Итого средств учета от грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	74
Итого средств учета от летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	11
Итого средств учета от грызунов на территории	2 контур защиты	КИУ	38

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории
КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ- инсекто-мониторы от ползающих насекомых ИЛ- инсектецидная лампа против летающих насекомых

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
01.07.2026-31.07.2026

№ п/п	Наименование	Дератизация	Дезинсекция			
			Ползающие синантропные членистоногие	Летающие синантропные членистоногие		
1 Эффект						
2.1	Общее количество КИУ/ИЛ/ИМ, шт	125,00	9,00	11,00		
2.2	Заселенные КИУ/ИЛ/ИМ, шт.	1,00	0,00	1,00		
2.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)	99,20	100,00	90,91		
2. Методы обследования						
2.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности			
2.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Чистка ИЛ при визуальном осмотре летающих насекомых не обнаружено. Маркировка мест расположения сохранена.			
3. Средства учета вредителей						
3.2.1	Итого средств учета от ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	-	9	-
3.2.2	Итого средств учета от грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	74	-	-
3.2.3	Итого средств учета от летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	-	-	11
3.2.4	Итого средств учета от грызунов на территории	2 контур защиты	КИУ	38	-	-
	Итого средств учета от грызунов на территории	1 контур защиты	КИУ	13		
4. Оценка эффективности						
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая		Хорошая	Хорошая	Хорошая	
4.2	80 - 90% удовлетворительная.					
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная					
5. Интенсивность заражения при различных условиях:						
л е т а ю щ и е	Умеренное заражение смешанные популяции: 500-1000 особей		-	-	умеренное	
	Среднее заражение смешанные популяции: 1000-2000 особей					
	Сильное заражение смешанные популяции: более 2000 особей					
г р ы з у н ы	В условиях легкой зараженности: 1-3 особи		легкая	-	-	
	При средней степени заражения: 5-10 особей					
	При высокой численности популяции: более 10 особей					
п о л з а ю щ и е	Низкая степень: до 10% пораженных приманок		-	-	-	
	Средняя степень: 10-30% пораженных приманок					
	Высокая степень: более 30% пораженных приманок					
6. Рекомендации и дополнительные мероприятия						
6.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.					
6.2	Установка 1 контура защиты в количестве 30киу. Промывка стоков от выплода летающих 2р в неделю на период с апреля по октябрь. Текущее количество инсектоламп на объекте недостаточно для эффективного контроля летающих насекомых с учётом площади и функционального назначения помещений. Согласно международным стандартам НАССР и методическим рекомендациям по пест-контролю, оптимальная плотность размещения УФ-ловушек составляет: 1 лампа мощностью 15 Вт на 50–70 м² — для помещений с низким риском (офисы, склады без пищи); 1 лампа 15 Вт на 30–50 м² — для помещений с повышенным риском (производство, раздаточные, моечные, приёмка);					

ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ
01.07.2026-31.07.2026

№П/П	Месторасположение	Контур защиты	Вид средств контроля	дератизация/ дезинсекция
1	Склад готовой продукции 1 эт	3 контур	КИУ	20.07.26
2	Производственный цех 2 эт	3 контур	КИУ	20.07.26
3	Производственный цех 3 эт	3 контур	КИУ	20.07.26
4	Склад сырья 1 эт	3 контур	КИУ	20.07.26
5	Склад сырья 2 эт	3 контур	КИУ	20.07.26
6	Склад готовой продукции	3 контур	ИЛ	20.07.26
7	Производственный цех 2 эт	3 контур	ИЛ	20.07.26
8	Производственный цех 3 эт	3 контур	ИЛ	20.07.26
9	Склад сырья 1 эт	3 контур	ИЛ	20.07.26
10	Склад сырья 2 эт	3 контур	ИЛ	20.07.26
11	Производственный цех 1 эт	3 контур	КИУ	20.07.26
12	Производственный цех 2 эт	3 контур	ИМ	20.07.26
13	Производственный цех 3 эт	3 контур	ИМ	20.07.26
14	Кухня 4 эт.	3 контур	КИУ	20.07.26
15	Кухня 4 эт.	3 контур	ИМ	20.07.26
16	0 этаж	3 контур	КИУ	20.07.26
17	Территория предприятия	1 контур	КИУ	20.07.26
18	Территория предприятия	2 контур	КИУ	20.07.26

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.07.2026-31.07.2026

№п/п	Месторасположение	№ средств контроля	Контур защиты	Пищевые/ не пищевые	Вид средств контроля	Кол-во ловушек итого	Состояние приманки № СУВ/кол-во погрызов	Отсутствует №	Повреждено №	Замена/ установка №
1	Склад готовой продукции 1 эт	37-41	3 контур	Пищевые	КИУ	5	-	-	-	-
2	Производственный цех 2 эт	23-31	3 контур	Пищевые	КИУ	9	-	-	-	-
3	Производственный цех 3 эт	1-19, 50-54	3 контур	Пищевые	КИУ	24	-	-	-	-
4	Склад сырья 1 эт	20-22,42,43,65-71	3 контур	Пищевые	КИУ	12	-	-	-	-
5	Склад сырья 2 эт	32-36,44-49	3 контур	Пищевые	КИУ	11	-	-	-	-
6	Склад готовой продукции	1	3 контур	Пищевые	ИЛ	1	-	-	-	мониторинг
7	Производственный цех 2 эт	2-3	3 контур	Пищевые	ИЛ	2	-	-	-	мониторинг
8	Производственный цех 3 эт	5-10	3 контур	Пищевые	ИЛ	6	-	-	-	мониторинг
9	Склад сырья 1 эт	11	3 контур	Пищевые	ИЛ	1	-	-	-	мониторинг/чистка
10	Склад сырья 2 эт	4	3 контур	Пищевые	ИЛ	1	-	-	-	мониторинг
11	Производственный цех 1 эт	59, 60-64	3 контур	Пищевые	КИУ	6	-	-	-	-
12	Производственный цех 2 эт	1-4	3 контур	Пищевые	ИМ	4	-	-	-	замена приманки/клеевой основы
13	Производственный цех 3 эт	5-8	3 контур	Пищевые	ИМ	4	-	-	-	замена приманки/клеевой основы
14	Кухня 4 эт.	55,56	3 контур	Пищевые	КИУ	2	-	-	-	-
15	Кухня 4 эт.	9	3 контур	Пищевые	ИМ	1	-	-	-	замена приманки/клеевой основы
16	0 этаж	72-76	3 контур	Пищевые	КИУ	5	-	-	-	-
17	Территория предприятия	1-13	1 контур	Пищевые	КИУ	13	2/1	-	-	-
18	Территория предприятия	1-38	2 контур	Пищевые	КИУ	38				
Итого средств учета от ползающих насекомых в помещениях		3 контур защиты	ИМ	9						
Итого средств учета от грызунов в помещениях		3 контур защиты	КИУ	74						
Итого средств учета от летающих насекомых в помещениях		3 контур защиты	ИЛ	11						
Итого средств учета от грызунов на территории		2 контур защиты	КИУ	38						
Итого средств учета от грызунов на территории		1 контур защиты	КИУ	13						
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки							1			
Итого отсутствует средства контроля								0		
Итого поврежденные средства учета									0	
Итого замена/установка/чистка										0

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.07.2026-31.07.2026

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	20.07.26		
			Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Склад готовой продукции	1	-	0	о
2	Производственный цех 2 эт	2-3	-	0	о
3	Производственный цех 3 эт	5-10	-	0	о
4	Склад сырья 1 эт	11	-	0	о
5	Склад сырья 2 эт	4	+	8	оч
	Итого заселенных ИЛ		1		

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
4	6	2	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во, шт	Кол-во ИЛ, шт
Летающие насекомые		
Мошки, комары	6	
Мухи	2	
Дрозофила	0	
бабочка	0	
Осы	0	
Итого	8	1

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.07.2026-31.07.2026

Территория

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
20.07.26	2	0	0	
Итого:	2	0	0	

Помещения

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
20.07.26	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации:
установить отпугиватели по типу Град

ЧЕК ЛИСТ ПОЛЗАЮЩИХ СИНАНТРОПНЫХ НАСЕКОМЫХ В ПОМЕЩЕНИИ
01.07.2026-31.07.2026


20.07.26

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Кухня 4 эт.	9	0	0	0	0	0	0
2	Производственный цех 2 эт	1-4	0	0	0	0	0	0
3	Производственный цех 3 эт	5-8	0	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	<u>Вредители</u>	Кол-во
1	<u>тараканы</u>	0
2	<u>муравьи</u>	0
3	<u>сверчки</u>	0
4	<u>пауки</u>	0
5	<u>мокрицы</u>	0
6	<u>прочие насекомые</u>	0
Итого:		0

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



Установка 1 контура защиты в количестве 30киу. Промывка стоков от выплода летающих 2р в неделю на период с апреля по октябрь. Текущее количество инсектоламп на объекте недостаточно для эффективного контроля летающих насекомых с учётом площади и функционального назначения помещений. Согласно международным стандартам НАССР и методическим рекомендациям по пест-контролю, оптимальная плотность размещения УФ-ловушек составляет:
1 лампа мощностью 15 Вт на 50–70 м² — для помещений с низким риском (офисы, склады без пищи);
1 лампа 15 Вт на 30–50 м² — для помещений с повышенным риском (производство, раздаточные, моечные, приёмка);