

Ф 01-2022 ПР МЖБН 05-08
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель службы качества
ООО "Русагро-Аткарск"

План проведения работ по пест-контролю

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Приказ №16 от 23.03.26

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астра	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЛ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA8C4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

Дата

Чек-лист по учету дератизационных работ для КИУ с приманкой на территории					
Месторасположение	№ кну	дата/ время	17.08	дата/ время	31.08
		Вид вредителя	грызуны	Вид вредителя	грызуны
		Название приманки	Ратобор	Название приманки	Ратобор
		Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр	Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр
		Название ядовитого вещества	Бродифакум	Название ядовитого вещества	Бродифакум
		Концентрация ядовитого вещества	0, 005%	Концентрация ядовитого вещества	0, 005%
		Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета х кол-во мышеловок)	СМ Журнал внесенных пестицидов	Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета х кол-во мышеловок)	СМ Журнал внесенных пестицидов
		Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки		Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки	
		Мониторинг	Действия	Мониторинг	Действия
Периметр территории (вход на предприятие)	1,2	+	ЗП	+	ЗП
Периметр территории (периметр по зданию администрации)	3,4,5,6,7,8,9	+	ЗП	+	ЗП
Периметр территории (периметр по забору с восточной стороны за весовой)	10,11,12,13,14,15,16	+	ЗП	+	ЗП
Элеватор семян периметр здания	17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34	+	ЗП	+	ЗП
Элеватор шрота периметр здания	35,36,37,38,39,40,41	+	ЗП	+	ЗП
Масло-баковый участок периметр здания	42,43,44	+	ЗП	+	ЗП
РВО периметр	45,46,47,48,49,50,51,52,53,54, 55	ВК			
УГШнЛ (вход)	56,57,58	+	ЗП	+	ЗП
Участок экстракции периметр здания	59,60,61,62,63,64,65,66	ВК			
ППУ периметр здания	67,68,69,70,71,72,73,74,75,75А	ВК			
УРлД периметр здания	76,77,78,79,80,81,82,83,84,85, 86,87,88	+	ЗП	+	ЗП
Участок фасовки масла периметр здания	96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106	+	ЗП	+	ЗП
Участок расходных материалов	107,108	+	ЗП	+	ЗП
Периметр территории (периметр по забору с южной и западной сторон за МЦ)	109,110,111,112,113,114,115,116,117	+	ЗП	+	ЗП
Майонезный цех периметр здания	118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130, 131,132,133,134,135,136,137	+	ЗП	+	ЗП
Периметр УРАГ	138-141	+	ЗП	+	ЗП
Периметр ГУАР	142,143	+	ЗП	+	ЗП
Склад ГП, СиМ периметр здания	144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159	+	ЗП	+	ЗП
Периметр территории сырьевой лаборатории	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13	+	ЗП	+	ЗП
Подпись исполнителя	нет КИУ-Н временная консервация КИУ -ВК нет доступа- НД замена КИУ- Э словомно КИУ- С мониторинг КИУ + замена приманки — ЗП п- единичный погрыз				
Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП					

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:
|Биолог ООО «Альфадез»
 Ибрагимова С. Приказ №16 от 23.03.26

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрах	Информация о сертификате
Организация ООО «Альфадез»	Сво. имен. ОСБ-ЕИСОС-КАДСАС-401F11ED71C9A3 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

Согласовано: _____

для КИУ без приманки ввнутри подразделений

Месторасположение	№ КИУ	дата	
	грызуны	17.08	31.08
Здание администрации (служба качества)	1,2,3	+	+
Элеватор семян подсилосное отделение	4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20	+	+
Элеватор семян сушильное отделение (1 этаж)	21,22,23,24,25,26	+	+
Элеватор семян (вход в цех 1 этаж)	27,28	+	+
Элеватор семян сушильное отделение (2 этаж) и соединительная галерея	29,30,31,32,33,34	+	+
Элеватор семян 4 этаж	35,36,37	+	+
Элеватор шрота 1 этаж	38,39,40,41,42,43,44,45,46	+	+
Элеватор шрота АБК	47,48	+	+
Маслобаковый комплекс (насосная)	49,50	+	+
Масло-баковый комплекс (вход и комната приема пищи)	51,52	+	+
РВО (1 этаж)	53,54,55,56,57,58,59,60,61,62	БК	
РВО (2 этаж)	63,64,65,66,67,68	БК	
Грануляция шрота	69,70	+	+
Участок экстракции вход	71,72	БК	
Участок экстракции (1 этаж)	73,74,75,76,77	БК	
ППУ (1 этаж) вход с северной стороны	78,79	БК	
ППУ (1 этаж) вход с южной стороны	80,81	БК	
ППУ (1 этаж)	82-88	БК	
ППУ лаборатория	89,90	БК	
ППУ (2 этаж)	91,92	БК	
РМЦ	93,94,95,96	+	+
РМЦ (помещение КИПиА)	97,98	+	+
РМЦ (электроцех)	99,100	+	+
Участок рафинации и дезодорации (производство 1 этаж)	101,102,105,107,108,110,111	+	+
Участок рафинации и дезодорации (помещение приготовления реагентов)	103,104	+	+
Участок рафинации и дезодорации (компрессорная)	106	+	+
Участок рафинации и дезодорации 2 этаж	112,113	+	+
Участок рафинации и дезодорации 2 этаж (комната приема пищи)	114	+	+
Участок цеха рафинации 2 этаж (лестница)	115	+	+
Майонезный цех 1 этаж	116-226,137А, 148А	+	214-п
Майонезный цех 2 этаж	227-230	+	+
Склад расходных материалов	231,232,233	+	+
Участок фасовки масла	234-267	+	249-п
Склад ГП, СиМ (1 этаж)	268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299	+	+
Склад ГП, СиМ (2 этаж)	300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317	+	+
Служба качества (сырьевая лаборатория) 1 этаж	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	БК	
Служба качества (сырьевая лаборатория) 2 этаж	13,14,15,16,17,18	БК	
Подпись исполнителя			
Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП			

Записи		
М - мышь	Н - нет КИУ	+ мониторинг и замена клеевой площадки в КИУ
К - крыса	НД - нет доступа к КИУ	ВК - временная консервация КИУ
	С - сломано КИУ	З - замена неисправного КИУ
Количество израсходованного клея		
Дата	Количество тюбиков, шт (Котофей клей Полиизобутилен 9,6%)	
17.08	2шт	
31.08	2шт	

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:
Отчет составил:

Биолог ООО «Альфадез» Ибрагимова С. Приказ №16 от 23.03.26

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЭС"	Сер. номер: 06C6F89000F6A0C8A8C4601F611ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

Согласовано:

ООО "Русагро-Аткарск"

Чек-лист инспекций UV ловушек
(с клеевой основой и без клеевой основы)

дата		17.08			31.08		
Месторасположение UV ловушки	№	Результат мониторинга	Очистка ловушки	Замена клеевой основы	Результат мониторинга	Очистка ловушки	Замена клеевой основы
Майонезный цех 1 эт	4-13	Не об	+	з	Не об	+	з
Участок фасовки масла	1,2,3	Не об	+	з	Не об	+	з
Подпись исполнителя							
Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП							

Записи
Об- обнаружены насекомые
Не об- насекомые не обнаружены
+ очистка
З-замена клеевой основы

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:

Биолог ООО «Альфадез»



Ибрагимова С. Приказ №16 от 23.03.26

факсимиле

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Серв. номер: 09C4F6B209F6ADCAB5C4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

Согласовано:

ООО "Русагро-Аткарск"

ЧЕК-ЛИСТ ИНСПЕКЦИЙ ЛОВУШЕК ОТ ПОЛЗАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ

Дата	Меловушки	17.08	31.08
Месторасположение		записи	записи
Административное здание, лаборатория	1,2	0	0
Элеваторный комплекс	3,4,5	0	0
Элеватор шрота	6,7,8	0	0
Масло-баковый участок	9	0	0
Участок экстракции	10	НД	НД
РВО (2 и 3 этажи)	11,12	НД	НД
грануляция шрота	13,14	0	0
ППУ (2 этаж) лаборатория	15,16	НД	НД
ППУ (3 этаж)	17,18,19	НД	НД
Участок Рид	20,21,22	0	0
майонезный цех 2 этаж	23,24,25	0	0
Участок фасовки масла	26,27,28	0	0
СГП 2 этаж	29,30,31	0	0
Подпись исполнителя			
Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП			

Записи
0 - ловушка проверена, насекомых нет
НД - нет доступа к точке контроля
3 - замена ловушки
Тар - тараканы, количество
Му - мухи, количество
Мо - мошки, количество
Ко - комары, количество
Жу - жуки, количество

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:

Биолог ООО «Альфадез»

[Signature]

Ибрагимова С. Приказ №16 от 23.03.26

факсимиле

Согласовано:

ООО "Русагро-Аткарск"

Чек-лист инспекций феромонных ловушек
(с клеевой основой)

дата		17.08		31.08	
Месторасположение феромонной ловушки	№	Результат мониторинга	Замена клеевой основы	Результат мониторинга	Замена клеевой основы
Элеватор семян (подсилосный этаж)	1-18	Не об	+	Не об	+
Элеватор семян (сушильное отделение 1 этаж)	19,20,21	Не об	+	Не об	+
Элеватор семян (сушильное отделение 2 этаж)	22,23,24	Не об	+	Не об	+
Элеватор семян (отделение сепарации 3 этаж)	25,26	Не об	+	Не об	+
Элеватор семян (5 этаж)	27	Не об	+	Не об	+
Элеватор семян (надсилосный этаж)	28-37	Не об	+	Не об	+
Элеватор шрота 1 этаж	38-43	Не об	+	Не об	+
Элеватор шрота 2 этаж	44-49	Не об	+	Не об	+
Участок ППУ (1 этаж)	50	НД		НД	
Участок ППУ (2 этаж)	51	НД		НД	
Участок ППУ (3 этаж)	52	НД		НД	
Участок ППУ (4 этаж)	53	НД		НД	
Участок рафинации и дезодорации (1 этаж помещение загрузки вспомогательных материалов)	54	Не об	+	Не об	+
Участок рафинации и дезодорации (1 этаж цех)	55	Не об	+	Не об	+
Участок рафинации и дезодорации (2 этаж)	56	Не об	+	Не об	+
Участок рафинации и дезодорации (3 этаж)	57	НД	+	НД	+
Участок рафинации и дезодорации (4 этаж)	58,59	Не об	+	Не об	+
Участок рафинации и дезодорации (5 этаж)	60	Не об	+	Не об	+
Подпись исполнителя					
Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП					

Записи
Об- обнаружены насекомые
Не об- насекомые не обнаружены
З-замена клеевой основы

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:

Биолог ООО «Альфалез»

Ибрагимова С.

Приказ №16 от 23.03.26

Электронный документ передан через ЭДО СБ «Астрал»	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАЛЕЗ"	Сер. номер: F0C8F6D9D9F6AD5CABC4601F51E07F1C5A2 генеральный директор Сабитовна Юлия Владимировна

Согласовано:

Чек-лист по учету проведения обработок против насекомых

Дата/ время обработки	17.08	31.08
Участок обработки	административное здание (сырьевая лаборатория), элеватор шрота (2 этаж АБК), участок грануляции шрота (3 этаж), элеватор семян (2 этаж, 3 этаж, 4 этаж), майонезный цех (2 этаж), участок фасовки масла (АБК), масло-баковый участок, участок рафинации и дезодорации (2 этаж, 4 этаж)	административное здание (сырьевая лаборатория), элеватор шрота (2 этаж АБК), участок грануляции шрота (3 этаж), элеватор семян (2 этаж, 3 этаж, 4 этаж), майонезный цех (2 этаж), участок фасовки масла (АБК), масло-баковый участок, участок рафинации и дезодорации (2 этаж, 4 этаж)
Площадь обрабатываемого участка		
Причина обработки	Договор №Д-14/01-2024 от 01.01.2024	
Вид уничтожаемого насекомого	Синантропные насекомые	
Форма выпуска, расфасовка, название средства для обработки	клей	
Название используемого препарата	АЛТ клей	
Концентрация ядовитого вещества в средстве	Полибутилен 80,8%	
Общее кол-во израсходованного ядовитого средства (кг/л/шт)	0,46	0,46
Подпись исполнителя		
Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП		

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:

Биолог ООО «АльфаДез»



Ибрагимова С.

Приказ №16 от 23.03.26

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрах

Организация: ООО «АЛЬФАДЕЗ»Информация о сертификате: Сер. номер: 0B34F650C09F4A8C4BC4601F1E6D71C5A3
генеральный директор Супрунова Юлия Владимировна

Согласовано:

ОТЧЕТ о проведении дератизации и дезинсекции ООО «Русагро Аткарск».

Наименование	Дератизация	Дезинсекция
Общая площадь, кв.м		
1 Средства учета вредителей СУВ		
1.1 Общее количество средств учета, шт	440	92
1.2.Заселенные СУВ, шт.	2	0
1.3.Свободная от вредителей площадь, % (1.2*100%/1.1-100)	99,55	100,00
2. Методы обследования		
2.1 Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
2.2 Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и в У- универсальное средство учета, а именно: КИУ крысиные, мышинные на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Осмотр и очистка инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах
2.2.1 Контрольно-истребительные ловушки от ползающих насекомых КИУ/ИМ (клеевые ловушки)/ пищевые	-	23
2.2.2 Контрольно-истребительные ловушки от летающих насекомых Ф (ферромоновые ловушки)/ не пищевые	-	56
2.2.3 Контрольно-истребительные ловушки от летающих насекомых ИЛ / пищевые	-	13
2.2.4 КИУ не пищевые	136	-
2.2.5. Живоловка/ пищевые	149	-
2.2.6 Киу пищевые	155	-
4. Оценка эффективности		
Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая
80 - 90% удовлетворительная.		
Ниже 80% - не удовлетворительная		
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия		
Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечение сохранности средств учета.		

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:

Биолог ООО «Альфадез»


Ибрагимова С.

Приказ №16 от 23.03.26

Электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Согласовано:

График эффективности по дератизации и дезинсекции



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях.

Обеспечение сохранности средств учета.

Рекомендации по предотвращению проникновения вредителей на объект :

- 1- обследование : пути передвижения вредителей
- 2- мониторинг вредителей
- 3- истребительные и профилактические мероприятия по дератизации и дезинсекции
- 5- анализ критических точек процесса производства
- 6- периодичность проведения проверок
- 7- норма эффективности , %

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

Перечень целевых видов вредителей на производственной площадке

Группа	Отряд	Семейство	Некоторые представители
Грызуны			
Грызуны	Млекопитающие	Myomorpha	песчанковые, мышинные, полевка обыкновенная, крыса рыжая, серая пасюк
Летающие насекомые			
Настоящие мухи	Diptera (двукрылые)	Muscidae	комнатная муха, базарная муха, осенняя жигалка
Дрозофилы	Diptera (двукрылые)	Drosophilidae	обыкновенная дрозофила
Падальные мухи	Diptera (двукрылые)	Calliphoridae	падальные мухи
Серые мясные	Diptera (двукрылые)	Sarcophagidae	вольфартова муха
Ползающие насекомые			
Тараканы	Blattodea (Таракановые)	Blattellidae	рыжий таракан, чёрный таракан, американский таракан
Муравьи	Hymenoptera (Перепончатокрылые)	Formicidae	рыжий домовый муравей, чёрный садовый муравей
Птицы			
Голуби	Голубеобразные	Голубиные	сизый голубь
Воробьи	воробьинообразные	Воробьиные	Короткопалые воробьи Снежные вьюрки Настоящие воробьи Каменные воробьи

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:

Биолог ООО
«АльфаДез»

Ибрагимова С.

Приказ №16 от 23.03.26

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

Согласовано:

ООО "Русагро-Аткарск"

Ф 04-2022 ПР МЖБН 05-08

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

000 "Альфадез"

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астра	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA54601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

Анализ потенциально-возможных вредителей и средств борьбы с ними

Объект пест-контроля	Система мониторинга	Периодичность мониторинга	Применяемые средства	Записи
Грызуны(1 контур защиты)	КИУ	2 раза в месяц	СМ. журнал учета внесенных препаратов	ЧЛ
Грызуны (2 контур защиты)	КИУ	2 раза в месяц		ЧЛ
Грызуны (3 контур защиты)	КИУ/Ж	2 раза в месяц		ЧЛ
ползающие насекомые	КИУ/ИМ	2 раза в месяц		ЧЛ
летающие насекомые	ИЛ	2 раза в месяц		ЧЛ

Составил:

Биолог ООО Альфадез

Ибрагимова С.

ФИО

[Signature]

Подпись

Дата

Согласовано:

инженер по СМК

ФИО

Подпись

Дата

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "Альфадез"

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал

Организация

Информация о сертификате

ООО "АЛЬФАДЕЗ"

Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2
генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

**Перечень средств для дератизации и дезинсекции (в т.ч. пестицидов),
утвержденных для использования на производственной площадке**

Наименование средства	Состав	Вид вредителя, на которого направлено действие средства	Способ применения	Используемый контур защиты
Котофей клей	Полиизобутилен 9,6%	Синантропные грызуны	Распределение клея на поверхность картонной или любой другой подложки для отлова	3
Ратобор брикет	Бродифакум 0,005%	Синантропные грызуны	Размещение в контрольно истребительных устройствах	1,2
Фаворит В.К.Э.	альфациперметрин 10,0%, тетраметрин 1,5%	Синантропные насекомые	Средства в форме концентратов эмульсии, суспензий, суспензий; смачивающихся, водорастворимых. Гибель насекомых при подсадке на впитывающую поверхность при учете через 24 часа, % - не менее 80	3
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	Синантропные насекомые	Нанесение на подложки инсектомониторы	3
AEROXON	Z-9-тетрадецен-1-ил ацетат (90%) + Z-9,E-12-тетрадециенил ацетат (10%)	Синантропные насекомые	Клейкие пластины желтого или белого цвета 10 x 25 см для ловли вредных насекомых	3

Составил:

Биолог ООО

Альфадез

Ибрагимова С.

ФИО

Подпись

Дата

Согласовано:

инженер СМК

ФИО

Подпись

Дата