

СОГЛАСОВАНО

Ответственный Представитель по Пест-Контролю
ООО МП «Зоринский»

31 май, 2026

И.О. Фамилия

Согласован отчет на 8 (восьми) листах

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

период 01.05.2026-31.05.2026

Договор № 6/н от 14.06.24

наименование услуг	кратность
Дератизация 2 и 3 контур	1 раз в месяц
мониторинг и чистка ИЛ	1 раз в месяц
мониторинг ИМ	1 раз в месяц

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО МП «Зоринский»
Адрес: г. Саратов, п. Зоринский, ул. Дорожная, здание 1Б/1

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ	стр 1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ	2
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ	3
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	4
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ	5
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ	6
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)	7
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	8

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:

Биолог ООО «Альфадез»

 Ибрагимова С.К.

Приказ №16 от 23.03.26

факсимиле

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО МП «Зоринский»
Адрес:	г. Саратов, п. Зоринский, ул. Дорожная, здание 1Б/1
Исполнитель, в лице биолога Ибрагимовой С.К. и ООО МП «Зоринский», в лице специалиста _____ составили настоящий акт за период	

01.05.2026-31.05.2026

были проведены работы по договору №

б/н от 14.06.24

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений

Осмотр помещений	кв.м	3200
Установка клеевых ловушек	шт	25

Дератизация территории

Осмотр территории	кв.м	20000
-------------------	------	-------

Контрольно истребительные устройства

Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	25
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур защиты	КИУ	7
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	8
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ	9

Наименование и количество применяемого ядовитого вещества

См Журнал контроля внесенных пестицидов

Дезинсекция

Осмотр помещений	кв.м	3200
Замена клеевой пластины в инсектомониторах	шт	9
Чистка инсектицидных ламп	шт	8

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов, ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых, ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.05.2026-31.05.2026

№ п\п	Наименование			Дератизация	Дезинсекция	
					Ползающие синантропные членистоногие	Летающие синантропные членистоногие
1. Площадь объекта						
1.1	Общая площадь, кв.м			3200	3200	
2 Средства учета вредителей						
2.1	Общее количество КИУ/ИЛ/ИМ, шт			32	9	8
2.2	Заселенные КИУ/ИЛ/ИМ, шт.			1	1	0
2.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)			96,88	88,89	100,00
3. Методы обследования						
3.1	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности	
3.2	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Чистка ИЛ при визуальном осмотре летающих насекомых не обнаружено. Маркировка мест расположения сохранена.	
3.2.1	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	25	-	-
	Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур защиты	КИУ	7	-	-
3.2.4	Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ	-	9	-
3.2.5	Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур	ИЛ	-	-	8
4. Оценка эффективности						
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			Хорошая	Удовлетворительная	Хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.					
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная					
5. Интенсивность заражения при различных условиях:						
5.1	Умеренное заражение смешанные популяции: 500-1000 особей			-	Сильная	Низкая
	Среднее заражение смешанные популяции: 1000-2000 особей					
	Сильное заражение смешанные популяции: более 2000 особей					
5.2	В условиях легкой зараженности: 1-3 особи			Отсутствует	-	-
	При средней степени заражения: 5-10 особей					
	При высокой численности популяции: более 10 особей					
5.3	Низкая степень: до 10% пораженных приманок			Низкая	Низкая	Низкая
	Средняя степень: 10-30% пораженных приманок					
	Высокая степень: более 30% пораженных приманок					
6. Рекомендации и дополнительные мероприятия						
6.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.					
6.2	Установить 1й контур защиты от грызунов, усилить 2й контур					
6.3	Проведение санитарной уборки территории (2 контур)					

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.02.2026-28.02.2026

№П/ П	Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Количество ловушек, площадь. шт./ м.кв.	Пищевые/ не пищевые	дератизация/ дезинсекция
1	Раздевалки (2 этаж)	3 контур защиты	ИМ	4	пищевые	08.05.26
2	Комната приема пищи (2 этаж)	3 контур защиты	ИМ	3	пищевые	08.05.26
3	Цех жиловки (1 этаж)	3 контур защиты	ИМ	1	пищевые	08.05.26
4	Цех стейков (2 этаж)	3 контур защиты	ИМ	1	пищевые	08.05.26
5	Коридор (2 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	1	пищевые	08.05.26
6	Комната приема пищи (2 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	2	пищевые	08.05.26
7	Цех стейков (2 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	1	пищевые	08.05.26
8	Зона хранения (1 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	1	пищевые	08.05.26
9	Цех жиловки (1 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	1	пищевые	08.05.26
10	Приемка сырья (1 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	1	пищевые	08.05.26
11	Женская раздевалка (2 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	1	пищевые	08.05.26
12	Хозяйственное помещение (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	1	пищевые	08.05.26
13	Коридор (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	1	пищевые	08.05.26
14	Комната приема пищи (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	1	пищевые	08.05.26
15	Цех стейков (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	4	пищевые	08.05.26
16	Цех упаковки и дожиловки (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	1	пищевые	08.05.26
17	Цех упаковки (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	3	пищевые	08.05.26
18	Тримминг (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	1	пищевые	08.05.26
19	Вакуумная упаковка (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	1	пищевые	08.05.26
20	Цех жиловки (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	1	пищевые	08.05.26
21	Зона хранения (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	5	пищевые	08.05.26
22	Склад шоковой заморозки (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	3	пищевые	08.05.26
23	Склад ККТ (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	1	пищевые	08.05.26
24	Склад упаковки (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	2	пищевые	08.05.26
25	Периметр здания	2 контур защиты	КИУ	7	не пищевые	08.05.26

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.05.2026-31.05.2026

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы № КИУ/кол-во погрызов	Наличие вредителей №	Отсутствует №	Повреждено №	Нет доступа №	Замена/ установка/чистка/мониторинг №
Раздевалки (2 этаж)	3 контур защиты	ИМ	1,2,3,4	пищевые	4	-	0	0	0	0	0
Комната приема пищи (2 этаж)	3 контур защиты	ИМ	5,6,8	пищевые	3	-	0	0	0	0	0
Цех жиловки (1 этаж)	3 контур защиты	ИМ	9	пищевые	1	-	0	0	0	0	0
Цех стейков (2 этаж)	3 контур защиты	ИМ	7	пищевые	1	-	0	0	0	0	0
Коридор (2 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	1	пищевые	1	-	0	0	0	0	осмотр
Комната приема пищи (2 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	2,3	пищевые	2	-	0	0	0	0	осмотр
Цех стейков (2 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	4	пищевые	1	-	0	0	0	0	осмотр
Зона хранения (1 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	5	пищевые	1	-	0	0	0	0	осмотр
Цех жиловки (1 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	6	пищевые	1	-	0	0	0	0	осмотр
Приемка сырья (1 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	7	пищевые	1	-	0	0	0	0	осмотр
Женская раздевалка (2 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	8	пищевые	1	-	0	0	0	0	осмотр
Хозяйственное помещение (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	24	пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Коридор (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	26	пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Комната приема пищи (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	17	пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Цех стейков (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	1,2,18,19	пищевые	4	0	0	0	0	0	0
Цех упаковки и дожиловки (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	10	пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Цех упаковки (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	3,4,5	пищевые	3	0	0	0	0	0	0
Тримминг (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	6	пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Вакуумная упаковка (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	7	пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Цех жиловки (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	8	пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Зона хранения (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	11,21,22,23,24	пищевые	5	0	0	0	0	0	0
Склад шоковой заморозки (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	13,14,20	пищевые	3	0	0	0	0	0	0
Склад ККТ (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	12	пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад упаковки (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	25	пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Периметр здания	2 контур защиты	КИУ	10-16	не пищевые	7	14/1	0	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ			25						
Итого средств учета летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ			8						
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ			9						
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур защиты	КИУ			7						
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						1					
Наличие вредителей ползающих/летающих							0				
Итого отсутствует средства контроля								0			
Итого поврежденные средства контроля									0		
Итого нет доступа к средствам контроля (загорожено)										0	
Итого замена/установка											7

Состояние приманки: 0- нет погрызов, 1-единичные, 2-множественные, 3-съедена половина и более приманки.

**ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ
ЧЛЕНИСТОНОГИМ**

01.05.2026-31.05.2026

				08.05.26		
№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	Количество инсектицидных ламп	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Коридор (2 этаж)	1	1	-	0	о
2	Комната приема пищи (2 этаж)	2,3	2	-	0	о
3	Цех стейков (2 этаж)	4	1	-	0	о
4	Зона хранения (1 этаж)	5	1	-	0	о
5	Цех жиловки (1 этаж)	6	1	-	0	о
6	Приемка сырья (1 этаж)	7	1	-	0	о
7	Женская раздевалка (2 этаж)	8	1	-	0	о
Итого средств учета для летающих насекомых			8	0	0	

Летающие насекомые Инсектицидных ламп

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки, комары	0
Мухи	0
Дрозофила	0
бабочка	0
Осы	0
Итого	0

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых

«О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.05.2026-31.05.2026

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	08.05.26					
			Тараканы (Blattellidae)	Муравьи (Formicidae)	Сверчковые (Gryllodea)	Паукообразные (Arachnida)	Мокрицы (Oniscidae)	Прочие насекомые
1	Раздевалки (2 этаж)	1,2,3,4	0	0	0	0	0	0
2	Комната приема пищи (2 этаж)	5,6,8	0	2	0	0	0	0
3	Цех жиловки (1 этаж)	9	0	0	0	0	0	0
4	Цех стейков (2 этаж)	7	0	0	0	0	0	0

итого

1

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	Тараканы (Blattellidae)	0
2	Муравьи (Formicidae)	2
3	Сверчковые (Gryllodea)	0
4	Паукообразные (Arachnida)	0
5	Мокрицы (Oniscidae)	0
6	Прочие насекомые	0
Итого:		2

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.02.2026-28.02.2026

Территория				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
08.05.26	1	1	0	
Итого:	1	1	0	

Помещения				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
08.05.26	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу УЗ.

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.

Установить 1й контур защиты от грызунов, усилить 2й контур

Проведение санитарной уборки территории (2 контур)