

СОГЛАСОВАНО
Ответственный Представитель по Пест-Контролю
ООО «НИТА ФАРМ»
30 июня, 2026
И.О. Фамилия
Согласован отчет на 8 (восемь) листах

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

период 01.06.2026-30.06.2026

Договор № б/н от 15.12.23г

наименование услуг	кратность
дератизация	1 раз в месяц
аэрозольная дезинсекция	по заявке
мониторинг ИЛ	1 раз в месяц
дезинсекция	1 раз в месяц

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «НИТА ФАРМ»
Адрес: Саратов, ул.им.Осипова В.И д.1

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ	стр 1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ	2
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ	3
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	4
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ	5
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ	6
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)	7
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	8

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:
Биолог ООО
«Альфадез»



Ибрагимова С.К. Приказ №16 от 23.03.26

факсимиле

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «НИТА ФАРМ»
Адрес:	Саратов, ул.им.Осипова В.И д.1
Исполнитель, в лице биолога Ибрагимовой С.К. и ООО «»НИТА Фарм, в лице специалиста инженера АХО составили настоящий акт за период	

01.06.2026-30.06.2026

были проведены работы по договору № б/н от 15.12.23г

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений

Осмотр помещений	кв.м	17970
Установка клеевых ловушек	шт	102

Дератизация территории

Осмотр территории	кв.м	17970
-------------------	------	-------

Контрольно истребительные устройства

Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур	КИУ	102
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур	КИУ	51
Итого средств учета вдоль периметра забора	1 контур	КИУ	2
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур	ИЛ	29
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур	ИМ	8

Наименование и количество применяемого ядовитого вещества

См Журнал контроля внесенных пестицидов

Дезинсекция

Осмотр помещений	кв.м	
Замена клеевой пластины в инсектомониторах	шт	8
Чистка инсекто ламп	шт	29

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых Ж-живоловка от грызунов

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.06.2026-30.06.2026

№ п\п	Наименование			Дератизация	Дезинсекция	
					Ползающие синантропные членистоногие	Летающие синантропные членистоногие
1 Средства учета вредителей						
1.1	Общее количество КИУ/ИЛ/ИМ/, шт			155	8	29
1.2	Заселенные КИУ/ИЛ/ИМ, шт.			0	1	1
1.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)			100,00	87,50	96,55
2. Методы обследования						
2.1	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности	
2.2	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Чистка ИЛ при визуальном осмотре летающих насекомых не обнаружено. Маркировка мест расположения сохранена.	
2.2.1	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур	КИУ	102	-	-
2.2.2	Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур	КИУ	51	-	-
2.2.3	Итого средств учета вдоль периметра забора	1 контур	КИУ	2	-	-
2.2.4	Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур	ИМ	-	8	-
2.2.5	Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур	ИЛ	-	-	29
3. Оценка эффективности						
3.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			Хорошая	Удовлетворительная	Хорошая
3.2	80 - 90% удовлетворительная.					
3.3	Ниже 80% - не удовлетворительная					
4. Интенсивность заражения при различных условиях:						
4.1	Умеренное заражение смешанные популяции: 500-1000 особей			-	Низкая	Низкая
	Среднее заражение смешанные популяции: 1000-2000 особей					
	Сильное заражение смешанные популяции: более 2000 особей					
4.2	В условиях легкой зараженности: 1-3 особи			Отсутствует	-	-
	При средней степени заражения: 5-10 особей					
	При высокой численности популяции: более 10 особей					
4.3	Низкая степень: до 10% пораженных приманок			Низкая	Низкая	Низкая
	Средняя степень: 10-30% пораженных приманок					
	Высокая степень: более 30% пораженных приманок					
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия						
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.					
5.2	Увеличить количество средств ПЕСТ-контроля в производственных цехах и на 1 и 2 контуре					
5.3	Проведение санитарной уборки территории (1-2 контур)					

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
01.06.2026-30.06.2026

№П/П	Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Количество ловушек, площадь, шт./м.кв.	дератизация/дезинсекция
1	Производственный корпус №2	3 контур	КИУ	8	30.06.26
2	Производственный корпус №1	3 контур	КИУ	3	30.06.26
3	Комната приема пищи СК1 на отметке 4,050	3 контур	КИУ	1	30.06.26
4	Складской корпус №1 отметка 0,000	3 контур	КИУ	15	30.06.26
5	Коридор переход между СК1 и ПК1	3 контур	КИУ	8	30.06.26
6	СК1 на отметке 4.050	3 контур	КИУ	1	30.06.26
7	СК1 на отметке 7.140	3 контур	КИУ	4	30.06.26
8	СК1 на отметке 14.250	3 контур	КИУ	6	30.06.26
9	СК1 на отметке 19.050	3 контур	КИУ	3	30.06.26
10	Виварий	3 контур	КИУ	5	30.06.26
11	Производственный корпус №1 на отметке 0,000	3 контур	КИУ	3	30.06.26
12	Коридор от вивария к ПК2	3 контур	КИУ	2	30.06.26
13	Центральный вход в ПК1	3 контур	КИУ	2	30.06.26
14	Лестница ПК1 переход к СК1	3 контур	КИУ	1	30.06.26
15	СГП 1 этаж	3 контур	КИУ	10	30.06.26
16	Склад сырья на отм. 7.200	3 контур	КИУ	13	30.06.26
17	Склад упаковки на отм 14.250	3 контур	КИУ	7	30.06.26
18	Подвал	3 контур	КИУ	6	30.06.26
19	Биотехнологическая лаборатория	3 контур	КИУ	4	30.06.26
20	Складской корпус на отметке 7.140	3 контур	ИЛ	5	30.06.26
21	Складской корпус на отметке 14.250	3 контур	ИЛ	3	30.06.26
22	виварий	3 контур	ИЛ	1	30.06.26
23	Коридор -переход в административный корпус	3 контур	ИЛ	2	30.06.26
24	Производственный корпус 1 на отметке 0,000	3 контур	ИЛ	1	30.06.26
25	Складской корпус 1 на отметке 0,000	3 контур	ИЛ	8	30.06.26
26	Склад упаковки на отм 14.250	3 контур	ИЛ	3	30.06.26
27	СГП от отм. 0,000	3 контур	ИЛ	3	30.06.26
28	Склад сырья на отм. 7.200	3 контур	ИЛ	3	30.06.26
29	Комната приема пищи СК1 на отметке 4,050	3 контур	ИМ	5	30.06.26
30	ПК1 мужская раздевалка	3 контур	ИМ	2	30.06.26
31	ПК1 женская раздевалка	3 контур	ИМ	1	30.06.26
32	Периметр Складского корпуса 1	2 контур	КИУ	8	30.06.26
33	Периметр производственного корпуса 1	2 контур	КИУ	6	30.06.26
34	Периметр административного корпуса	2 контур	КИУ	6	30.06.26
35	Периметр производственного корпуса 2	2 контур	КИУ	1	30.06.26
36	Периметр КПП	2 контур	КИУ	2	30.06.26
37	Ангары	2 контур	КИУ	21	30.06.26
38	Площадка ТКО	2 контур	КИУ	2	30.06.26
39	Периметр здания	2 контур	КИУ	5	30.06.26
40	Территория ворот на стоянку	1 контур	КИУ	2	30.06.26

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.06.2026-30.06.2026

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Кол-во ловушек	Погрызы № КИУ/кол-во погрызов	Наличие вредителей №	Отсутствует №	Повреждено №	Нет доступа №	Замена/ установка/чистка/мониторинг №
Производственный корпус №2	3 контур	КИУ	44-46, 98-102	8	0	0	0	0	0	0
Производственный корпус №1	3 контур	КИУ	41-43	3	0	0	0	0	0	0
Комната приема пищи СК1 на отметке 4,050	3 контур	КИУ	55	1	0	0	0	0	0	0
Складской корпус №1 отметка 0,000	3 контур	КИУ	1-13,24,25	15	0	0	0	0	0	0
Коридор переход между СК1 и ПК1	3 контур	КИУ	14-19,23,26	8	0	0	0	0	0	0
СК1 на отметке 4,050	3 контур	КИУ	27	1	0	0	0	0	0	0
СК1 на отметке 7.140	3 контур	КИУ	28-31	4	0	0	0	0	0	0
СК1 на отметке 14.250	3 контур	КИУ	32-35, 96-97	6	0	0	0	0	0	0
СК1 на отметке 19.050	3 контур	КИУ	36-38	3	0	0	0	0	0	0
Виварий	3 контур	КИУ	47-51	5	0	0	0	0	0	0
Производственный корпус №1 на отметке 0,000	3 контур	КИУ	20-22	3	0	0	0	0	0	0
Коридор от вивария к ПК2	3 контур	КИУ	52,53	2	0	0	0	0	0	0
Центральный вход в ПК1	3 контур	КИУ	39-40	2	0	0	0	0	0	0
Лестница ПК1 переход к СК1	3 контур	КИУ	54	1	0	0	0	0	0	0
СГП 1 этаж	3 контур	КИУ	56-65	10	0	0	0	0	0	0
Склад сырья на отм. 7.200	3 контур	КИУ	66-78	13	0	0	0	0	0	0
Склад упаковки на отм 14.250	3 контур	КИУ	79-85	7	0	0	0	0	0	0
Подвал	3 контур	КИУ	86-91	6	0	0	0	0	0	0
Биотехнологическая лаборатория	3 контур	КИУ	92-95	4	0	0	0	0	0	0
Складской корпус на отметке 7.140	3 контур	ИЛ	12-16	5	0	0	0	0	0	0
Складской корпус на отметке 14.250	3 контур	ИЛ	17-19	3	0	0	0	0	0	0
виварий	3 контур	ИЛ	20	1	0	0	0	0	0	0
Коридор -переход в административный корпус	3 контур	ИЛ	2,1	2	0	0	0	0	0	0
Производственный корпус 1 на отметке 0,000	3 контур	ИЛ	3	1	0	0	0	0	0	0
Складской корпус 1 на отметке 0,000	3 контур	ИЛ	4-11	8	0	0	0	0	0	0
Склад упаковки на отм 14.250	3 контур	ИЛ	27-29	3	0	0	0	0	0	0
СГП от отм. 0,000	3 контур	ИЛ	21-23	3	0	0	0	0	0	0
Склад сырья на отм. 7.200	3 контур	ИЛ	24-26	3	0	0	0	0	0	0
Комната приема пищи СК1 на отметке 4,050	3 контур	ИМ	1-5	5	0	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
ПК1 мужская раздевалка	3 контур	ИМ	6,8	2	0	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
ПК1 женская раздевалка	3 контур	ИМ	7	1	0	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
Периметр Складского корпуса 1	2 контур	КИУ	1-8	8	0	0	0	0	0	0
Периметр производственного корпуса 1	2 контур	КИУ	9-11, 14-16	6	0	0	0	0	0	0
Периметр административного корпуса	2 контур	КИУ	17-22	6	0	0	0	0	0	0
Периметр производственного корпуса 2	2 контур	КИУ	23	1	0	0	0	0	0	0
Периметр КПП	2 контур	КИУ	12,13	2	0	0	0	0	0	0
Ангары	2 контур	КИУ	24-44	21	0	0	0	0	0	0
Площадка ТКО	2 контур	КИУ	45,46	2	0	0	0	0	0	0
Периметр здания	2 контур	КИУ	47-51	5	0	0	0	0	0	0
Территория ворот на стоянку	1 контур	КИУ	1,2	2	0	0	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур	КИУ		102						
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур	КИУ		51						
Итого средств учета вдоль периметра забора	1 контур	КИУ		2						
Итого средств учета летающих насекомых	3 контур	ИЛ		29						
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур	ИМ		8						
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки					0					
Наличие вредителей ползающих/летающих						0				
Итого отсутствует средства контроля							0			
Итого поврежденные средства контроля								0		
Итого нет доступа к средствам контроля (загорожено)									0	
Итого замена/установка/чистка/мониторинг										0

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.06.2026-30.06.2026

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	Количество инсектицидных ламп	30.06.26		
				Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Складской корпус на отметке 7.140	12-16	5	-	0	о
2	Складской корпус на отметке 14.250	17-19	3	-	0	о
3	виварий	20	1	-	0	о
4	Коридор -переход в административный корпус	2,1	2	+	2	оч
5	Производственный корпус 1 на отметке 0,000	3	1	-	0	о
6	Складской корпус 1 на отметке 0,000	4-11	8	-	0	о
7	Склад упаковки на отм 14.250	27-29	3	+	0	о
8	СГП от отм. 0,000	21-23	3	-	0	о
9	Склад сырья на отм. 7.200	24-26	3	+	0	0
Итого средств учета для летающих насекомых			29	1	2	

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
1	2	0	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки, комары	2
Мухи	0
Дрозофила	0
бабочка	0
Осы	0
Итого	2

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых
«О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.06.2026-30.06.2026

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	30.06.26					
			Тараканы (Blattellidae)	Муравьи (Formicidae)	Сверчковые (Gryllodea)	Паукообразные (Arachnida)	Мокрицы (Oniscidae)	Прочие насекомые
1	Комната приема пищи СК1 на отметке 4,050	1	0	0	0	0	0	0
2	ПК1 столовая	2-5	0	0	0	0	0	0
3	ПК1 мужская раздевалка	6,8	0	2	0	0	0	0
4	ПК1 женская раздевалка	7	0	0	0	0	0	0
	итого			1				

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	Тараканы (Blattellidae)	0
2	Муравьи (Formicidae)	2
3	Сверчковые (Gryllodea)	0
4	Паукообразные (Arachnida)	0
5	Мокрицы (Oniscidae)	0
6	Прочие насекомые	0
	Итого:	2

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.06.2026-30.06.2026

Территория				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
30.06.26	0	1	1	
Итого:	0	1	1	

Помещения				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
30.06.26	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия	
За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу УЗ.	

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.

Увеличить количество средств ПЕСТ-контроля в производственных цехах и на 1 и 2 контуре

Проведение санитарной уборки территории (1-2 контур)