

СОГЛАСОВАНО

Ответственный Представитель по Пест-Контролю
ООО «Товарное хозяйство»

30 июня, 2026

И.О. Фамилия
Согласован отчет на 8 (восьми) листах

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

период 01.06.2026-30.06.2026

Договор № б/№ от 27.12.2023 г.

наименование услуг	кратность
дератизация	1 раз в месяц
аэрозольная дезинсекция	по заявке
мониторинг ИЛ	1 раз в месяц
дезинсекция	1 раз в месяц

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «Товарное хозяйство»
Адрес: Саратовская область, г.Маркс,пр-т Ленина 100/2

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ	стр 1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ	2
ГРАФИК РЕВИЗИИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ	3
ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ	4
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	5
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП	6
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ	7
СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ	8
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)	
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:
Биолог ООО «Альфадез»


факсимиле

Ибрагимова С.К.

Приказ №16 от 23.03.26

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA8C4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «Товарное хозяйство»
Адрес:	Саратовская область, г. Маркс, пр-т Ленина 100/2
Исполнитель, в лице биолога Ибрагимовой С.К. и ООО «Товарное хозяйство», в лице специалиста _____ составили настоящий акт за период	

01.06.2026-30.06.2026

были проведены работы по договору №

б/№ от 27.12.2023 г.

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений

Осмотр помещений	КВ.М	
Установка клеевых ловушек	шт	224

Дератизация территории

Осмотр территории	КВ.М	
-------------------	------	--

Контрольно истребительные устройства

Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур	КИУ	224
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур	КИУ	42
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур	ИЛ	5
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур	ИМ	16

Наименование и количество применяемого ядовитого вещества

См Журнал контроля внесенных пестицидов

Дезинсекция

Осмотр помещений	КВ.М	
Замена клеевой пластины в инсектомониторах	шт	16
Чистка инсекто ламп	шт	5

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых
Ж-живоловка от грызунов

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.06.2026-30.06.2026

№ п/п	Наименование			Дератизация	Дезин	
					Ползающие синантропные членистоногие	
1 Средства учета вредителей						
1.1	Общее количество КИУ/ИЛ/ИМ, шт			266	16	
1.2	Заселенные КИУ/ИЛ/ИМ, шт.			1	2	
1.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)			99,62	87,50	
2. Методы обследования						
2.1	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения подразделений на пред или следов их жи	
2.2	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Чистка ИЛ при визуаль насекомых не обнаруж расположен	
2.2.1	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур	КИУ	224	-	
2.2.2	Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур	КИУ	42	-	
2.2.3	Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур	ИМ	-	16	
2.2.4	Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур	ИЛ	-	-	
3. Оценка эффективности						
3.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			Хорошая	Удовлетворительная	
3.2	80 - 90% удовлетворительная.					
3.3	Ниже 80% - не удовлетворительная					
4. Интенсивность заражения при различных условиях:						
4.1	Умеренное заражение смешанные популяции: 500-1000 особей			-	Низкая	
	Среднее заражение смешанные популяции: 1000-2000 особей					
	Сильное заражение смешанные популяции: более 2000 особей					
4.2	В условиях легкой зараженности: 1-3 особи			Отсутствует	-	
	При средней степени заражения: 5-10 особей					
	При высокой численности популяции: более 10 особей					
4.3	Низкая степень: до 10% пораженных приманок			Низкая	Низкая	
	Средняя степень: 10-30% пораженных приманок					
	Высокая степень: более 30% пораженных приманок					
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия						
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств уч					
5.2	Увеличить количество инсектомониторов в контрольных точка					
5.3	Установить 1 контур защиты					
5.4	Проведение санитарной уборки территории (2 контур)					

секция
Летающие синантропные членистоногие
5
1
80,00
и опрос работников мет наличия насекомых изнедательности
ном осмотре летающих сено. Маркировка мест ия сохранена.
-
-
-
5
Удовлетворительная
Низкая
-
Низкая
ета.

ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.06.2026-30.06.2026

№П/П	Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Количество ловушек, площадь, шт./м.кв.	Пищевые/ не пищевые	дератизация/ дезинсекция
1	Проходная	3 контур	КИУ	8	Пищевые	26.06.26
2	Электроцех	3 контур	КИУ	5	Пищевые	26.06.26
3	Весовая	3 контур	КИУ	1	Пищевые	26.06.26
4	Лаборатория	3 контур	КИУ	5	Пищевые	26.06.26
5	Кровля	3 контур	КИУ	3	Пищевые	26.06.26
6	Котельная	3 контур	КИУ	12	Пищевые	26.06.26
7	Цех Розлива 1 этаж	3 контур	КИУ	14	Пищевые	26.06.26
8	Компрессорная	3 контур	КИУ	4	Пищевые	26.06.26
9	СГП	3 контур	КИУ	20	Пищевые	26.06.26
10	Цех Розлива 2 этаж	3 контур	КИУ	2	Пищевые	26.06.26
11	Мастерская	3 контур	КИУ	1	Пищевые	26.06.26
12	Раздевалки	3 контур	КИУ	2	Пищевые	26.06.26
13	Санузел	3 контур	КИУ	3	Пищевые	26.06.26
14	Цех Розлива 3 этаж	3 контур	КИУ	31	Пищевые	26.06.26
15	Раздевалка	3 контур	КИУ	1	Пищевые	26.06.26
16	Бытовка	3 контур	КИУ	2	Пищевые	26.06.26
17	Цех Маслоэкстркционный 1 этаж	3 контур	КИУ	25	Пищевые	26.06.26
18	Цех Маслоэкстркционный 3 этаж	3 контур	КИУ	4	Пищевые	26.06.26
19	цех Фильтрации 1 этаж	3 контур	КИУ	27	Пищевые	26.06.26
20	цех Фильтрации 2 этаж	3 контур	КИУ	7	Пищевые	26.06.26
21	Рушально — веечный цех 1 этаж	3 контур	КИУ	9	Пищевые	26.06.26
22	Прессовый цех	3 контур	КИУ	26	Пищевые	26.06.26
23	цех Граннулирования 1 этаж	3 контур	КИУ	5	Пищевые	26.06.26
24	цех Граннулирования 2 этаж	3 контур	КИУ	2	Пищевые	26.06.26
25	цех граннулирования 3 этаж	3 контур	КИУ	2	Пищевые	26.06.26
26	Подвал	3 контур	КИУ	3	Пищевые	26.06.26
27	Участок розлива 3 этаж	3 контур	ИЛ	5	Пищевые	26.06.26
28	Участок розлива 2 этаж раздевалка	3 контур	ИМ	1	Пищевые	26.06.26
29	Участок розлива 2 этаж сунузел мужской	3 контур	ИМ	1	Пищевые	26.06.26
30	Участок розлива 2 этаж сунузел женский	3 контур	ИМ	1	Пищевые	26.06.26
31	Участок розлива 3 этаж	3 контур	ИМ	1	Пищевые	26.06.26
32	Административное здание 1 этаж	3 контур	ИМ	1	Пищевые	26.06.26
33	Административное здание 2 этаж	3 контур	ИМ	1	Пищевые	26.06.26
34	Рушально-веечный цех санузел	3 контур	ИМ	1	Пищевые	26.06.26
35	Рушально-веечный цех комната отдыха	3 контур	ИМ	1	Пищевые	26.06.26
36	Рушально-веечный цех 2 этаж столовая	3 контур	ИМ	1	Пищевые	26.06.26
37	Цех фильтрации 1 этаж	3 контур	ИМ	1	Пищевые	26.06.26
38	цех Фильтрации 2 этаж	3 контур	ИМ	3	Пищевые	26.06.26
39	Лаборатория	3 контур	ИМ	1	Пищевые	26.06.26
40	электроцех	3 контур	ИМ	1	Пищевые	26.06.26
41	Проходная	3 контур	ИМ	1	Пищевые	26.06.26
42	Периметр цеха Розлива	2 контур	КИУ	19	Не пищевые	26.06.26
43	Периметр маслоэкстракционного цеха	2 контур	КИУ	2	Не пищевые	26.06.26
44	Периметр рушально- веечного цеха	2 контур	КИУ	7	Не пищевые	26.06.26
45	Периметр электроцеха	2 контур	КИУ	1	Не пищевые	26.06.26
46	периметр проходной	2 контур	КИУ	3	Не пищевые	26.06.26
47	Периметр лаборатории и весовой	2 контур	КИУ	2	Не пищевые	26.06.26
48	Периметр котельной	2 контур	КИУ	2	Не пищевые	26.06.26
49	Периметр цеха фильтрации	2 контур	КИУ	4	Не пищевые	26.06.26
50	Периметр административного здания	2 контур	КИУ	2	Не пищевые	26.06.26
51	Мелкодисперсионное орошение	3 контур			Пищевые	-

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.06.2026-30.06.2026

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушк и	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы № КИУ/кол-во погрызов	Наличие вредителей №	Отсутствует №	Повреждено №	Нет доступа №	Замена/ установка/чистка/мониторинг №	
Проходная	3 контур	КИУ	1-8	Пищевые	8	0	0	0	0	0	0	
Электроцех	3 контур	КИУ	9-13	Пищевые	5	0	0	0	0	0	0	
Весовая	3 контур	КИУ	14	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0	
Лаборатория	3 контур	КИУ	15-19	Пищевые	5	0	0	0	0	0	0	
Кровля	3 контур	КИУ	20-22	Пищевые	3	0	0	0	0	0	0	
Котельная	3 контур	КИУ	23-34	Пищевые	12	0	0	0	0	0	0	
Цех Розлива 1 этаж	3 контур	КИУ	35-48	Пищевые	14	0	0	0	0	0	0	
Компрессорная	3 контур	КИУ	49,50,71,72	Пищевые	4	0	0	0	0	0	0	
СГП	3 контур	КИУ	51-70	Пищевые	20	0	0	0	0	0	0	
Цех Розлива 2 этаж	3 контур	КИУ	75,79	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0	
Мастерская	3 контур	КИУ	80	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0	
Раздевалки	3 контур	КИУ	73,78	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0	
Санузел	3 контур	КИУ	74,76,77	Пищевые	3	0	0	0	0	0	0	
Цех Розлива 3 этаж	3 контур	КИУ	82,83,85,88-114	Пищевые	31	0	0	0	0	0	0	
Раздевалка	3 контур	КИУ	81	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0	
Бытовка	3 контур	КИУ	86,87	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0	
Цех Маслоэкстркционный 1 этаж	3 контур	КИУ	115-139	Пищевые	25	0	0	0	0	0	0	
Цех Маслоэкстркционный 3 этаж	3 контур	КИУ	140-143	Пищевые	4	0	0	0	0	0	0	
цех Фмльтрации 1 этаж	3 контур	КИУ	144-170	Пищевые	27	0	0	0	0	0	0	
цех Фильтрации 2 этаж	3 контур	КИУ	171-177	Пищевые	7	0	0	0	0	0	0	
Рушально — веечный цех 1 этаж	3 контур	КИУ	178-183,185-187	Пищевые	9	0	0	0	0	0	0	
Прессовый цех	3 контур	КИУ	191-216	Пищевые	26	0	0	0	0	0	0	
цех Граннулирования 1 этаж	3 контур	КИУ	217-221	Пищевые	5	0	0	0	0	0	0	
цех Граннулирования 2 этаж	3 контур	КИУ	222,223	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0	
цех граннулирования 3 этаж	3 контур	КИУ	224,225	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0	
Подвал	3 контур	КИУ	188-190	Пищевые	3	0	0	0	0	0	0	
Участок розлива 3 этаж	3 контур	ИЛ	1-5	Пищевые	5	0	0	0	0	0	0	
Участок розлива 2 этаж раздевалка	3 контур	ИМ	1	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0	
Участок розлива 2 этаж санузел мужской	3 контур	ИМ	2	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0	
Участок розлива 2 этаж санузел женский	3 контур	ИМ	3	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0	
Участок розлива 3 этаж	3 контур	ИМ	4	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0	
Административное здание 1 этаж	3 контур	ИМ	5	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0	
Административное здание 2 этаж	3 контур	ИМ	6	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0	
Рушально-веечный цех санузел	3 контур	ИМ	7	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0	
Рушально-веечный цех комната отдыха	3 контур	ИМ	8	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0	
Рушально-веечный цех 2 этаж столовая	3 контур	ИМ	9	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0	
Цех фильтрации 1 этаж	3 контур	ИМ	10	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0	
цех Фильтрации 2 этаж	3 контур	ИМ	11,12,13	Пищевые	3	0	0	0	0	0	0	
Лаборатория	3 контур	ИМ	14	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0	
Электроцех	3 контур	ИМ	15	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0	
Проходная	3 контур	ИМ	16	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0	
Периметр цеха Розлива	2 контур	КИУ	1-19	Не пищевые	19	0	0	0	0	0	0	
Периметр маслоэкстракционного цеха	2 контур	КИУ	34,35	Не пищевые	2	0	0	0	0	0	0	
Периметр рушально- веечного цеха	2 контур	КИУ	27-30, 33,36,37	Не пищевые	7	0	0	0	0	0	0	
Периметр электроцеха	2 контур	КИУ	24	Не пищевые	1	0	0	0	0	0	0	
периметр проходной	2 контур	КИУ	20-22	Не пищевые	3	0	0	0	0	0	0	
Периметр лаборатории и весовой	2 контур	КИУ	23, 25	Не пищевые	2	23/1	0	0	0	0	0	
Периметр котельной	2 контур	КИУ	42,43	Не пищевые	2	0	0	0	0	0	0	
Периметр цеха фильтрации	2 контур	КИУ	40-41,38,39	Не пищевые	4	0	0	0	0	0	0	
Периметр административного здания	2 контур	КИУ	31,32	Не пищевые	2	0	0	0	0	0	0	
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур	КИУ			224	1						
Итого средств учета летающих насекомых	3 контур	ИЛ			5							
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур	ИМ			16							
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур	КИУ			42							
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки												
Наличие вредителей ползающих/летающих						0						
Итого отсутствует средства контроля						0						
Итого поврежденные средства контроля								0				
Итого нет доступа к средствам контроля (загорожено)										0		
Итого замена/установка/чистка/мониторинг												0

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.06.2026-30.06.2026

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицид ных ламп	Количество инсектицидн ых ламп	26.06.26		
				Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Участок розлива 3 этаж	1-5	5	+	1	оч
Итого средств учета для летающих насекомых			5	1	1	

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектолампы					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
4	1	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки, комары	1
Мухи	0
Дрозофила	0
бабочка	0
Осы	0
Итого	1

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых

«О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.06.2026-30.06.2026

Территория

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
26.06.26	0	2	1	
Итого:	0	2	1	

Помещения

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
26.06.26	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить на всех входных группах пластиковые завесы

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.06.2026-30.06.2026

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	26.06.26					
			Тараканы (Blattellidae)	Муравьи (Formicidae)	Сверчковые (Gryllodea)	Паукообразные (Arachnida)	Мокрицы (Oniscidae)	Прочие насекомые
1	Участок розлива 2 этаж раздевалка	1	0	0	0	0	0	0
2	Участок розлива 2 этаж санузел мужской	2	0	0	0	0	0	0
3	Участок розлива 2 этаж санузел женский	3	0	0	0	0	0	0
4	Участок розлива 3 этаж	4	0	0	0	0	0	0
5	Административное здание 1 этаж	5	0	1	0	0	0	0
6	Административное здание 2 этаж	6	0	0	0	0	0	0
7	Рушально-веечный цех санузел	7	0	0	0	0	0	0
8	Рушально-веечный цех комната отдыха	8	0	0	0	0	0	0
9	Рушально-веечный цех 2 этаж столовая	9	0	0	0	0	0	0
10	Цех фильтрации 1 этаж	10	0	0	0	0	0	0
11	цех Фильтрации 2 этаж	11,12,13	0	0	0	0	0	0
12	Лаборатория	14	0	0	0	0	0	0
13	электроцех	15	0	0	0	0	0	0
14	Проходная	16	0	2	0	0	0	0

МИТОГО


1

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	Тараканы (Blattellidae)	0
2	Муравьи (Formicidae)	3
3	Сверчковые (Gryllodea)	0
4	Паукообразные (Arachnida)	0
5	Мокрицы (Oniscidae)	0
6	Прочие насекомые	0
Итого:		3

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Динамика эффективности обработок янв-дек 2026г



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.

Увеличить количество инсектомониторов в контрольных точка

Установить 1 контур защиты

Проведение санитарной уборки территории (2 контур)