

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

СОГЛАСОВАНО

Ответственный Представитель по Пест-Контролю

ООО "САМКО"

31 май, 2026

И.О. Фамилия

Согласован отчет на 7 (семи)
листах

Договор № 64

От 03.10.2025 г

наименование услуг	кратность
дератизация	1 раз в месяц
аэрозольная дезинсекция	по заявке
мониторинг ИМ	1 раз в месяц
дезинсекция	1 раз в месяц

период

01.05.2026-31.05.2026

Исполнитель: ООО «Альфадез»

Заказчик: ООО "САМКО"

Адрес: г. Пенза, ул. Либерсона, д. 35

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА ЧИСЛЕННОСТИ ПОЛЗАЮЩИХ СИНАНТРОПНЫХ НАСЕКОМЫХ В ПОМЕЩЕНИИ

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

стр

1

2

3

4

5

6

7

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:

Биолог ООО
«Альфадез»



Ибрагимова С.К. Приказ №16 от 23.03.26

факсимиле

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал

Организация

ООО "АЛЬФАДЕЗ"

Информация о сертификате

Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA8C4601FE11ED71C9A2
генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель, в лице биолога Ибрагимовой С.К. с одной стороны и ООО "САМКО" , с другой, составили настоящий Акт о том, что за период:

01.05.2026-31.05.2026

были проведены работы по договору. Подписание Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.				
Дератизация помещения				
Осмотр помещений			кв.м	19900
Установка клеевых ловушек			шт	104
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	шт	63
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	шт	20
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ	шт	41
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	шт	0
Наименование применяемого ядовитого вещества				
См журнал учета внесенных пестицидов				

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

01.05.2026-31.05.2026

№ п/п	Наименование			Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта					
1.1.	Общая площадь, кв.м			19900	19900
2 Средства учета вредителей					
2.1.	Общее количество КИУ/ИМ, шт			83	41
2.2.	Заселенные КИУ/ИМ, шт.			1	0
2.3.	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)			98,80	100,00
3. Методы обследования					
3.1.	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2.	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Осмотр и мониторинг инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах
3.2.1.	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	63	-
3.2.2.	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	20	-
3.2.3.	Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ	-	41
4. Оценка эффективности					
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			Хорошая	Хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.				
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная				
5. Интенсивность заражения при различных условиях:					
г р ы з у н ы	В условиях легкой зараженности: 1-3 особи			легкая	-
	При средней степени заражения: 5-10 особей				
	При высокой численности популяции: более 10 особей				
п о л з а ю щ и е	Низкая степень: до 10% пораженных приманок			-	-
	Средняя степень: 10-30% пораженных приманок				
	Высокая степень: более 30% пораженных приманок				
6. Рекомендации и дополнительные мероприятия					
6.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.				
6.2	Установка 1го контура защиты от грызунов.				

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.05.2026-31.05.2026

№ П/П	Месторасположение	Контрольные точки	Тип ловушк и	Количество ловушек	Дератизации/ дезинсекции
1	СГП	28-33	КИУ	Пищевые	08.05.26
2	СГП2	9,17-20,24,30,31	КИУ	Пищевые	08.05.26
3	Цех розлива (банка) 1эт	1-5	КИУ	Пищевые	08.05.26
4	Цех розлива 1эт	6-14	КИУ	Пищевые	08.05.26
5	Цех розлива 2эт	15-20	КИУ	Пищевые	08.05.26
6	Цех розлива (банка) 2эт	21-24	КИУ	Пищевые	08.05.26
7	Цех розлива (кеги)	25-27	КИУ	Пищевые	08.05.26
8	1 этаж	29	КИУ	Пищевые	08.05.26
9	Цех розлива (сироп) 1эт	21-23,25-28	КИУ	Пищевые	08.05.26
10	Цех розлива (ЖВ) 2эт	1-3	КИУ	Пищевые	08.05.26
11	Цех розлива (стекла) 1эт	16,17,22-29	ИМ	Пищевые	08.05.26
12	Цех розлива (стекла) 1эт	5-8,10-16	КИУ	Пищевые	08.05.26
13	Цех розлива ПЭТ 2эт	1-15,18-21	ИМ	Пищевые	08.05.26
14	Цех розлива 1эт	30-41	ИМ	Пищевые	08.05.26
15	Периметр здания	1-20	КИУ	Не Пищевые	08.05.26

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.05.2026-31.05.2026

п/п	Месторасположение		Контрольные точки	Тип ловушки	Пищевые/непищевые	Дератизация/Дезинсекция					
		Контур защиты				Кол-во ловушек	Единичные погрызы (№)	Множественные погрызы (№)	Отсутствует (№)	Повреждено (№)	Замена/установка (№)
1	СГП	3 контур защиты	28-33	КИУ	Пищевые	6	0	0	0	0	0
2	СГП2	3 контур защиты	9,17-20,24,30,31	КИУ	Пищевые	8	0	0	0	0	0
3	Цех розлива (банка) 1эт	3 контур защиты	1-5	КИУ	Пищевые	5	0	0	0	0	0
4	Цех розлива 1эт	3 контур защиты	6-14	КИУ	Пищевые	9	0	0	0	0	0
5	Цех розлива 2эт	3 контур защиты	15-20	КИУ	Пищевые	6	0	0	0	0	0
6	Цех розлива (банка) 2эт	3 контур защиты	21-24	КИУ	Пищевые	4	0	0	0	0	0
7	Цех розлива (кеги)	3 контур защиты	25-27	КИУ	Пищевые	3	0	0	0	0	0
8	1 этаж	3 контур защиты	29	КИУ	Пищевые	1	0	0	0	0	0
9	Цех розлива (сироп) 1эт	3 контур защиты	21-23,25-28	КИУ	Пищевые	7	0	0	0	0	0
10	Цех розлива (ЖВ) 2эт	3 контур защиты	1-3	КИУ	Пищевые	3	0	0	0	0	0
11	Цех розлива (стекла) 1эт	3 контур защиты	16,17,22-29	ИМ	Пищевые	10	0	0	0	0	установка/замена приманки
12	Цех розлива (стекла) 1эт	3 контур защиты	5-8,10-16	КИУ	Пищевые	11	0	0	0	0	0
13	Цех розлива ПЭТ 2эт	3 контур защиты	1-15,18-21	ИМ	Пищевые	19	0	0	0	0	установка/замена приманки
14	Цех розлива 1эт	3 контур защиты	30-41	ИМ	Пищевые	12	0	0	0	0	установка/замена приманки
15	Периметр здания	2 контур защиты	1-20	КИУ	Не Пищевые	20	10/1	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов в помещениях						63					
Итого средств учета грызунов по периметру зданий						20					
Итого средств учета ползающих насекомых						41					
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях						0					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки							1				
Количество клеевых ловушек с отловленными вредителями								0			
Итого отсутствует									0		
Итого поврежденные										0	
Итого замена установка/мониторинг											

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.05.2026-31.05.2026

		Территория			
Дата	Видовой состав			Объекты	
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц		
					
08.05.26	0	2	0		
Итого:	0	2	0		

Помещения				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
08.05.26	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия				
За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели биоакустические				

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА ЧИСЛЕННОСТИ ПОЛЗАЮЩИХ СИНАТРОПНЫХ НАСЕКОМЫХ В ПОМЕЩЕНИИ

01.05.2026-31.05.2026

08.05.26


№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто- монитора	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Цех розлива ПЭТ 2эт	1-15,18-21	0	0	0	0	0	0
2	Цех розлива 1эт	30-41	0	0	0	0	0	0
	Цех розлива (стекла) 1эт	16,17,22-29	0	0	0	0	0	0
<u>ИТОГО</u>		41						

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	<u>Вредители</u>	Кол-во
1	<u>тараканы</u>	0
2	<u>муравьи</u>	0
3	<u>сверчки</u>	0
4	<u>пауки</u>	0
5	<u>мокрицы</u>	0
6	<u>прочие насекомые</u>	0
Итого:		0

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Динамика оценки эффективности обработок за период январь - декабрь 26г



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.

Установка 1го контура защиты от грызунов.