

Акт контроля эффективности дератизационной обработки

Саратовская область,
Татищевский р-н., с.Вязовка,
ул. Березовая

« 23» апреля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Слесаренко Д.А.: врач-дезинфектолог, ООО «Альфадез»;

Руденко В.Н. дезинфектор, ООО «Альфадез»,

настоящим актом подтверждаем проведение контроля эффективности дератизационной обработки на объекте: Муниципальное Автономное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Дубрава»

1. Объём выполненных работ

Дератизация от грызунов помещений	Дератизация территории	Барьерная дератизация 500 м.зоны
1600 м2	3,84 га	10,0 га

2. Методы и средства контроля

Учётный маршрут проходил по всей обработанной территории. Средства учёта размещены по контурам защиты:

3-й контур защиты (жилые помещения): 83 клеевых подложек с ратобор-брикетом (10 г) на ловушку.

1-й контур защиты (по периметру территории): 85 универсальных долгодействующих устройств (бутылки с 200 г зерна на ловушку).

2-й контур защиты (внутри территории): 4 ДТО (клеевые основы формата А6 с ратобор-брикетом, 20 г на ловушку).

3. Результаты контроля

При проверке средств учёта выявлены следы активности грызунов:

на 1-м контуре защиты — погрызы в 3 точках;

на 2-м и 3-м контурах защиты — следов активности не обнаружено.

Данные зафиксированы в чек-листе мониторинга вредителей (приложение №1 к настоящему акту).

4. Оценка эффективности

На основании результатов контроля:

общая эффективность дератизации оценивается как удовлетворительная (единичные следы активности при масштабном охвате территории);

выявлены локальные зоны повышенной активности грызунов на 1-м контурах защиты, требующие дополнительных мер.

5. Рекомендации

Провести **повторную обработку участков с погрызами** на 1-м контуре защиты (3 точки) с усилением концентрации родентицидных средств.

1.Расчистить барьерную зону на 1-м контуре от мусора, сухостоя, густой растительности и иных потенциальных укрытий для грызунов. Особое внимание уделить:

зонам вдоль ограждений и периметра территории;

участкам с зарослями кустарника и высокой травой;

местам скопления бытового и строительного мусора;

территориям вблизи пищевых блоков и мусорных контейнеров.

2.Усилить барьерную защиту в зонах с обнаруженными погрызами:

-установить дополнительные клеевые ловушки или ДТО;

-разместить родентицидные приманки в стационарных приманочных станциях

Нормативное обоснование:

Рекомендации составлены в соответствии с требованиями:

•**СанПиН 3.3686-21** «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (раздел «Дератизация»), в т. ч.:

п. 1783 — требования к организации и проведению дератизационных мероприятий;

п.1791 — правила контроля эффективности дератизации;

•**Методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.5.3.0374-25**

«Дератизация. Организация и проведение дератизационных мероприятий» (разделы 4 и 5).

Подписи сторон

Врач -дезинфектолог ООО Альфадез		Слесаренко Д.А. Приказ №17 от 23.02.26
Дезинфектор ООО Альфадез		Руденко В.Н.

Приложение

Чек -лист мониторинга вредителей, дата заполнения: «___» _____ 2026 г.

