

## ЖУРНАЛ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

предназначен для систематического учета всех мероприятий по контролю вредителей на объекте. Обязательный элемент системы обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.

Объект: ООО «Новые Технологии»

Начат 20.05.25г

**Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:**

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»



Морозова В.С. Приказ №15 от 12.01.26

факсимиле

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCAVC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

## **Оглавление**

20.05.25г Акт осмотра нецелевых видов вредителей.....	3
27.01.26г О планируемых работах от грызунов на 1м контуре защиты.....	4
27.01.26г Акт осмотра нецелевых видов вредителей.....	5
27.01.26г Акт осмотра инсектицидных ламп Творожный цех.....	6
09.02.26г Рекомендации по снижению численности нецелевых вредителей (голуби), уборка снега, закупки КИУ.....	7

## 20.05.25г Акт осмотра нецелевых видов вредителей

Исх. от 20.05.25 г.

### Акт осмотра на недопущение присутствия нецелевых видов вредителей

Акт осмотра составлен на основе визуального осмотра недвижимого имущества  
описание объекта осмотра ООО ООО «Новые Технологии»

Земельный участок площадью 4,1га  
Административные здание площадью 5000кв.м

В ходе осмотра установлено

Объект находится в удовлетворительном техническом состоянии. Охрана объекта осуществляется. Территория прилегающая ко входу здания имеет асфальтовое покрытие.

Земельный участок по периметру имеет ограждение частично. Ворота исключают проникновение собак, кошек на территорию.

Исключен доступ собак к пищевым продуктам и прикорм животных сотрудниками отсутствует. Заказчик проводит инструктаж с работниками

Двери в производство герметичны что исключает проникновение птиц на производство . Гнезд птиц не обнаружено

Рекомендуется проводить инструктаж с сотрудниками по недопущению прикорма кошек и собак на территории объекта. Проводить осмотр тары и упаковки и потолков на предмет гнезд птиц раз в месяц.

Рекомендовано наклеить силуэты хищных птиц на прозрачные объекты урбанистической среды (окна, стены, противозумовые ограждения вдоль скоростных шоссе). Установить ультразвуковые отпугиватели типа Град. Без использования защитных средств гибель птиц в таких местах значительно выше, чем кажется.

Критические зоны и пути проникновения не Выявлены.

Биолог ООО «Альфадез»

  
факсимиле

Морозова В.С. Приказ №55 от 12.01.25

## 27.01.26г О планируемых работах от грызунов на 1м контуре защиты

Исх. от 27.01.26 г.

### Информационное письмо

**ИНФОРМИРУЕМ** о текущем состоянии работ от грызунов на 1м контуре защиты:

**Текущая ситуация:**

- Последняя плановая закладка брикетов осуществлена 27.01.2026
- В феврале 2026 года планируется:
- Временная обработка: размещение приманок с использованием специальных аппликаторов для доставки приманки под снег п.6.6.7. СанПиН 3.3686-21, с **обязательной маркировкой маячками и также** в местах, исключающих доступ нецелевых животных
- Либо организация доступа заказчиком к первому контуру для проведения полноценной обработки

**Рекомендовано:** увеличить количество точек контроля на первом контуре защиты до 50 штук для обеспечения эффективной защиты объекта

**Необходимые действия:**

- Просить заказчика организовать доступ (расчистить от снега дорожку) к КИУ для проведения полного комплекса дератизационных мероприятий
- Организовать доступ к КИУ (расчистить от снега дорожку) для проведения полного комплекса дератизационных мероприятий
- Обеспечить своевременное обновление приманок по мере их поедания
- Поддерживать постоянный контроль за эффективностью защитных мероприятий
- Провести дополнительный мониторинг активности грызунов на всех контурах защиты

Просим рассмотреть данные рекомендации и предоставить обратную связь для дальнейшего планирования работ.

Дезинфектолог-биолог ООО  
«Альфадез»



Морозова В.С. Приказ №15 от 12.01.26

факсимиле

## 27.01.26г Акт осмотра нецелевых видов вредителей

Исх. от 27.01.26 г.

### Акт осмотра на недопущение присутствия нецелевых видов вредителей

Акт осмотра составлен на основе визуального осмотра недвижимого имущества  
описание объекта осмотра ООО «Новые Технологии»

Земельный участок площадью 4,1га  
Административные здание площадью 5000кв.м

В ходе осмотра установлено

Объект находится в удовлетворительном техническом состоянии. Охрана объекта осуществляется. Территория прилегающая ко входу здания имеет асфальтовое покрытие.

Земельный участок по периметру имеет ограждение частично. Ворота исключают проникновение собак, кошек на территорию.

Исключен доступ собак к пищевым продуктам и прикорм животных сотрудниками отсутствует. Заказчик проводит инструктаж с работниками

Двери в производство герметичны что исключает проникновение птиц на производство . Гнезд птиц не обнаружено

Рекомендуется проводить инструктаж с сотрудниками по недопущению прикорма кошек и собак на территории объекта. Проводить осмотр тары и упаковки и потолков на предмет гнезд птиц раз в месяц.

Критические зоны и пути проникновения входные группы в цеха отсутствуют защитные пластиковые завесы на 30% входных групп

Согласно рекомендациям Исх. от 20.05.25 г. наклеены силуэты хищных птиц на прозрачные объекты урбанистической среды (окна, стены, противозумовые ограждения вдоль скоростных шоссе). Заказчик ООО «Новые Технологии» планирует до 15.02.26 приобрести и установить

- электронный отпугиватель птиц биоакустический звуковой Миллениум -1шт
- отпугиватель птиц воздушный змей Коршун 120\*65-1шт
- установить пластиковые завесы на входных группах- 4шт

Дезинфектолог-биолог ООО  
«Альфадез»



Морозова В.С. Приказ №55 от 12.01.25

факсимиле

## 27.01.26г Акт осмотра инсектицидных ламп Творожный цех

Исх. от 27.01.26 г.

### АКТ ОСМОТРА ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

**Дата составления:** 27 января 2026 г.

**Место осмотра:** Творожный Цех (цех №4 — ПАУ)

**Организация:** ООО «Новые Технологии»

**Состав комиссии:**

- Представитель исполнителя: дезинфектор Курышов А.Г.
- Представитель заказчика: ответственный по пест контролю И.Н. Паксялева

**Предмет осмотра:** Инсектицидные лампы (ИЛ) № 6,7,8,9,10,11

**Результаты осмотра:**

В ходе проведения осмотра установлено, что вышеуказанные инсектицидные лампы сняты с мест установки в связи с проведением планового технического обслуживания производственного оборудования.

**Временные меры защиты:**

На период отсутствия инсектицидных ламп в местах их установки размещены клеевые площадки для обеспечения базовой защиты от летающих насекомых. Клеевые площадки размещены согласно требованиям безопасности и правилам размещения дезинсекционных средств.

**Причина отсутствия мониторинга:**

В связи с временным снятием инсектицидных ламп с мест установки и проведением технических работ в цехе, осуществление мониторинга эффективности работы ламп в данный период невозможно.

**Примечание:**

- Восстановление работы инсектицидных ламп планируется после завершения технического обслуживания
- Клеевые площадки будут демонтированы после установки основных средств защиты
- Регулярный контроль состояния клеевых площадок осуществляется согласно регламенту

**Подписи сторон:**

Представитель исполнителя: ответственный по пест контролю И.Н. Паксялева

Дезинфектолог-биолог ООО  
«Альфадез»

  
факсимиле

Морозова В.С. Приказ №55 от 12.01.25

дезинфектор ООО  
Альфадез

  
факсимиле

Курышов А.Г.

## 09.02.26г Рекомендации по снижению численности нецелевых вредителей (голуби), уборка снега, закупки КИУ

Исх. от 09.02.26г

Уважаемая, Ирина Николаевна!

**Обращаю Ваше внимание на актуальную проблему, сложившуюся на предприятии значительное увеличение численности голубей, недостаточную частоту уборки снега на территории нашего предприятия в текущий зимний период, закупку контрольно-истребительных устройств (КИУ).**

### **Текущая ситуация**

В последние месяцы наблюдается устойчивая тенденция к росту популяции голубей на производственной площадке. Птицы:

- активно скапливаются на крышах зданий;
- оставляют помёт на поверхностях, что приводит к их загрязнению и ускоренной коррозии;
- могут проникать в производственные помещения через открытые проёмы;
- создают потенциальную угрозу санитарно-эпидемиологической обстановке.

### **Риски и последствия**

Без принятия своевременных мер ситуация может привести к следующим негативным последствиям:

- ухудшение санитарного состояния территории и помещений;
- риск распространения инфекций, переносимых птицами;
- возможные нарушения требований Роспотребнадзора и иных надзорных органов.

### **Предлагаемые меры**

Для решения проблемы предлагаю рассмотреть приобретение и установку специализированного оборудования для отпугивания птиц.

**Обращаю Ваше внимание на актуальную проблему — недостаточную частоту уборки снега на территории нашего предприятия в текущий зимний период.**

### **Текущая ситуация**

В связи с участившимися снегопадами и перепадами температур на территории:

- образуются значительные снежные накопления на пешеходных дорожках, подъездных путях и парковочных зонах;
- формируются наледи, особенно в местах интенсивного движения персонала и транспорта;
- затрудняется свободный проход к служебным входам и техническим объектам;
- увеличивается риск травматизма среди сотрудников из-за скользких поверхностей.

### **Риски и последствия**

При сохранении текущей ситуации возможны следующие негативные последствия:

- повышение вероятности несчастных случаев (падения, травмы);
- затруднения в передвижении служебного транспорта и спецтехники;
- задержки в логистических операциях и поставках;
- дополнительные затраты на ликвидацию последствий наледи и снежных заторов;
- возможные претензии со стороны надзорных органов по вопросам охраны труда и безопасности.

### **Предлагаемые меры**

Для предотвращения указанных рисков предлагаю:

1. Увеличить частоту плановых снегоуборочных работ до **2 – 3 раз в сутки** при интенсивных снегопадах.
2. Организовать **круглосуточный мониторинг** состояния территории в периоды сильных снегопадов.
3. Обеспечить **оперативную обработку противогололёдными реагентами** пешеходных зон и подъездных путей.
4. Выделить **дополнительную технику и персонал** на период обильных снегопадов.
5. Проводить **ежедневные осмотры** критически важных зон (входы, переходы, погрузочные площадки).

**В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты продукции на производстве прошу рассмотреть вопрос о закупке контрольно-истребительных устройств (КИУ).**

**Обоснование необходимости закупки**

В ходе регулярного мониторинга санитарно-гигиенического состояния производственных помещений выявлены следующие проблемы:

- наличие следов жизнедеятельности грызунов в плодово-ягодном цехе;
- выход из строя (повреждение) части установленных КИУ, требующий оперативной замены.

Это создаёт риски:

- порчи сырья и готовой продукции;
- нарушения требований СанПиН и технических регламентов;
- возможных штрафных санкций при проверках надзорных органов;
- ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки на производстве.

**Требуемый объём закупки**

Для эффективного решения проблемы необходима закупка следующих устройств:

- **КИУ-м** — 30 шт. (для плодово-ягодного цеха);
- **КИУ-к** — 30 шт. (для замены повреждённых устройств в действующих зонах).

**Ожидаемые результаты**

После установки устройств планируется:

- снижение численности грызунов на производственных площадках;
- предотвращение доступа вредителей к сырью и готовой продукции;
- поддержание санитарно-гигиенических норм в соответствии с требованиями законодательства;
- минимизация рисков порчи продукции.

Просим рассмотреть заявку на закупку КИУ и отпугиватель птиц воздушный змей Коршун 120\*65-1штдо 15.02.26 согласно Исх 27.01.26

Дезинфектолог-биолог ООО  
«Альфадез»



факсимиле

Морозова В.С. Приказ №15 от 12.01.26