

## ЖУРНАЛ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

предназначен для систематического учета всех мероприятий по контролю вредителей на объекте. Обязательный элемент системы обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.

Объект: ООО «Русагро-Саратов»

Начат 20.05.25г

**Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:**

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»



Морозова В.С. Приказ №15 от 12.01.26

факсимиле

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCAVC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

## Оглавление

07.02.23г Обследование пищевых складов и территории.....	3
04.05.23г Обследование складов 11.....	5
15.03.24г Обследование складов 7, 11.....	7
23.09.25г Обследование Объекта (территория бывшего завода «Тантал») по адресу: г. Саратов пр-кт им. 50 Лет Октября, 110А.....	8
11.02.26г Обследование пищевых склада 11.....	9
16.02.26г Обследование пищевых складов 11, 18,1,2,7.....	11
18.02.26г Рекомендации по мониторингу и борьбе с летающими и ползающими насекомыми в складских помещениях (№ № 1, 2, 7, 11, 18, 18/1).....	14
24.02.26г Рекомендации по результатам проведенного 20.02.2026 года совместного обследования складских помещений (№ № 1, 2, 7, 11, 18, 18/1).....	16
10.03.26г Дорожная карта по дератизационным мероприятиям.....	17

## 07.02.23г Обследование пищевых складов и территории

### Исх №1 от 07.02.23г

По договору дератизации/дезинсекции

Согласно п. 2.1.6. договора № Д-3141/08-2022 от 01.09.2022 года Исполнитель проводит мероприятия по мониторингу, ограничению и истреблению вредителей не реже двух раз в месяц по каждому объекту, при необходимости чаще, в соответствии с графиком, согласованным с Заказчиком:

- .выполнять работы по расстановке, идентификации ловушек, контейнеров для приманок в подразделениях и на территории предприятия в соответствии с согласованными «Схемами»;
- .осуществлять идентификацию мест расположения ловушек/приманок, раскладку и своевременный сбор и замену приманок/пестицидов в соответствии с требованиями нормативных документов указанных в п.п. 2.1.2, 2.1.1;
- .осуществлять визуальный осмотр помещений и территорий предприятия на предмет зараженности вредителями;
- .осуществлять опрос персонала;
- .проводить мониторинг численности и пространственного расположения вредителей, разработку и проведение корректирующих мер по борьбе с ними;
- .проводить своевременное согласование с Заказчиком изменения (увеличения или снижения) количества ловушек, смены применяемых пестицидов на другие виды, проведение других дополнительных мероприятий по борьбе с вредителями.

В соответствии с п. 2.1.7. направляем рекомендации по результатам проведенного 07.02.2023 года эпидемиологического обследования территории и складских помещений.

#### **При этом выявлено следующее:**

- .- отсутствует доступ к контрольно-истребительным устройствам (далее - КИУ) в складах готовой продукции. **При этом обращаем Ваше внимание на следующий факт:** в складе готовой продукции № 11 обслуживание КИУ, размещенных на 3 контуре защиты (внутри склада) невозможно в течении 3 месяцев. Неоднократные уведомления представителей Заказчика (ответственные за склад лица) о необходимости доступа остались без внимания (не обеспечивается необходимый отступ продукции от стен и пола, а также не остаются свободные проходы между рядами при загрузке паллетов на хранение);
- .- недостаточное количество универсальных долго действующих устройств (УДДУ) - по внутреннему периметру ограждения предприятия;
- .- между фундаментом и металлическим облицовочным покрытии складских помещений обнаружены полости, через которые происходит проникновение вредителей внутрь складов;
- .- наличие мест проникновения мышевидных грызунов во внешнем ограждении предприятия (забор).

#### **Рекомендации:**

Во избежании понижения качества получаемого результата по дератизации и соответствия высокому качеству пищевой безопасности **настоятельно** рекомендуется:

- в целях проведения дератизационных мероприятий в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил просим обеспечить необходимый доступ работников Исполнителя к средствам учета вредителей в складских помещениях, согласно п. 2.2.1 договора. Хранение пищевой продукции должно осуществляться, в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 при котором возможен проход к средствам учета вредителей между рядами продукции и с учетом отступа от стены 50см. Кроме того, расстояние от пола до упакованной пищевой продукции должно быть не менее 30 см, установлено на металлическом гладком каркасе, что предупреждает проникновение мышевидных вредителей;
- увеличить количество контрольных точек внутри периметра помещений (складов готовой продукции и производственных цехов) в соответствии с СанПин через каждые 8 метров и у входа/выхода 4шт;
- в соответствии с положением п. 2.2.7 договора дополнительно установить универсальные долгодействующие устройства (УДДУ) - (обрезки труб) для ведения мониторинга и уничтожения вредителей по внутреннему периметру ограждения предприятия с северной, восточной частично южной сторон, а также по периметру внешнему склада каждые 8м;
- заблокировать места проникновения грызунов на территорию предприятия и внутрь складских и производственных помещений;
- внутри помещений исключить наличие возможных мест проникновения грызунов (зацементировать щели, дыры), на воздуховоды установить металлические сетки, препятствующие проникновению грызунов в зоны пищевого производства.
- рассмотреть вопрос по предоставлению доступных точек для размещения приманок и клеевых ловушек в складских помещениях, в том числе на складе № 11 (размещение ловушек внутри бокового металлического каркаса);
- в соответствии с п. 2.2.2. необходимо обеспечить присутствие представителя Заказчика при проведении работ. Для оперативности взаимодействия прошу создать условия (своевременное информирование) для обратной связи от сотрудников предприятия, ответственных за хозяйственную деятельность на складских и производственных помещениях.

В соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по Саратовской области от 30.01.2023 года № 64-00-02 / 52-448-2023 необходимо проводить дополнительную истребительную барьерную обработку в естественные укрытия.

Так как, в текущем году сохраняются благоприятные условия переживания для мышевидных грызунов (ММ), в том числе рыжей полевки, основного носителя хантавируса, вызывающего заболевание геморрагической лихорадкой с почечным синдромом: отсутствует значительный снежный покров, имеется хорошая кормовая база, малый период низких температур. Популяция ММ значительно увеличила свою численность в летне-осенний период, размножение продолжилось до поздней осени. Горизонтальная передача инфекции в популяции ММ может значительно увеличить инфицированность грызунов хантовиром. В условиях малоснежной зимы легче происходит миграция грызунов в жилые и хозяйственные постройки, а также в объекты переработки сырья и хранения продукции. В связи с этим обращаем Ваше внимание на необходимость усиления мер по защите предприятия от проникновения грызунов путем проведения регулярной дератизационной обработки.

Генеральный директор ООО Альфадез Ю.В. Супрунова

## 04.05.23г Обследование складов 11

### Исх №3 от 04.05.23г

По договору дератизации/дезинсекции

Согласно п. 2.1.6. договора № Д-3141/08-2022 от 01.09.2022 года Исполнитель проводит мероприятия по мониторингу, ограничению и истреблению вредителей не реже двух раз в месяц по каждому объекту, при необходимости чаще, в соответствии с графиком, согласованным с Заказчиком.

В соответствии с п. 2.1.7. договора направляем рекомендации по результатам проведенного 03.05.2023 года эпидемиологического обследования территории и складских помещений.

#### **При этом выявлено следующее:**

- .- отсутствует доступ к контрольно-истребительным устройствам (далее - КИУ) в складе готовой продукции № 11. Не обеспечивается необходимый отступ продукции от стен и не остаются свободные проходы между рядами при загрузке паллетов на хранение (фото прилагается);
- .- недостаточное количество контрольно-истребительных устройств по периметру масло-бакового отделения и по внешнему периметру складов готовой продукции;
- .- между фундаментом и металлическим облицовочным покрытием складских помещений обнаружены полости, через которые происходит проникновение вредителей внутрь складов (фото прилагается);
- .- наличие мест проникновения мышевидных грызунов во внешнем ограждении предприятия (фото прилагается);
- .- нарушение целостности стен и фундамента складских и производственных помещений.

#### **Рекомендации:**

Во избежании понижения качества получаемого результата по дератизации и соответствия высокому качеству пищевой безопасности **настоятельно** рекомендуется:

- в целях проведения дератизационных мероприятий в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил просим обеспечить необходимый доступ работников Исполнителя к средствам учета вредителей во всех складских помещениях, согласно п. 2.2.1 договора. Хранение пищевой продукции должно осуществляться, в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 при котором возможен проход к средствам учета вредителей между рядами продукции и с учетом отступа от стены 50 см. Кроме того, расстояние от пола до упакованной пищевой продукции должно быть не менее 30 см, что предупреждает проникновение мышевидных вредителей;
- увеличить количество КИУ по внешнему периметру складов готовой продукции, в соответствии с СанПин через каждые 8 метров и у входа/выхода 4шт;
- в соответствии с п. 2.2.7 договора дополнительно установить КИУ по периметру масло-бакового отделения каждые 15 метров;

- заблокировать (заделать) места проникновения грызунов на территорию предприятия и внутрь складских и производственных помещений;
- внутри помещений исключить наличие возможных мест проникновения грызунов (зацементировать щели, дыры), на воздуховоды установить металлические сетки, препятствующие проникновению грызунов в зоны пищевого производства.
- рассмотреть вопрос по предоставлению доступных точек для размещения приманок и клеевых ловушек в складских помещениях, в том числе на складе № 11 (размещение ловушек внутри бокового металлического каркаса).

Приложение: фото на 11 л. в 1 экз.

Генеральный директор ООО Альфадез Ю.В. Супрунова

## 15.03.24г Обследование складов 7, 11

### Исх №4 от 15.03.24г

По договору дератизации/дезинсекции

Специалистами ООО «Альфадез» в присутствии заведующего складом №7 и старшего смены складской службы 14 марта 2024 года проведено санитарно - эпидемиологическое обследование складских помещений №7 и №11.

#### **При этом выявлено следующее:**

- .- в закрытом состоянии входных ворот, отсутствует герметичность, необходимая для недопущения грызунов внутрь помещений (фото);
- .- нарушена целостность верхней части фундамента глухой стены (напротив входных ворот) у склада № 7. Обнаружены полости, через которые происходит проникновение вредителей внутрь склада (фото);
- .- не обеспечен доступ к контрольно-истребительным устройствам (далее - КИУ) в складе готовой продукции № 11. При хранении продукции не обеспечивается необходимый отступ от стен и пола (фото).

#### **Рекомендации:**

Во избежании понижения качества получаемого результата по дератизации и соответствия высокому качеству пищевой безопасности рекомендуется:

- обеспечить необходимый доступ работников Исполнителя к средствам учета вредителей в складских помещениях. При хранении, расстояние от пола до упакованной пищевой продукции должно быть не менее 30 см, что предупреждает проникновение мышевидных вредителей;
- обеспечить герметичность дверей и ворот в закрытом состоянии;
- восстановить целостность фундамента и наружных стен складских помещений;
- внутри помещений исключить наличие возможных мест проникновения грызунов (зацементировать щели, дыры), на воздуховоды установить металлические сетки, препятствующие проникновению грызунов в зоны пищевого производства.

Приложение: фото на 11 л. в 1 экз.

Генеральный директор ООО Альфадез Ю.В. Супрунова

**23.09.25г Обследование Объекта (территория бывшего завода «Тантал») по адресу: г. Саратов пр-кт им. 50 Лет Октября, 110А.**

**исх. от 23.09.25г**

Направляем Вам рекомендации по результатам проведенного 17.09.2025 года совместного обследования Объекта (территория бывшего завода «Тантал») по адресу: г. Саратов пр-кт им. 50 Лет Октября, 110А.

Установлено: помещения, предназначенные для размещения службы охраны расположены в здании бывшей проходной завода. Кроме того, непосредственно на территории предприятия имеется Пост охраны, размещенный в отдельно стоящем вагончике. Состояние проходной, вагончика и территории на которых расположены указанные объекты не отвечают требованиям санитарных норм. Наблюдается общее запустение, территория заросла травой, кустарниковой и древесной растительностью. Визуально обнаружены множественные признаки жизнедеятельности крупных грызунов (крыс).

**Необходимые мероприятия:**

- . Провести комплексную санитарную обработку территории с целью:
  - . Уничтожения существующей популяции грызунов
  - . Профилактики повторного появления вредителей
- . Выполнить работы по благоустройству территории:
  - . Очистить территорию от сорной растительности;
  - . Провести обрезку кустарников и деревьев;
  - . Обеспечить регулярный уход за территорией

**Срок реализации рекомендаций:**

- . Проведение первичной разовой дератизации по уничтожению существующей популяции грызунов — в течение 7 рабочих дней
- . Выполнение работ по благоустройству — в течение 30 календарных дней

**Стоимость разовой обработки от крыс — 15 000 рублей. Общая площадь обработки — 800 кв.м.**

Для профилактики повторного появления синантропных грызунов предлагаем на постоянной основе с периодичностью 1 раз в месяц проводить работы по дератизации.

Генеральный директор ООО Альфадез Ю.В. Супрунова

## 11.02.26г Обследование пищевых склада 11

### Исх от 11.02.26г

По договору дератизации/дезинсекции

В рамках действующего Договора возмездного оказания услуг № Д-12368/25 от 01.09.2025 года (далее — Договор) направляем рекомендации и перечень планируемых Исполнителем мероприятий по результатам проведенного 09.02.2026 года совместного обследования складского помещения № 11 ООО «Русагро-Саратов».

#### **Установлено:**

- на складе отсутствует доступ к контрольно-истребительным устройствам (далее — КИУ), размещенным на 3 контуре защиты (внутри склада). При хранении продукции не обеспечивается должным образом необходимый отступ продукции от стен и пола, а также не остаются свободные проходы между рядами;
- внутри склада обнаружены полости между фундаментом и стеной, через которые происходит проникновение вредителей с территории предприятия, непосредственно граничащего с объектом Заказчика. *В осенний период прошлого года Исполнителем на территории объекта Заказчика неоднократно были проведены мероприятия по барьерной обработке естественных мест обитания грызунов зерновой приманкой. Отсутствие доступа к местности, примыкающей к складу №11 со стороны соседнего предприятия, существенно снизили эффективность данных мер;*
- входные ворота прилегают не плотно к основанию пола, что способствует проникновению мышевидных грызунов;
- на территории предприятия вследствие снежных заносов не обеспечен доступ к КИУ на 2 контуре защиты маслобакового комплекса, расположенного в непосредственной близости к складу № 11. Данный факт создает дополнительные риски распространения грызунов.

#### **Рекомендации:**

Во избежании понижения качества получаемого результата по дератизации рекомендуем:

- в целях проведения дератизационных мероприятий в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил просим обеспечить необходимый доступ работников Исполнителя к средствам учета вредителей в складском помещении. Хранение пищевой продукции должно осуществляться, в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011. Должен быть обеспечен проход к средствам учета вредителей между рядами продукции. Отступ от стен до размещенной продукции - 50 см. Кроме того, расстояние от пола до упакованной пищевой продукции должно быть не менее 30 см;
- заблокировать места проникновения грызунов на территорию складского помещения (обеспечить плотное закрытие дверей и ворот, обеспечить целостность фундамента и стен);
- внутри склада исключить наличие возможных мест проникновения грызунов (зацементировать щели, дыры), на воздуховоды установить металлические сетки, препятствующие проникновению грызунов;
- в зимний период времени обеспечить доступ к КИУ по всему внешнему периметру помещений предприятия (2 контур защиты);

- внутри складов № 11 и № 7 целесообразно разместить ультразвуковые отпугиватели от грызунов;
- в соответствии с п. 2.2.5. Договора необходимо обеспечить присутствие представителя Заказчика при проведении договорных дератизационных работ в складских помещениях, предназначенных для хранения готовой продукции.

В рамках оперативных мер реагирования в срок до 13 февраля включительно, сотрудниками Исполнителя в складе № 11 будет увеличено количество КИУ на 3 контуре защиты в соответствии с СанПин через каждые 8 метров. Для этих целей просим освободить территорию склада от готовой продукции для установки по внутреннему периметру стен КИУ и этикеток для их идентификации.

Также, на указанном складе веерно у опорных вертикальных конструкций дополнительно будут размещены временные картонные КИУ с клеевой поверхностью и пищевой приманкой для привлечения грызунов. Для блокировки потенциальных путей передвижения грызунов внутри горизонтального металлического каркаса планируем установить временные приманочные станции.

С целью уменьшения риска проникновения мышей проведем ротацию применяемого препарата на 2 контуре защиты склада № 11 с увеличением дозировки до максимально разрешенного. Кроме того, вдоль стен склада под снег разместим зерновую приманку в УДДУ (универсальные долго действующие устройства).

Для устранения разногласий при взаимодействии прошу рассмотреть вопрос проведения еженедельных совместных обследований специалистами Исполнителя и представителями Заказчика критических мест производства и хранения продукции.

Зам директора. Специалист пест контроля		Керешев Ж. М Приказ №16 от 12.01.26
	факсимиле	Расшифровка подписи

## 16.02.26г Обследование пищевых складов 11, 18,1,2,7

### Исх от 16.02.26г

По договору дератизации/дезинсекции

В рамках действующего Договора возмездного оказания услуг № Д-12368/25 от 01.09.2025 года (далее — Договор) направляем рекомендации и перечень планируемых Исполнителем мероприятий по результатам проведенного 13.02.2026 года совместного обследования складских помещений (№ № 1, 2, 7, 11, 18, 18/1) ООО «Русагро-Саратов».

### 1. Результаты обследования складов:

#### Склад № 11:

- Выявленные нарушения:
  - ворота № 1 не плотно прилегают к поверхности пола;
  - в техническом помещении у входа на склад (со стороны ворот № 2) в стене обнаружена не заделанное отверстие, в котором размещен кабель-канал;
  - обнаружена щель между неиспользуемыми воротами и стеной.
- Принятые меры:
  - установлены 12 картонных КИУ-М;
  - даны рекомендации по установке КИУ-М и ультразвуковых ловушек.
- Рекомендации: устранить факторы, способствующие проникновению грызунов (заделать щели и отверстия, обеспечить плотное прилегание ворот).

#### Склад № 18:

- Выявленное нарушение: ворота (рольставни) не плотно прилегают к поверхности пола.
- Принятые меры:
  - в 2 КИУ заменена приманка;
  - следов жизнедеятельности грызунов и погрызов не обнаружено.
- Рекомендации: на 3 контуре защиты установить дополнительно 7 КИУ-М.

#### Склад № 1:

- Установлено:
  - на 3 контуре защиты отсутствует доступ к КИУ (B584; B585; B586; B415);
  - следов жизнедеятельности грызунов, нор не обнаружено.
- Рекомендации: на 3 контуре дополнительно установить 6 КИУ-М. Обеспечить постоянный доступ к КИУ для проведения плановых обработок.

#### Склады № 2 и № 7:

- Результат обследования: замечаний нет.

2. Данные мероприятия проводятся в соответствии с СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2014 № 58 (зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2015, регистрационный № 36212).

Документ устанавливает:

- обязательные требования к организации и проведению дератизации;
- инженерно-технические и профилактические меры по защите объектов от грызунов;
- порядок обследования, обработки и контроля эффективности мероприятий.

В частности, СП 3.5.3.3223-14 предписывает:

- герметизацию отверстий и трещин в конструкциях (п. 3.6–3.9);
- использование защитных устройств (металлические сетки, уплотнители, ОЗДС);
  - регулярный мониторинг заселённости грызунов и эффективности приманок.

### **3. План подготовительных работ к дератизационным мероприятиям.**

Обязанности заказчика:

- очистить от снега периметр складов (для последующей закладки приманок) — срок: до 17.02.2026;
- подготовить участки под установку контрольных площадок (канистр) — удалить снежный покров.

Обязанности Исполнителя:

- после подготовки территории выполнить лунки в снегу;
- осуществить закладку зерновой приманки (10 кг), равномерно распределив по лункам.

### **4. Планируемый контроль эффективности мероприятий**

В конце февраля состоится совместный обход складов для оценки эффективности проведенных мероприятий.

Объекты проверки:

- состояние приманок;
- наличие следов активности грызунов (норы, помёт, погрызы);
- работоспособность контрольных площадок.

Проверка будет проводиться в соответствии с методиками, изложенными в СП 3.5.3.3223-14 (оценка по контрольно-пылевым площадкам, отлову, поедаемости приманки и др.).

### **Обеспечение плотного прилегания ворот к поверхности пола**

В соответствии с пунктом 111 СанПиН 3.3686-21, при эксплуатации помещений различного назначения, включая производственные, общественные, жилые, а также транспортных средств, необходимо принимать меры, направленные на предотвращение миграции грызунов и создание неблагоприятных условий для их обитания. Неплотное прилегание ворот представляет собой нарушение данного требования, поскольку оно может служить путем проникновения грызунов на объект.

### **Заделка щелей и отверстий**

Согласно пункту 111 СанПиН 3.3686-21, также необходимо устранять факторы, способствующие проникновению грызунов, включая герметизацию щелей и отверстий. Обнаруженные зазоры между неиспользуемыми воротами и стеной, а также отверстие в стене для прокладки кабельного канала в техническом помещении нарушают вышеуказанное требование.

### **Установка контрольно-истребительных устройств (КИУ) и ультразвуковых ловушек**

Контрольно-истребительные устройства (КИУ) и ультразвуковые ловушки представляют собой элементы профилактических и истребительных мероприятий в рамках программы дератизации. Термин "КИУ" не упомянут непосредственно в пункте 118 СанПиН 3.3686-21, но документ предусматривает использование различных методов и средств для борьбы с грызунами, включая физические методы дератизации. Ультразвуковые ловушки могут быть классифицированы как физическое средство дератизации.

### **Обследование объекта и оценка результативности мероприятий**

Согласно пункту 109 СанПиН 3.3686-21, дератизация на объектах должна включать обследование территории для определения видового состава и численности грызунов, уровня их заселенности объектов и прилегающих территорий, а также санитарно-гигиенического состояния. Кроме того, необходимо осуществлять оценку эффективности проведенных мероприятий.

### **Дополнительные требования к проведению дератизации:**

- Критерии эффективности. Согласно пункту 115 СанПиН 3.3686-21, мероприятия по дератизации считаются эффективными, если на объекте не обнаруживаются грызуны в течение не менее трех месяцев после их проведения при условии обеспечения защиты объекта от повторного проникновения грызунов.

- Контроль численности. Пункт 117 устанавливает, что объект считается заселенным грызунами при наличии хотя бы одного из следующих признаков: отловленный грызун, обнаруженные следы на контрольно-пылевых площадках, открытое перемещение грызунов, наличие нор, экскрементов, повреждений объектов или потребленного разложенного приманки.

**Рекомендации:**

Для полного соответствия требованиям СанПиН 3.3686-21 необходимо предпринять следующие шаги:

1. Устранить выявленные нарушения, включая заделку обнаруженных щелей и отверстий, а также обеспечение плотного прилегания ворот к поверхности пола.
2. Проводить регулярные обследования объектов на предмет их заселенности грызунами.
3. Осуществлять оценку эффективности проведенных мероприятий через определенные интервалы времени после их реализации.

Приложение: в формате PDF на 1 л. в 1 экз.

Зам директора. Специалист пест контроля		Керешев Ж. М Приказ №16 от 12.01.26
	факсимиле	Расшифровка подписи

## **18.02.26г Рекомендации по мониторингу и борьбе с летающими и ползающими насекомыми в складских помещениях (№ № 1, 2, 7, 11, 18, 18/1)**

**Исх от 18.02.26г**

По договору дератизации/дезинсекции

В дополнение к ранее направленному письму от 16.02.2026 года направляем рекомендации по мониторингу и борьбе с летающими и ползающими насекомыми в складских помещениях (№ № 1, 2, 7, 11, 18, 18/1) ООО «Русагро-Саратов».

### **Рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований**

Для обеспечения соответствия требованиям **СанПиН** необходимо выполнить следующие мероприятия:

Перечень помещений для установки оборудования

- .Складское помещение №1
- .Складское помещение №2
- .Складское помещение №7
- .Складское помещение №11
- .Складское помещение №18
- .Складское помещение №18/1

### **Рекомендуемые средства контроля**

Для учета и контроля рекомендуется установить следующие средства:

- .Инсектомониторы для учета популяции ползающих насекомых.
- .Клеевые феромонные ловушки для выявления активности вредителей.
- .Электрические инсектицидные лампы для мониторинга и борьбы с летающими насекомыми.

### **Порядок реализации**

- .Обследование помещений для определения оптимального размещения средств контроля — 13 февраля 2026 года.
- .Приобрести сертифицированное оборудование, соответствующее санитар-ным нормам.
- .Организовать установку оборудования квалифицированным персоналом.
- .Соблюдение графика мониторинга и обслуживания систем контроля.
- .Вести учет результатов контроля в соответствии с требованиями СанПиН.

Приложением к настоящему письму направляем сведения о количестве и стоимости рекомендованных к установке вышеперечисленных средств учета.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Склад	Ворота на складе (со стороны ворот № 2) в стене обнаружена не заделанное отверстие, в котором размещен кабель-канал; Обнаружена щель между неиспользуемыми воротами и стеной.	способствующие проникновению грызунов (заделать щели и отверстия, обеспечить плотное прилегание ворот)
<b>Склад 18</b>		
Склад	Ворота (рольставни) не плотно прилегают к поверхности пола.	На 3 контуре защиты установить дополнительно 7 КИУ-М. Обеспечить плотное прилегание ворот.

№№	Цех, участок, место обнаружения	Замечание	Мероприятие по устранению замечаний	Примерная стоимость средств учета (без учета НДС)	Срок устранения замечаний	Ответственный
1	Склад 1	Отсутствуют средства учета насекомых	Установить 2 инсектицидные лампы (ИЛ), 1 фероммовую ловушку (ФЛ) и 1 инсектомонитор (ИМ)	ИЛ — 5 000 рублей; ФЛ — 100 рублей; ИМ — 200 рублей		
2	Склад 2	Отсутствуют средства учета насекомых	Установить 2 инсектицидные лампы (ИЛ), 1 фероммовую ловушку (ФЛ) и 1 инсектомонитор (ИМ)			
3	Склад 7	Отсутствуют средства учета насекомых	Установить 2 инсектицидные лампы (ИЛ), 1 фероммовую ловушку (ФЛ) и 1 инсектомонитор (ИМ)			
4	Склад 11	Отсутствуют средства учета насекомых	Установить 2 инсектицидные лампы (ИЛ), 1 фероммовую ловушку (ФЛ) и 1 инсектомонитор (ИМ)			
5	Склад 18	Отсутствуют средства учета насекомых	Установить 2 инсектицидные лампы (ИЛ), 1 фероммовую ловушку (ФЛ) и 1 инсектомонитор (ИМ)			
6	Склад 18/1	Отсутствуют средства учета насекомых	Установить 2 инсектицидные лампы (ИЛ), 1 фероммовую ловушку (ФЛ) и 1 инсектомонитор (ИМ)			

**24.02.26г Рекомендации по результатам проведенного 20.02.2026 года совместного обследования складских помещений (№ № 1, 2, 7, 11, 18, 18/1)**

**Исх от 24.02.26г**

По договору дератизации/дезинсекции

В рамках действующего Договора возмездного оказания услуг № Д-12368/25 от 01.09.2025 года (далее — Договор) направляем рекомендации и перечень планируемых Исполнителем мероприятий по результатам проведенного 20.02.2026 года совместного обследования складских помещений ООО «Русагро-Саратов».

**1. Результаты обследования складов:**

В ходе обследования складов предприятия выявлены нарушения доступа к контрольно-истребительным устройствам (КИУ) на втором контуре защиты из-за снежных заносов нового и старого маргаринового цеха, складов №№ 1, 2, 11, 18. Данный факт создает дополнительные риски распространения грызунов.

**Рекомендации:**

В связи с проведением аудита на Вашем предприятии, клиентом Монделиз по необходимо обеспечить доступ сотрудникам ООО «Альфадез» при проведении дератизационных работ (проверка целостности КИУ, закрепления КИУ, увеличения дозировки применяемого препарата) к контрольно-истребительным устройствам, расположенным на 2 контуре защиты нового и старого маргаринового цеха, складов №№ 1, 2, 11, 18. Прошу Вас обеспечить расчистку 2 контура нового и старого маргаринового цеха, складов №№ 1, 2, 11, 18 в срок к 27.02.2026г.

Санитарный врач. Специалист пест контроля		Слесаренко Д.А. Приказ №17 от 23.02.26
	факсимиле	Расшифровка подписи

## 10.03.26г Дорожная карта по дератизационным мероприятиям

### Текущая ситуация

#### •**Распределение популяции грызунов:**

- Преобладание крыс на втором контуре
- Активность на первых этажах
- Основной очаг размножения — территория бывшего завода «Танталл»

#### •**Проблемы с защитой:**

- Отсутствие первого контура защиты (снятие УДДУ)
- Из 200 единиц УДДУ осталось 38
- Наличие щелей между плитами в незаделанном заборе
- 

### Необходимые мероприятия

#### 1.**Организационные меры:**

- Предоставление контактных данных ответственных лиц за пищевые склады
- Разработка графика предупреждений об обработках
- Оптимизация процесса доступа к КИУ

#### 2.**Технические мероприятия:**

- Установка дополнительных 100 КИУ
- Устранение щелей в заборе
- Восстановление первого контура защиты

### План действий

#### 1.**Первоочередные задачи:**

- Сбор контактных данных ответственных сотрудников
- Согласование графика предупреждений
- Организация процесса информирования о предстоящих обработках

#### 2.**Оперативные мероприятия:**

- Увеличение кратности обработок на втором контуре до 2 раз в месяц (без учета 1 контура защиты)
- Мониторинг активности грызунов
- Контроль эффективности применяемых мер

### Рекомендации по оптимизации

#### 1.**Работа с пищевыми складами:**

- Внедрение системы предварительного уведомления
- Разработка стандартной процедуры подготовки к обработке
- Обучение персонала правилам взаимодействия

#### 2.**Усиление защиты:**

- Установка дополнительных КИУ
- Герметизация проблемных участков
- Восстановление первого контура защиты

### Сроки реализации

#### 1.**Краткосрочные задачи (1-2 недели):**

- Сбор контактных данных
- Согласование графика уведомлений
- Поставка 100 КИУ

#### 2.**Среднесрочные задачи (1 месяц):**

- Установка дополнительных КИУ
- Начало усиленных обработок
- Мониторинг эффективности

Ответственные лица

Просим предоставить контактные данные ответственных за пищевые склады для оперативного взаимодействия по следующим вопросам:

- Согласование дат и времени проведения обработок
- Организация своевременного перемещения продукции (рохлей) для обеспечения доступа к КИУ
- Минимизация простоев и потери рабочего времени при проведении дератизационных мероприятий
- Оперативное решение вопросов, связанных с доступом к точкам размещения КИУ

Дополнительные требования

**1.Установка КИУ:**

- Обязательная установка КИУ на всех площадках с мусором
- Проведение обследования территорий для определения оптимальных точек размещения
- Составление схемы размещения КИУ

**Приложение:**

- Прилагаем скорректированный график посещений
- Счет на 100киу

Санитарный врач. Специалист пест контроля		Слесаренко Д.А. Приказ №17 от 23.02.26
	факсимиле	Расшифровка подписи