

ЖУРНАЛ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

предназначен для систематического учета всех мероприятий по контролю вредителей на объекте. Обязательный элемент системы обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.

Объект: ООО «Мега-Мастер»

Начат 22.01.25г

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»


факсимиле

Морозова В.С. Приказ №15 от 12.01.26

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

Оглавление

22.01.25г Акт осмотра нецелевых вредителей.....	3
26.02.25г Акт осмотра на предмет летающих синантропных.....	4
06.03.25 Анализу синантропных насекомых летающих.....	6
24.03.25 Рекомендации по установке инсектомониторов.....	7
29.05.25 Рекомендации по обработке канализационных стоков.....	8
25.06.25 Рекомендации по установке 1го контура защиты от грызунов.....	9
07.10.25 Рекомендации по установке 1го контура защиты от грызунов и обработка стоков...10	
29.09.25 Акт профилактической аэрозольная дезинсекция всего производства.....	12
16.02.26 Повышение эффективности системы Пест контроля: создание 1 и 2 го контуров защиты от грызунов, снижению численности летающих насекомых.....	13

22.01.25г Акт осмотра нецелевых вредителей

Исх 22.01.2025г

Акт осмотра на недопущение присутствия нецелевых видов вредителей

Акт осмотра составлен на основе визуального осмотра недвижимого имущества
описание объекта осмотра ООО «Мега-Мастер»

В ходе осмотра установлено

Объект находится в удовлетворительном техническом состоянии. Охрана объекта осуществляется. Территория прилегающая ко входу здания имеет асфальтовое покрытие. Земельный участок по периметру имеет ограждение частично. Ворота не исключают проникновение собак, кошек на территорию. Исключен доступ собак к пищевым продуктам и прикорм животных сотрудниками отсутствует. Заказчик проводит инструктаж с работниками
Двери в производство герметичны что исключает проникновение птиц на производство . Гнезд птиц не обнаружено

Выводы и предложения

Рекомендуется проводить инструктаж с сотрудниками по недопущению прикорма кошек и собак на территории объекта. Проводить осмотр тары и упаковки и потолков на предмет гнезд птиц раз в месяц.

Рекомендовано наклеить силуэты хищных птиц на прозрачные объекты урбанистической среды (окна, стены, противозумовые ограждения вдоль скоростных шоссе). Установить противоприсадочные шипы а так же полиэфирные (светоотражающие) пленки по краю крыши основного производства. Без использования защитных средств гибель птиц в таких местах значительно выше, чем кажется.

Критические зоны и пути проникновения не Выявлены.

С уважением, Генеральный директор Супрунова Ю.В.

26.02.25г Акт осмотра на предмет летающих синантропных

Исх 26.02.25

Акт эпидемиологического обследования

В целях исполнения положений п. 1.3 действующего договора на оказание услуг направляем рекомендации по недопущению проникновения синантропных насекомых на территорию и производственные помещения ООО «Мега-Мастер».

Присутствовали:

Представитель Заказчика	Директор по качеству Журавлева И.А.
Представитель Исполнителя	дезинфектор Подборонов С.В

Вид вредителя	Летающие синантропные насекомые (мошка, муха, комар, белокрылка, пищевая моль, божья коровка)
Локализация	Производственные помещения, склады

Для обеспечения защиты от проникновения насекомых на производство

Рекомендуем:

№		Количество	Срок исполнения Заказчиком	Примечание
1	Закупить и установить феромонные ловушки (Заказчик), пронумеровать, заэтикетировать, и занести на схемы расположения Средств Пест контроля (Исполнитель)	15 шт	До 31.03.25	для постоянного мониторинга летающих насекомых в производственных помещениях
2	Проводить обработку канализационных стоков раствором каустической соды, либо средством бытовой химии Крот		еженедельно	
3	Устранить места возможных проникновений синантропных насекомых (установить на все вытяжки фильтр и мелкоячеистую сетку, заделать щели в полах и стенах, прочистить вентиляционные шахты)		До 31.03.25	для недопущения летающих насекомых в производственные помещения
4	Согласовать аэрозольные обработки внутри производственных помещений не менее одного раза в месяц.		До 31.03.25	для недопущения летающих насекомых в производственные помещения
5	Закупить и установить инсекто-		До 25.03.25	для постоянного

мониторы, пронумеровать, заэтикетировать, и занести на схемы расположения Средств Пест контроля (Исполнитель) согласно доп.соглашения			мониторинга ползающих насекомых в производственных помещениях
---	--	--	---

Запланированные мероприятия будут проводиться без увеличения стоимости действующего договора.

06.03.25 Анализу синантропных насекомых летающих

Исх 06.03.25

В целях исполнения положений п. 1.3 действующего договора на оказание услуг направляем рекомендации по недопущению проникновения синантропных насекомых на территорию и производственные помещения ООО «Мега-Мастер».

Анализ проводил:

Представитель Исполнителя	Специалист Пест-контроля Александрова О.В.
---------------------------	--

Вид вредителя	Летающие синантропные насекомые (мошка, муха, комар, белокрылка, пищевая моль, божья коровка)
Локализация	Производственные помещения, склады

Установлено: за анализируемый период (январь-февраль 2025г) в складах и производственных помещениях выявлено присутствие синантропных насекомых (мошка, муха, комар, белокрылка, пищевая моль, белокрылка, божья коровка). В связи с этим:

Рекомендуем:

№	Мероприятия	Срок исполнения Заказчиком	Примечание
1	<p>Устранить места возможного проникновения синантропных насекомых (установить на все вытяжки фильтр и мелкоячеистую сетку-0,8*0,8мм), а именно на участках:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Коридор №4 • Коридор №5 • Коридор №6 • Коридор №8 • Коридор №10 • Коридор №11 • Коридор №13 • Формовка • Аппаратный цех. Участок пасеризации • Цех производства мягких сыров с плесенью • Галерея • Участок расфасовки • Участок упаковки • Склад №У7 • Приемка молока 	До 31.03.25	для недопущения летающих насекомых в производственные помещения

24.03.25 Рекомендации по установке инсектомониторов

Исх 24.03.25

В целях исполнения положений п. 1.3 действующего договора на оказание услуг направляем рекомендации по недопущению проникновения синантропных насекомых на территорию и производственные помещения ООО «Мега-Мастер».

Анализ проводил:

Представитель Исполнителя	Специалист Пест-контроля Александрова О.В.
---------------------------	--

Исполнитель в срок до 14.04.2025г. установит в помещениях Заказчика 5 инсектомониторов с нанесением их на карту средств учета и с дальнейшим изменением отчетной документации.

29.05.25 Рекомендации по обработке канализационных стоков

Исх 29.05.25г

Информационное письмо

Мероприятия по защите от насекомых

В целях исполнения положений п. 1.3 действующего договора на оказание услуг направляем рекомендации по недопущению проникновения синантропных насекомых на территорию и производственные помещения ООО «Мега-Мастер».

Для обеспечения защиты от проникновения насекомых на производство

Рекомендуем:

- Проводить обработку канализационных стоков раствором каустической соды, либо средством бытовой химии Крот, не реже двух раз в неделю
- Согласовать аэрозольные обработки фасадов зданий не менее одного раза в месяц.
- Устранить места возможных проникновений синантропных насекомых (установить на все вытяжки фильтр и мелкоячеистую сетку, заделать щели в полах и стенах, прочистить вентилиационные шахты)

25.06.25 Рекомендации по установке 1го контура защиты от грызунов

Исх. от 25.06.2025 г.

Рекомендательное письмо

Объект: «ООО Мега-Мастер»

Вид вредителя: грызуны, насекомые

В целях исполнения положений п. 1.1 действующего договора о сотрудничестве направляем рекомендации по недопущению проникновения грызунов и насекомых на территорию и внутренние помещения.

Выводы по результатам обследования объекта

В ходе проведенного обследования выявлены следующие риски заражения вредителями:

- Недостаточная защита периметра здания, что позволяет проникновение грызунов и насекомых.
- Наличие растительности и мусора вблизи производственных и складских помещений, создающих благоприятные условия для размножения вредителей.
- Отсутствие или недостаточное количество контрольно-учётных устройств (КИУ) для мониторинга и контроля численности вредителей.
- Высокая активность домашних мух, комаров и мошек, что свидетельствует о текущем нарушении санитарных норм.

Рекомендуемые меры по устранению

- Полное очищение и освобождение территории от растительности, кустарников и мусора, особенно вблизи зданий.
- Организация барьерной защиты по периметру объекта и между рабочими зонами.
- Увеличение количества и равномерное размещение КИУ для эффективного мониторинга, с последующим регулярным обслуживанием.
- Проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий с использованием профессиональных средств и технологий.
- Повышение информированности и обучения персонала по вопросам санитарии и профилактики заражения вредителями.

Контроль исполнения

- Ежемесячный мониторинг эффективности принятых мер.
- Квартальный аудит системы защиты и корректировка программ контроля.
- Ежегодная всесторонняя ревизия и обновление программных мероприятий по pest-контролю.

Примечание Все рекомендованные мероприятия направлены на минимизацию рисков заражения вредителями и обеспечение соответствия санитарным нормам.

07.10.25 Рекомендации по установке 1го контура защиты от грызунов и обработка стоков

Исх 07.10.25

Акт эпидемиологического обследования

В целях исполнения положений п. 1.3 действующего договора на оказание услуг направляем рекомендации по недопущению проникновения синантропных насекомых на территорию и производственные помещения ООО «Мега-Мастер».

Присутствовали:

Представитель Заказчика	Директор по качеству Журавлева И.А.
Представитель Исполнителя	Менеджер Мальцев В.А.

Вид вредителя	Летающие синантропные насекомые (мошка, муха, комар, белокрылка, пищевая моль, божья коровка)
Локализация	Производственные помещения, склады

Для обеспечения защиты от проникновения насекомых на производство

Рекомендуем:

№		Количество	Срок исполнения Заказчиком	Примечание
1	Закупить и установить феромонные ловушки (Заказчик), пронумеровать, заэтикетировать, и занести на схемы расположения Средств Пест контроля (Исполнитель)	15 шт	До 31.03.25	для постоянного мониторинга летающих насекомых в производственных помещениях
2	Проводить обработку канализационных стоков раствором каустической соды, либо средством бытовой химии Крот		еженедельно	
3	Устранить места возможных проникновений синантропных насекомых (установить на все вытяжки фильтр и мелкоячеистую сетку, заделать щели в полах и стенах, прочистить вентиляционные шахты)		До 31.03.25	для недопущения летающих насекомых в производственные помещения
4	Согласовать аэрозольные обработки внутри производственных помещений не менее одного раза в месяц.		До 31.03.25	для недопущения летающих насекомых в производственные

				помещения
--	--	--	--	-----------

29.09.25 Акт профилактической аэрозольная дезинсекция всего производства**Акт
эффективности проведенных работ**

Пензенская область,
Нижний Ломов., с. Вирга, ул. Лесная, д. 5

«29» сентября 2025г

ООО «Альфадез» оказало ООО «Мега-Мастер» услуги
Проведены следующие виды работ:

29 сентября 2025 проведена профилактическая аэрозольная дезинсекция всего производства.

Обработка помещения проводилась методом орошения с применением оборудования:
Опрыскиватель пневматический ручной.
Средство инсектицидное « Тамагавк»
Состав: ДВ-Тиаметоксам 10%
Концентрация рабочего водного раствора, согласно инструкции по применению, составляет:
10мл/кв.м
Площадь обрабатываемой поверхности: 1440,6 м2
Количество используемого препарата: 14.406 л.
Препарат разрешен для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях и
предприятиях пищевой промышленности.
Декларация соответствия №РОСС RU Д-RU.РА01.В.49117/23 от 05.12.2023 по 04.12.2026 год

Заказчик: ООО «Мега-Мастер»	Исполнитель: ООО «АЛЬФАДЕЗ »
Генеральный директор	Генеральный директор
_____ Карнаух Г.В.	_____ Супрунова Ю.В.

16.02.26 Повышение эффективности системы Пест контроля: создание 1 и 2 го контуров защиты от грызунов, снижению численности летающих насекомых

В продолжение наших обращений от
29.05.25 Рекомендации по обработке канализационных стоков
25.06.25 Рекомендации по установке 1го контура защиты от грызунов
07.10.25 Рекомендации по установке 1го контура защиты от грызунов и обработка стоков

информируем о состоянии санитарно-эпидемиологической обстановки и системы Пест-контроля на предприятии.

1. Текущая ситуация с санитарно-гигиеническим состоянием:

- **Постоянные нарушения:** круглогодичное присутствие мошек в инсектолампах и регулярное обнаружение паукообразных в производственных цехах
- **Критическое состояние системы КИУ:**
- Полное отсутствие КИУ на первом контуре защиты (требуется установка 200 КИУ)
- Недостаточное количество КИУ на втором контуре (необходимо дополнительно установить 50 КИУ)

2. Необходимые мероприятия по устранению нарушений:

А. Санитарно-гигиенические меры:

- **Феромонный мониторинг:**
- Закупка и установка феромонных ловушек (Заказчик)
- Нумерация, этикетирование и внесение в схемы расположения средств Пест-контроля (Исполнитель)
- **Канализационная система:**
- Регулярная прочистка канализационных стоков
- Промывка системы раствором каустической соды или средством «Крот»
- **Герметизация помещений:**
- Установка фильтров и мелкоячеистых сеток на все вытяжки
- Заделка щелей в полах и стенах
- Прочистка вентиляционных шахт

Б. Дополнительные меры по Пест-контролю:

- Установка живоловок или киу с мышеловками внутри каждого из 6 холодильников на цокольном этаже
- Доустановка КИУ на участке упаковки БК

В. Дезинсекционные мероприятия:

- Проведение аэрозольных обработок всех помещений не реже одного раза в месяц при:
- Наличии более 50 насекомых в инсектолампах
- Превышении нормы в трех и более цехах

3. Просьбы к руководству предприятия:

- Согласовать сроки внедрения всех предложенных мероприятий
- Организовать встречу с главным инженером для обсуждения плана реализации
- Назначить ответственных лиц за выполнение работ
- Обеспечить установку необходимого количества КИУ в кратчайшие сроки
- Информировать о сроках реализации мероприятий

Важно: Несвоевременное устранение выявленных нарушений может привести к серьезному ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки на предприятии и нарушению требований контролирующих органов.

Ожидаем вашего ответа и готовы к конструктивному диалогу по всем вопросам.