

**КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ ВНЕСЕННЫХ ПЕСТИЦИДОВ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ**

ООО «ТД Молочник» г. Саратов, станция Трофимовский -2

Исполнитель: ООО «Альфадез»

НАЧАТ

09.01.2025

ОКОНЧЕН

| Дата проведения работ | Вид работы | Место проведения работ | Кол-во ловушек, шт кв.м | Наименование и тип ядовитого вещества | Количество применяемого ядовитого вещества, кг/л | | | Вид вредителя | ФИО и подпись ответственного за мониторинг | ФИО и подпись ответственного за верификацию |
|-----------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--|--|--------------|------------------|----------------------------|--|---|
| | | | | | Внесенного | Вынесен ного | Использованн ого | | | |
| 09.01.2025 | Дератизация помещений | 3 контур | 19 | АЛТ клей Полибутилен 80,8% | 0,135 | 0,097 | 0,038 | Синатропные грызуны (мыши) | дезинфектор Руденко В.Н. | |
| 09.01.2025 | Дератизация периметра зданий | 2 контур | 3 | Ратобор-брюкет от грызунов Бродифакум 0,005% | 0,140 | 0,110 | 0,030 | Синатропные грызуны (мыши) | дезинфектор Руденко В.Н. | |
| 17.02.2025 | Дератизация помещений | 3 контур | 19 | АЛТ клей Полибутилен 80,8% | 0,135 | 0,097 | 0,038 | Синатропные грызуны (мыши) | дезинфектор Руденко В.Н. | |
| 17.02.2025 | Дератизация периметра зданий | 2 контур | 3 | Ратобор-брюкет от грызунов Бродифакум 0,005% | 0,140 | 0,110 | 0,030 | Синатропные грызуны (мыши) | дезинфектор Руденко В.Н. | |
| 05.03.2025 | Дератизация помещений | 3 контур | 19 | АЛТ клей Полибутилен 80,8% | 0,135 | 0,097 | 0,038 | Синатропные грызуны (мыши) | дезинфектор Руденко В.Н. | |
| 05.03.2025 | Дератизация периметра зданий | 2 контур | 3 | Ратобор-брюкет от грызунов Бродифакум 0,005% | 0,140 | 0,110 | 0,030 | Синатропные грызуны (мыши) | дезинфектор Руденко В.Н. | |
| 08.04.2025 | Дератизация помещений | 3 контур | 19 | АЛТ клей Полибутилен 80,8% | 0,135 | 0,097 | 0,038 | Синатропные грызуны (мыши) | дезинфектор Руденко В.Н. | |
| 08.04.2025 | Дератизация периметра зданий | 2 контур | 3 | Ратобор-брюкет от грызунов Бродифакум 0,005% | 0,140 | 0,110 | 0,030 | Синатропные грызуны (мыши) | дезинфектор Руденко В.Н. | |
| 29.05.2025 | Дератизация помещений | 3 контур | 19 | АЛТ клей Полибутилен 80,8% | 0,135 | 0,097 | 0,038 | Синатропные грызуны (мыши) | дезинфектор Руденко В.Н. | |
| 29.05.2025 | Дератизация периметра зданий | 2 контур | 3 | Ратобор-брюкет от грызунов Бродифакум 0,005% | 0,140 | 0,110 | 0,030 | Синатропные грызуны (мыши) | дезинфектор Руденко В.Н. | |
| 24.06.2025 | Дератизация помещений | 3 контур | 19 | АЛТ клей Полибутилен 80,8% | 0,135 | 0,097 | 0,038 | Синатропные грызуны (мыши) | дезинфектор Руденко В.Н. | |
| 24.06.2025 | Дератизация периметра зданий | 2 контур | 3 | Ратобор-брюкет от грызунов Бродифакум 0,005% | 0,140 | 0,110 | 0,030 | Синатропные грызуны (мыши) | дезинфектор Руденко В.Н. | |

| Дата проведения работ | Вид работы | Место проведения работ | Кол-во ловушек, шт кв.м | Наименование и тип ядовитого вещества | Количество применяемого ядовитого вещества, кг/л | | | Вид вредителя | ФИО и подпись ответственного за мониторинг | ФИО и подпись ответственного за верификацию |
|-----------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--|--|--------------|------------------|----------------------------|--|---|
| | | | | | Внесенного | Вынесен ного | Использованн ого | | | |
| 09.07.2025 | Дератизация помещений | 3 контур | 19 | АЛТ клей Полибутилен 80,8% | 0,135 | 0,097 | 0,038 | Синатропные грызуны (мыши) | дезинфектор Руденко В.Н. | |
| 09.07.2025 | Дератизация периметра зданий | 2 контур | 3 | Ратобор-брюкет от грызунов Бродифакум 0,005% | 0,140 | 0,110 | 0,030 | Синатропные грызуны (мыши) | дезинфектор Руденко В.Н. | |
| 13.08.2025 | Дератизация помещений | 3 контур | 19 | АЛТ клей Полибутилен 80,8% | 0,135 | 0,097 | 0,038 | Синатропные грызуны (мыши) | дезинфектор Руденко В.Н. | |
| 13.08.2025 | Дератизация периметра зданий | 2 контур | 3 | Ратобор-брюкет от грызунов Бродифакум 0,005% | 0,140 | 0,110 | 0,030 | Синатропные грызуны (мыши) | дезинфектор Руденко В.Н. | |
| 05.09.2025 | Дератизация помещений | 3 контур | 19 | АЛТ клей Полибутилен 80,8% | 0,135 | 0,097 | 0,038 | Синатропные грызуны (мыши) | дезинфектор Руденко В.Н. | |
| 05.09.2025 | Дератизация периметра зданий | 2 контур | 3 | Ратобор-брюкет от грызунов Бродифакум 0,005% | 0,140 | 0,110 | 0,030 | Синатропные грызуны (мыши) | дезинфектор Руденко В.Н. | |
| 13.10.2025 | Дератизация помещений | 3 контур | 19 | АЛТ клей Полибутилен 80,8% | 0,135 | 0,097 | 0,038 | Синатропные грызуны (мыши) | дезинфектор Руденко В.Н. | |
| 13.10.2025 | Дератизация периметра зданий | 2 контур | 3 | Ратобор-брюкет от грызунов Бродифакум 0,005% | 0,140 | 0,110 | 0,030 | Синатропные грызуны (мыши) | дезинфектор Руденко В.Н. | |
| 20.11.2025 | Дератизация помещений | 3 контур | 19 | АЛТ клей Полибутилен 80,8% | 0,135 | 0,097 | 0,038 | Синатропные грызуны (мыши) | дезинфектор Руденко В.Н. | |
| 20.11.2025 | Дератизация периметра зданий | 2 контур | 3 | Ратобор-брюкет от грызунов Бродифакум 0,005% | 0,140 | 0,110 | 0,030 | Синатропные грызуны (мыши) | дезинфектор Руденко В.Н. | |
| 04.12.2025 | Дератизация помещений | 3 контур | 19 | АЛТ клей Полибутилен 80,8% | 0,135 | 0,097 | 0,038 | Синатропные грызуны (мыши) | дезинфектор Руденко В.Н. | |
| 04.12.2025 | Дератизация периметра зданий | 2 контур | 3 | Ратобор-брюкет от грызунов Бродифакум 0,005% | 0,140 | 0,110 | 0,030 | Синатропные грызуны (мыши) | дезинфектор Руденко В.Н. | |