

ООО Альфадез		Спецификация используемых нетоксичных средств и материалов		Генеральный директор	Согласовано: главный ветеринарный врач	Дата согласования	
Контактный телефон	89379676209	ОКВЭД 81.29.1 Деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ		Супрунова Ю.В.		01.10.2021г	
Электронная почта	adez2012@yandex.ru			Ларионов В.С.			
Наименование объекта	ОСП ЗУПИ						
Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41	Инн 6451430920	Кпп 645001001	ОГРН 1126451000 488			
№ п\п	Наименование и тип ядовитого вещества	Тип	Действующее вещество	Место применения	Вид вредителя	свидетельство о регистрации (серийный номер дата)	Примечание
1	АЛТ клей	Родентицид - инсектицид	Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%	Клеевые поверхности в КИУ 3 контур защиты	Синантропные грызуны, насекомые	РОСС RU.АЯ12.Д02542	
2	Контейнер КИУ (контрольно-истребительное устройство)	пластиковый контейнер	полипропилен	Не содержит токсических веществ	Синантропные грызуны	ТУ 2293-016-45338156-2003	ПРОСИМ ПРЕДОСТАВИТЬ ИНФУ ПО МОДЕЛЯМ И ГОСТ
3	Живоловка Мышеловка «Леопольд»	пластиковый бокс	полипропилен	Не содержит токсических веществ	Синантропные грызуны	-	
4	Инсектицидная лампа	-	-	Производственные, бытовые помещения	Синантропные насекомые	-	

ООО Альфадез			Журнал расхода токсичных средств			Генеральный директор		Согласовано: главный ветеринарный врач	Дата согласования	
Контактный телефон	89379676209									
Электронная почта	adez2012@yandex.ru	ОКВЭД 81.29.1 Деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ			Супрунова Ю.В.		Ларионов В.С.			
Наименование объекта		ОСП ЗУПИ								
Адрес проведения работ		с.Овчарное ул.Луговая 41	Инн 6451430920	Кпп 645001001	ОГРН 1126451000488					
Дата применения	Наименование и тип ядовитого вещества	производитель	Номер партии	срок годности/дата производства	Действующее вещество (% содержание в препарате)	Место проведения работ		Назначение препарата (целевой вредитель)	ФИО и подпись ответственного за мониторинг	
						израсходовано	контур защиты			номер средства контроля
10.01.22	ALT клей	ЗАО Дезснабтрейд	42	3 года / 07.2020	Полибутилен 80,8%, полизобутилен 9,6%	0,2680	3 контур защиты	1-128 8-13	Синантропные грызуны	Юдин О.
12.01.22	Ратобор-брюкет от грызунов	ООО Ваше хозяйство	7021	3 года / 07.2020	Бродифакум 0,005%	1,9700	2 контур защиты	1 - 190 1 - 7	Синантропные грызуны	Юдин О.
13.01.22	Ратобор-брюкет от грызунов	ООО Ваше хозяйство	7021	3 года / 07.2020	Бродифакум 0,005%	0,8500	1 контур защиты	1-85	Синантропные грызуны	Юдин О.
24.01.22	ALT клей	ЗАО Дезснабтрейд	42	3 года / 07.2020	Полибутилен 80,8%, полизобутилен 9,6%	0,2680	3 контур защиты	1-128 8-13	Синантропные грызуны	Юдин О.

26.01.22	Ратобор-брикет от грызунов	ООО Ваше хозяйство	7021	3 года / 07.2020	Бродифакум 0,005%	1,9700	2 контур защиты	1 - 190 1 - 7	Синантропные грызуны	Юдин О.
27.01.22	Ратобор-брикет от грызунов	ООО Ваше хозяйство	7021	3 года / 07.2020	Бродифакум 0,005%	0,8500	1 контур защиты	1-85	Синантропные грызуны	Юдин О.

РАТОБОР

тесто-брикет (пакет)

Масса: 100 г. Количество: 50 шт.



Условия хранения: хранить в сухом, прохладном, темном месте. ТУ 9392-007-47533666-2003.

Гарантийный срок хранения: 3 года.

Масса нетто/брутто, кг: 5,00 кг/5,40 кг.

Изг-ль и рег-т: ООО «Ваше хозяйство», Россия,
603108, г. Н. Новгород, ул. Базовый проезд, д. 9,
т/ф (831) 221-35-36, vh@vhoz.ru, www.vhoz.ru.


Бригада

НАР - №70 21

10 БР

07 2020

Дата
изготовления



1 46 07043 20217 5

ООО Альфадез		Журнал контроля вносимых и выносимых токсических средств и материалов			Генеральный директор	Согласовано: главный ветеринарный врач	Дата согласования 01.10.2021г	
Контактный телефон	89379676209				Sупрунова Ю.В.	Ларионов В.С.		
Электронная почта	adez2012@yandex.ru	ОКВЭД 81.29.1 Деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ						
Наименование объекта	ОСП ЗУПИ							
Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41	Инн 6451430920	Кпп 645001001	ОГРН 1126451000488				
ЗАНЕСЕНО				ВЫНЕСЕНО				
Дата применения	Наименование препарата	количество кг/л	ФИО	Проверил подпись	Наименование препарата	количество кг/л	ФИО	Проверил подпись
10.01.22	ALT клей	0,4	Ларионов В.С		Синантропные грызуны	0,132	Ларионов В.С	
12.01.22	Ратобор-брикет от грызунов	2,1	Ларионов В.С		Синантропные грызуны	0,13	Ларионов В.С	
13.01.22	Ратобор-брикет от грызунов	1,1	Ларионов В.С		Синантропные грызуны	0,25	Ларионов В.С	
24.01.22	ALT клей	0,4	Ларионов В.С		Синантропные грызуны	0,132	Ларионов В.С	
26.01.22	Ратобор-брикет от грызунов	2,1	Ларионов В.С		Синантропные грызуны	0,13	Ларионов В.С	
27.01.22	Ратобор-брикет от грызунов	1,3	Ларионов В.С		Синантропные грызуны	0,45	Ларионов В.С	

ООО Альфадез			
Контактный телефон	89379676209		
Специалист	Юдин О.	Наименование объекта	ОСП ЗУПИ
Куратор	Ларионов В.С	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41
Дата визита	10.01.22		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители

-

В процессе мониторинга обнаружены живые вредители

-

В процессе мониторинга обнаружены свыжие норы/очаги

-

Корректирующие действия

Не проводились

2. Ползающие насекомые

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-		-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Итого	-

Ползающие насекомые и признаки их жизнедеятельности не обнаружены.

Корректирующие действия

Не проводились

ООО Альфадез			
Контактный телефон	89379676209		
Специалист	Юдин О.	Наименование объекта	ОСП ЗУПИ
Куратор	Ларионов В.С	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41
Дата визита	10.01.22		

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектолампы	Мошки	Мухи	Златоглазка	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-		-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазка	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Летающие насекомые и признаки их жизнедеятельности не обнаружены.

Корректирующие действия

Не проводились

4. Расход препаратов

Мероприятие	№ КИУ	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество (кг)
Замена клеевых пластин	1-128 8-13	ALT клей	Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%	0,268
	3 контур защиты			
Замена ядо-приманки	-	-	-	-
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-

5. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга была проведена дезинсекция	-
В процессе мониторинга было проведено томпонирование нор	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

6. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта.
Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--

ООО Альфадез				
Контактный телефон		89379676209		
Специалист	Юдин О.	Наименование объекта	ОСП ЗУПИ	
Куратор	Ларионов В.С	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41	
Дата визита	12.01.22			

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены свыжие норы/очаги	-

Корректирующие действия

Не проводились

2. Ползающие насекомые

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Итого	-

Ползающие насекомые и признаки их жизнедеятельности не обнаружены.
--

Корректирующие действия

Не проводились

ООО Альфадез					
Контактный телефон	89379676209				
Специалист	Юдин О.	Наименование объекта	ОСП ЗУПИ		
Куратор	Ларионов В.С	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41		
Дата визита	12.01.22				

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектолампы	Мошки	Мухи	Златоглазка	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазка	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Летающие насекомые и признаки их жизнедеятельности не обнаружены.

Корректирующие действия

Не проводились

4. Расход препаратов

Мероприятие	№ КИУ	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество (кг)
Замена клеевых пластин	-	-	-	-
Замена ядо-приманки	1 - 190 1 - 7 2 контур защиты	Ратобор-брюкет от грызунов	Бродифакум 0,005%	1,97
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-

5. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга была проведена дезинсекция	-
В процессе мониторинга было проведено томпонирование нор	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

6. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта.
Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--

ООО Альфадез					
Контактный телефон		89379676209			
Специалист	Юдин О.	Наименование объекта	ОСП ЗУПИ		
Куратор	Ларионов В.С	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41		
Дата визита	13.01.22				

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	-
Мышь	-
Итого	-

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены свыжие норы/очаги	-

Корректирующие действия

1.1 Заказчику рекомендуется восстановить защитное ограждение на КИУ №154.

2. Ползающие насекомые

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	-
Тараканы	-
Пауки	-
Итого	-

Ползающие насекомые и признаки их жизнедеятельности не обнаружены.

Корректирующие действия

Не проводились

ООО Альфадез						
Контактный телефон	89379676209					
Специалист	Юдин О.	Наименование объекта	ОСП ЗУПИ			
Куратор	Ларионов В.С	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41			
Дата визита	13.01.22					

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектолампы	Мошки	Мухи	Златоглазка	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-		-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазка	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Летающие насекомые и признаки их жизнедеятельности не обнаружены.

Корректирующие действия

Не проводились

4. Расход препаратов

Мероприятие	№ КИУ	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество (кг)
Замена клеевых пластин	-	-	-	-
Замена ядо-приманки	1-85	Ратобор-брюкет от грызунов	Бродифакум 0,005%	0,85
	1 контур защиты			
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-

5. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга была проведена дезинсекция	-
В процессе мониторинга было проведено томпонирование нор	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

6. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта.
Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--

ООО Альфадез				
Контактный телефон	89379676209			
Специалист	Юдин О.	Наименование объекта	ОСП ЗУПИ	
Куратор	Ошибка:509	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41	
Дата визита	18.01.22			

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители

-

В процессе мониторинга обнаружены живые вредители

-

В процессе мониторинга обнаружены свыжие норы/очаги

-

Корректирующие действия

Не проводились

2. Ползающие насекомые

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-		-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Итого	-

Ползающие насекомые и признаки их жизнедеятельности не обнаружены.

Корректирующие действия

Не проводились

ООО Альфадез					
Контактный телефон	89379676209				
Специалист	Юдин О.	Наименование объекта	ОСП ЗУПИ		
Куратор	Ошибка:509		Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41	
Дата визита	18.01.22				

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектолампы	Мошки	Мухи	Златоглазка	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазка	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Летающие насекомые и признаки их жизнедеятельности не обнаружены.

Корректирующие действия

Не проводились

4. Расход препаратов

Мероприятие	№ КИУ	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество (кг)
Замена клеевых пластин	-	-	-	-
	-			
Замена ядо-приманки	-	-	-	-
Очистка инсектицидных ламп	ИЛ 1-34	-	-	-

5. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга была проведена дезинсекция	-
В процессе мониторинга было проведено томпонирование нор	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

6. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта.
Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--

ООО Альфадез			
Контактный телефон	89379676209		
Специалист	Юдин О.	Наименование объекта	ОСП ЗУПИ
Куратор	Ларионов В.С	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41
Дата визита	24.01.22		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители

-

В процессе мониторинга обнаружены живые вредители

-

В процессе мониторинга обнаружены свыжие норы/очаги

-

Корректирующие действия

Не проводились

2. Ползающие насекомые

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-		-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Итого	-

Ползающие насекомые и признаки их жизнедеятельности не обнаружены.

Корректирующие действия

Не проводились

ООО Альфадез				
Контактный телефон	89379676209			
Специалист	Юдин О.	Наименование объекта	ОСП ЗУПИ	
Куратор	Ларионов В.С	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41	
Дата визита	24.01.22			

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектолампы	Мошки	Мухи	Златоглазка	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-		-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазка	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Летающие насекомые и признаки их жизнедеятельности не обнаружены.

Корректирующие действия

Не проводились

4. Расход препаратов

Мероприятие	№ КИУ	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество (кг)
Замена клеевых пластин	1-128 8-13	ALT клей	Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%	0,268
	З контур защиты			
Замена ядо-приманки	-	-	-	-
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-

5. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга была проведена дезинсекция	-
В процессе мониторинга было проведено томпонирование нор	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

6. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта.
Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--

ООО Альфадез					
Контактный телефон	89379676209				
Специалист	Юдин О.	Наименование объекта	ОСП ЗУПИ		
Куратор	Ларионов В.С	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41		
Дата визита	26.01.22				

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители

-

В процессе мониторинга обнаружены живые вредители

-

В процессе мониторинга обнаружены свыжие норы/очаги

-

Корректирующие действия

Не проводились

2. Ползающие насекомые

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Итого	-

Ползающие насекомые и признаки их жизнедеятельности не обнаружены.

Корректирующие действия

Не проводились

ООО Альфадез						
Контактный телефон	89379676209					
Специалист	Юдин О.	Наименование объекта	ОСП ЗУПИ			
Куратор	Ларионов В.С	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41			
Дата визита	26.01.22					

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектолампы	Мошки	Мухи	Златоглазка	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-		-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазка	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Летающие насекомые и признаки их жизнедеятельности не обнаружены.

Корректирующие действия

Не проводились

4. Расход препаратов

Мероприятие	№ КИУ	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество (кг)
Замена клеевых пластин	-	-	-	-
Замена ядо-приманки	1 - 190 1 - 7	Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	1,97
	2 контур защиты			
Очистка инсектицидных ламп	,	-	-	-

5. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга была проведена дезинсекция	-
В процессе мониторинга было проведено томпонирование нор	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

6. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта.
Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--

ООО Альфадез				
Контактный телефон		89379676209		
Специалист	Юдин О.	Наименование объекта	ОСП ЗУПИ	
Куратор	Ларионов В.С	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41	
Дата визита	27.01.22			

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители

-

В процессе мониторинга обнаружены живые вредители

-

В процессе мониторинга обнаружены свыжие норы/очаги

-

Корректирующие действия

Не проводились

2. Ползающие насекомые

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-		-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Итого	-

Ползающие насекомые и признаки их жизнедеятельности не обнаружены.

Корректирующие действия

Не проводились

ООО Альфадез				
Контактный телефон	89379676209			
Специалист	Юдин О.	Наименование объекта	ОСП ЗУПИ	
Куратор	Ларионов В.С	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41	
Дата визита	27.01.22			

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектолампы	Мошки	Мухи	Златоглазка	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-		-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазка	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Летающие насекомые и признаки их жизнедеятельности не обнаружены.

Корректирующие действия

Не проводились

4. Расход препаратов

Мероприятие	№ КИУ	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество (кг)
Замена клеевых пластин	-	-	-	-
Замена ядо-приманки	1-85 1 контур защиты	Ратобор-брюкет от грызунов	Бродифакум 0,005%	0,85
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-

5. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга была проведена дезинсекция	-
В процессе мониторинга было проведено томпонирование нор	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

6. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта.
Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--