

**АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ**

01.12.2020-31.12.2020

Исполнитель:	<b>ООО «Альфадез»</b>
Заказчик:	<b>АНО "Квартал Луи"</b>
Адрес:	<b>село Богословка, ул. Солнечная 301, артпоселок Новые Берега</b>

Исполнитель, в лице дезинфектора П.В. Морозов с одной стороны и АНО "Квартал Луи", с другой, составили настоящий Акт о том, что за период: 01.12.2020-31.12.2020 были проведены работы по договору По подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Площади помещений	Площадь фактически обработанных помещений, м2		Количество использованных средств
<b>Дератизация</b>			
Осмотр помещений	300	м2	АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) - 2 тубика
КИУ	30	шт	
Использованные препараты:	Брикетируемые тесто-изделия, АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542		
<b>Дератизация территории</b>			
Осмотр территории	1000	м2	"Рагобор" (Бродифакум 0,005%) - 1 кг
КИУ	8	шт	
Использованные препараты:	"Рагобор" (родентицид) РОСС RU Д-RU.АД37.В.11289/19		
<b>Расходные материалы для дератизации</b>			
Контрольно истребительные устройства КИУ помещения	22	шт	

Составил:  
Специалист по дератизации, дезинсекции ООО «Альфадез»  
Согласовано:  
Начальник производства

Д.А.Бахтин  
/  
/

## ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ

01.12.2020-31.12.2020

Наименование	Дератизация
1.1 Общее кол-во киу	30
1.2.Заселенное кол-во киу	8
1.3.Свободная от вредителей площадь, %	97,90
2.1 Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).
2.2 Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках на территории.
2.2.1 Контрольно-истребительные ловушки по синантропным членистоногим (ферромоновые ловушки)	-
2.2.2 Контрольно истребительные устройства КИУ помещения, шт	22
2.2.2 Контрольно истребительные устройства КИУ территория, шт	8
<b>3. Используемые истребительные средства</b>	
3.1 Родентицидные	Бродифакум 0,005% РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19
	АЛТ клей РОСС RU.АЯ12.Д02542
3.2 Инсектицидные	-
	-
<b>4. Динамика популяции</b>	
	-
<b>5. Оценка эффективности</b>	
Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая
80 - 90% удовлетворительная.	
Ниже 80% - не удовлетворительная	
<b>6. Рекомендации и дополнительные мероприятия</b>	
Организовать грызуноистребительные работы на территории. Обеспечить сохранность средств учета КИУ.	

Составил:  
 Специалист по дератизации, дезинсекции ООО «Альфадез»  
 Согласовано:  
 Начальник производства

Д.А.Бахтин

/ \_\_\_\_\_  
 / \_\_\_\_\_

**ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ**

01.12.2020-31.12.2020

№ п/п	Наименование средства/пестицида	Целевой вид	Место применения	Способ применения	Количество	Наименование и концентрация ДВ (%)	Примечание
<b>Пестициды</b>							
1	АЛТ клей	Синантропные грызуны, насекомые	Помещения	Липкие поверхности	1 тюбик на 40 подложек	Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%	РОСС RU/АЯ.12Д 02542
2	“Рагобор” (родентицид)	Синантропные грызуны	Территория	Раскладка	100-150г на 3-10м	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.АД37.В.1 1289/19
<b>Прочие средства</b>							
3	Контейнер КИУ (контрольно-истребительное устройство)	Синантропные грызуны	Помещения	Установка	По эпид показаниям	309x216x115 мм., масса 700г цвет черный	ТУ 2293-016-45338156-2003

Составил:  
Специалист по дератизации, дезинсекции ООО «Альфадез»  
Согласовано:  
Начальник производства

Д.А.Бахтин

/  
/

## СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ

01.12.2020-31.12.2020

Параметры	Период отчетный		Период отчетный	
	Ноябрь 2020г		Декабрь 2020г	
	Грызуны	Насекомые	Грызуны	Насекомые
Количество контрольно-истребительных устройств «КИУ»	30	0	30	0
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки	7	0	9	0
Количество установленных клеевых ловушек в КИУ	22	0	22	0
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами	0	0	0	0
Кратность проверок точек контроля в отчетный период	1	0	1	0
Другие дератизационные, дезинсекционные мероприятия				
Зоны повышенного риска	Территория		Территория	
Рекомендации:				
Соблюдение Санитарно-эпидемиологического режима.				

Составил:  
 Специалист по дератизации, дезинсекции ООО «Альфадез»  
 Согласовано:  
 Начальник производства

Д.А.Бахтин  
 / \_\_\_\_\_  
 / \_\_\_\_\_

## ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.12.2020-31.12.2020

№ П/П	Месторасположение	контрольные точки	Тип ловушки	Пищевые/непищевые	Дератизации, дезинсекция	
					профилактика	обход
1	<b>Контур 2</b>					
2	По периметру здания	1,3,4,5,6,7,8,9	киу	Непищевые	профилактика	10.12.20
7	<b>Контур 3</b>					
	Лестница	2	киу	Пищевые	профилактика	10.12.20
3	Кладовая	10,11	киу	Пищевые	профилактика	10.12.20
4	Раздевалка	15	киу	Пищевые	профилактика	10.12.20
5	Зал	12,13,14	киу	Пищевые	профилактика	10.12.20
		16,17	киу	Пищевые	профилактика	10.12.20
		18,19,20,21	киу	Пищевые	профилактика	10.12.20
		22,23,24,25	киу	Пищевые	профилактика	10.12.20
		26,27,28,29,30	киу	Пищевые	профилактика	10.12.20
	<b>Итого 30</b>					

Составил:  
 Специалист по дератизации, дезинсекции ООО «Альфадез»  
 Согласовано:  
 Начальник производства

Д.А.Бахтин

/ \_\_\_\_\_  
 / \_\_\_\_\_

**КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ**

01.12.2020-31.12.2020

п/п	Месторасположение	контрольные точки	Тип ловушки	Пищевые/непищевые	Дератизация							
					Кол-во ловушек	Единичные погрызы (№КИУ)	Множественные погрызы (№КИУ)	Отсутствует КИУ (№КИУ)	Повреждено КИУ (№КИУ)	Нет доступа КИУ (№КИУ)	Замена/установка КИУ (№КИУ)	Родентицидное средство (наименование, ДВ)
1	По периметру здания	1,3,4,5,6,7,8,9	киу	Непищевые	8	1,3,4,5,6,7,8,9	0	0	0	0	0	Бродифакум 0,005%РОСС RU/АЯ.12Д03078
2	Лестница	2	киу	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0	брикетированные тесто-изделия АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02554
3	Кладовая	10,11	киу	Пищевые	2	0	0	0	0	10	0	брикетированные тесто-изделия АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02554
4	Раздевалка	15	киу	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0	брикетированные тесто-изделия АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02554
5	Зал	12,13,14	киу	Пищевые	3	0	0	0	0	0	0	брикетированные тесто-изделия АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02554
		16,17	киу	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0	брикетированные тесто-изделия АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02554
		18,19,20,21	киу	Пищевые	4	0	0	0	0	0	0	брикетированные тесто-изделия АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02554
		22,23,24,25	киу	Пищевые	4	0	0	0	0	0	0	брикетированные тесто-изделия АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02554
		26,27,28,29,30	киу	Пищевые	5	0	0	0	0	0	0	0
<b>Итого</b>		<b>30</b>			30							

Условные обозначения:

пластиковые контейнеры ( КИУ)

Составил:  
 Специалист по дератизации, дезинсекции ООО «Альфадез»  
 Согласовано:  
 Начальник производства

Д.А.Бахтин

/ \_\_\_\_\_  
 / \_\_\_\_\_