

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

## ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор № 352 от 01.02.21.

Дератизация 1 раз в месяц

Профилактическая дезинсекция 1 раз в месяц

Аэрозоль 1 раз в месяц 5000 кв.м

период 01.11.2025-30.11.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»

Заказчик: АО «СОКУР-63»

Адрес: 410080, г Саратов, Сокурский тракт ,33

### АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:

Начальник Производства АО «СОКУР-63»

\_\_\_\_\_ /Ярославская Н .В.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

## АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель ООО «Альфадез», в лице биолога Морозовой В.С. с одной стороны и АО «СОКУР-63», в лице представителя начальника производства Ярославская Н .В с другой стороны составили настоящий Акт о том, что за период

01.11.2025-30.11.2025

были проведены работы по договору №

352 от 01.02.21.

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

### Дератизация/дезинсекция помещений

Осмотр помещений	кв.м	5000
Установка kleевых ловушек	шт	43

### Дератизация территории

Осмотр территории	кв.м	2000
-------------------	------	------

### Наименование применяемого ядовитого вещества,кг

“Ратобор” (родентицид) брикет	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.12540/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU.PA02.B.02791/21	кг	См журнал учета внесенных пестицидов

### Дезинсекция

Осмотр помещений	кв.м	5000
Профилактическое мелкодисперсионное орошение	кв.м	5000

### Наименование применяемого ядовитого вещества

Тамагавк	тиаметоксам 10%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.49117/23	л	См журнал учета внесенных пестицидов
----------	-----------------	-------------------------------	---	--------------------------------------

### Контрольно истребительные устройства

Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	37
Итого средств учета насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	13
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	37
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	22

### Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов У-универсально долгодействующие устройства от грызунов ИМ- инсекто-мониторы от ползающих насекомых

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:

Начальник Производства АО «СОКУР-63»

/Ярославская Н .В.

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.11.2025-30.11.2025

№ п/п	Наименование	Дератизация		Дезинсекция
1. Площадь объекта				
1.1	Общая площадь, кв.м		5000	5000
2 Средства учета вредителей				
2.1	Общее количество, шт		96	13
2.2	Заселенные, шт.		0	-
2.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)		100,00	100,00
3. Методы обследования				
3.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности	
3.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на kleевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых в раздевалках, душевых, раковин	
3.2.1	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	37
3.2.2	Итого средств учета насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	-
3.2.3	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	37
3.2.4	Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	22
4. Используемые истребительные средства				
4.1	Родентицидные	“Ратобор” (родентицид) брикет Бродифакум 0,05% РОСС RU Д-RU.PA01.B.12540/24 с 26.03.2024 по 25.03.2027		-
4.2	Инсектицидно-родентицидные	АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полизобутилен 9,6%) РОСС RU.PA02.B.02791/21 Срок действия по 19.10.2026 г.	АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полизобутилен 9,6%) РОСС RU.PA02.B.02791/21 Срок действия по 19.10.2026 г.	
4.3	Инсектицидные		-	Тамагавк тиаметоксам 10% РОСС RU Д-RU.PA01.B.49117/23 от 05.12.2023 по 04.12.2026 год
5. Оценка эффективности				
5.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			
5.2	80 - 90% удовлетворительная.		хорошая	
5.3	Ниже 80% - не удовлетворительная			хорошая
6. Рекомендации и дополнительные мероприятия				
6.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Увеличить количество КИУ по 1 и 2 контуру защиты. Увеличить количество инсектомониторов для контроля ползающих насекомых. Установить инсектицидные лампы для контроля летающих насекомых.			

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:

Начальник Производства АО «СОКУР-63»

\_\_\_\_\_ /Ярославская Н .В.

## ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.11.2025-30.11.2025

№П/П	Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Дератизация/дезинсекция
1	Мучные баки бхм (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	2	18.11.25
2	Компрессорная (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	18.11.25
3	Коридор(1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	18.11.25
4	Склад соли (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	18.11.25
5	Вход в дежеподъемник (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	18.11.25
6	Х/Б цех (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	4	18.11.25
7	Переработка возврата продукции (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	18.11.25
8	Сырьевой склад (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	18.11.25
9	Яйце-битная(1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	18.11.25
10	Упаковочный участок (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	18.11.25
11	Склад готовой продукции (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	18.11.25
12	Склад готовой продукции (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	18.11.25
13	Остывочный участок(1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	18.11.25
14	Экспедиция (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	18.11.25
15	Столовая (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	3	18.11.25
16	Котельная (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	18.11.25
17	Коридор у подъемника (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	18.11.25
18	Цех «пряники» (2этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	18.11.25
19	Склад бхм (2этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	18.11.25
20	участок мойки (2этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	18.11.25
21	Венткамера (2этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	18.11.25
22	Упаковочный участок (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	18.11.25
23	Склад сырья (3этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	2	18.11.25
24	Горячий цех(3этаж)	3 контур защиты	ИМ	Пищевые	3	18.11.25
25	Отделение для выстои бисквитов	3 контур защиты	ИМ	Пищевые	1	18.11.25
26	Горячий цех (3этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	2	18.11.25
27	Склад БХМ (3этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	18.11.25
28	Склад БХМ (4этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	18.11.25
29	Цех «сушка и печенье» (4этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	18.11.25
30	Цех «сушка и печенье» (4этаж)	3 контур защиты	ИМ	Пищевые	2	18.11.25
31	Ч/Б цех	3 контур защиты	ИМ	Пищевые	7	18.11.25
32	Склад сырья (4этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	18.11.25
33	печи (4этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	18.11.25
33	Упаковочный цех (4этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	2	18.11.25
34	Периметр складов	2 контур защиты	КИУ	Не пищевые	3	18.11.25
35	Периметр гараж	2 контур защиты	КИУ	Не пищевые	2	18.11.25
36	Периметр склад, магазин	2 контур защиты	КИУ	Не пищевые	7	18.11.25
37	Периметр производственного корпуса, СГП. Администрация	2 контур защиты	КИУ	Не пищевые	24	18.11.25
38	Территория периметра вдоль забора	1 контур защиты	КИУ	Не пищевые	21	18.11.25
39	Профилактическое мелкодисперсионное орошение	3 контур защиты	кв. м		5000	01.10.25

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:

Начальник Производства АО «СОКУР-63»

Ярославская Н.В.

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.11.2025-30.11.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы (№ КИУ/кол-во погрызов)	Наличие вредителей (№КИУ)	Отсутствует (№КИУ)	Повреждено (№КИУ)	Замена/ установка (№КИУ)
Мучные баки бхм (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№2,3	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Компрессорная (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№1	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Коридор(1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№4	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Склад соли (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№5	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Вход в дежеподъемник (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№6	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Х/Б цех (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№7,8,9,11	Пищевые	4	0	0	0	0	0
Переработка возврата продукции (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№10	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Сыревой склад (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№12	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Яйце-битная(1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№13	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Упаковочный участок (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	№14	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Склад готовой продукции (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№15	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Склад готовой продукции (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№16	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Остывочный участок(1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№17	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Экспедиция (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№18	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Столовая (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№19,20	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Котельная (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№22	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Коридор у подъемника (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	№23	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цех «пряники» (2этаж)	3 контур защиты	КИУ	№24	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Склад бхм (2этаж)	3 контур защиты	КИУ	№28	Пищевые	1	0	0	0	0	0
участок мойки (2этаж)	3 контур защиты	КИУ	№25	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Венткамера (2этаж)	3 контур защиты	КИУ	№26	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Упаковочный участок (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	27	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Склад сырья (3этаж)	3 контур защиты	КИУ	№29,№32	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Горячий цех(3этаж)	3 контур защиты	ИМ	№3,№5,№10	Пищевые	3	0	0	0	0	мониторинг
Отделение для выстои бисквитов	3 контур защиты	ИМ	№6	Пищевые	1	0	0	0	0	мониторинг
Горячий цех (3этаж)	3 контур защиты	КИУ	№31,№30	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Склад БХМ (3этаж)	3 контур защиты	КИУ	№33	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Склад БХМ (4этаж)	3 контур защиты	КИУ	№34	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цех «сушка и печенье» (4этаж)	3 контур защиты	КИУ	№36	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цех «сушка и печенье» (4этаж)	3 контур защиты	ИМ	№1,№2	Пищевые	2	0	0	0	0	мониторинг
Ч/Б цех	3 контур защиты	ИМ	№4,7-9,11-13	Пищевые	7	0	0	0	0	мониторинг
Склад сырья (4этаж)	3 контур защиты	КИУ	№35	Пищевые	1	0	0	0	0	0
печи (4этаж)	3 контур защиты	КИУ	№37	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Упаковочный цех (4этаж)	3 контур защиты	КИУ	№38,39,	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Периметр складов	2 контур защиты	КИУ	№17,18,19,23, 33,34,35	Не пищевые	3	0	0	0	0	0
Периметр гараж	2 контур защиты	КИУ	№21,22	Не пищевые	2	0	0	0	0	0
Периметр склад, магазин	2 контур защиты	КИУ	№27,32,31,30	Не пищевые	7	0	0	0	0	0
Периметр производственного корпуса, СГП, Администрация	2 контур защиты	КИУ	№36-59	Не пищевые	24	0	0	0	0	0
Территория периметра вдоль забора	1 контур защиты	КИУ	№1-16,20,24,25,26, 28,29	Не пищевые	21	0	0	0	0	0
Профилактическое мелкодисперсионное орошение	3 контур защиты	кв.м	5000							
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	37							
Итого средств учета насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	13							
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	37							
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	22							
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки					0					
Количество клеевых ловушек с отловленными вредителями						0				
Итого отсутствует КИУ							0			
Итого поврежденные КИУ								0		
Итого замена/установка КИУ									0	

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:

Биолог ООО «Альфадэз»

Морозова В.С.

Согласовано:

Начальник Производства АО «СОКУР-63»

/Ярославская Н .В.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация: ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

## ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.11.2025-30.11.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто- монитора	18.11.25					
			таракан ы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Горячий цех(3этаж)	№3,№4,№5	0	0	0	0	0	0
2	Отделение для выстоя бисквитов	№6	0	0	0	0	0	0
3	Цех «сушка и печенье» (4этаж)	№1,№2	0	0	0	0	0	0
4	Ч/Б цех	№4,7-9,11-13	0	0	0	0	0	0

### Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	<u>тараканы</u>	0
2	<u>муравьи</u>	0
3	<u>сверчки</u>	0
4	<u>пауки</u>	0
5	<u>мокрицы</u>	0
6	<u>прочие насекомые</u>	0
Итого:		0

Составил:

Биолог ООО «Альфадез» \_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:

Начальник Производства АО «СОКУР-63» \_\_\_\_\_ /Ярославская Н .В.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

## ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)

01.11.2025-30.11.2025

### Территория

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
18.11.25				1
Итого:	2	1	1	

### Помещения

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
18.11.25				0
Итого:	0	0	0	

### Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.


Согласовано:

Начальник Производства АО  
«СОКУР-63»

\_\_\_\_\_ /Ярославская Н.В.

## ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

### Динамика эффективности обработок янв-дек 2025г



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Увеличить количество КИУ по 1 и 2 контуру защиты. Увеличить количество инсектомониторов для контроля ползающих насекомых. Установить инсектицидные лампы для контроля летающих насекомых.

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:

Начальник Производства АО «СОКУР-63»

\_\_\_\_\_ /Ярославская Н .В.