

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор № 534

период 01.05.2021 — 31.05.2021

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «Комбинат детского питания»
Адрес: 410080, г Саратов, Сокурский тракт ,6а

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

Составил:
Менеджер ООО «Альфадез»



Согласовано:
Начальник Лаборатории ООО «Комбинат
детского питания»

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель ООО «Альфадез», в лице дезинфектора Еремина А.И. с одной стороны и
ООО «Комбинат детского питания» в лице Начальника Лаборатории с другой стороны
составили настоящий Акт о том, что за период

01.05.2021 — 31.05.2021


были проведены работы по договору № 534

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме.
Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений				
Осмотр помещений		кв.м		2000
Установка клеевых ловушек		шт		22
Дератизация территории				
Осмотр территории		кв.м		2000
Установка клеевых ловушек		шт		28
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета в помещениях		киу		22
Итого средств учета вдоль периметра зданий		киу		28
Итого средств учета в помещениях		ил		4
Наименование и количество применяемого ядовитого вещества, кг				
Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19	кг	1,6
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU.АЯ12.Д02542	кг	0,3
Дезинсекция				
Осмотр помещений		кв.м		2000
Мелкодисперсионное орошение		кв.м		1000
Чистка инсектицидных ламп		шт		4
Контрольно истребительные устройства				
Инсектицидные лампы		шт		4
Наименование и количество применяемого ядовитого вещества, кг				
Супер фас	Тиаметоксам 4%, пиретроид зета- циперметрин 1%	РОСС RU Д- RU.АЯ12.В.002289/19		0,5

Составил:

Менеджер ООО Альфадез



Согласовано:

Начальник Лаборатории ООО «Комбинат детского питания»

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.05.2021 — 31.05.2021

№ п/п	Наименование	Дератизация		Дезинсекция	
1. Площадь объекта					
1.1	Общая площадь, кв.м	2000		2000	
1.2	Заселенная площадь, кв.м.	15		70	
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (1.2*100%/1.1-100)	99,25		96,50	
2. Методы обследования					
2.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).Погрызы на 1 контуре защиты — вдоль периметра территории		Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности	
2.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории		Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Осмотр и очистка инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах	
2.2.1	Итого средств учета в помещениях	1 контур защиты	Киу	22	-
2.2.2	Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур защиты	Киу	28	-
2.2.4	Итого средств учета в помещениях	1 контур защиты	ИЛ	-	4
3. Используемые истребительные средства					
3.1	Родентицидные	Ратобор-брикет от грызунов (Бродифакум 0,005%) РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19		-	
3.2	Инсектицидно-родентицидные	АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) РОСС RU.АЯ12.Д02542		-	
3.3	Инсектицидные	-		Супер фас (Тиаметоксам 4%, пиретроид зета-циперметрин1%) РОСС RU Д- RU.АЯ12.В.002289/19	
4. Динамика популяции					
-					
5. Оценка эффективности					
5.1	Норма эффективности: 90 - 100%- хорошая	хорошая		хорошая	
5.2	80 - 90% удовлетворительная.				
5.3	Ниже 80% - не удовлетворительная				
6. Рекомендации и дополнительные мероприятия. Обработать творожный, аппаратный цеха, цех ультрафильтрации. Установка КИУ на 1 и 2 контуре защиты периметр здания и территории					
6.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях				

Составил:
 Менеджер ООО Альфадез



Согласовано:
 Начальник Лаборатории ООО
 «Комбинат детского питания»

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

№П/П	Месторасположение	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Дератизация	Дезинсекция	Дератизация	Дезинсекция	Дератизация
1	Диетцех	Киу	19	05.05.2021	11.05.2021	13.05.2021	18.05.2021	25.05.2021
2	Сметанный цех	Киу	9	05.05.2021	11.05.2021	13.05.2021	18.05.2021	25.05.2021
3	вход на производство	Киу	13	05.05.2021	11.05.2021	13.05.2021	18.05.2021	25.05.2021
4	Аппаратное отделение №2	Киу	4	05.05.2021	11.05.2021	13.05.2021	18.05.2021	25.05.2021
5	Отделение приемки молока	Киу	1	05.05.2021	11.05.2021	13.05.2021	18.05.2021	25.05.2021
6	Отделение центральной мойки	Киу	2	05.05.2021	11.05.2021	13.05.2021	18.05.2021	25.05.2021
7	Отделение фасовки и упаковки в тару	Киу	3	05.05.2021	11.05.2021	13.05.2021	18.05.2021	25.05.2021
8	У/Ф №1	Киу	5	05.05.2021	11.05.2021	13.05.2021	18.05.2021	25.05.2021
9	Отделение фасовки и упаковки творога в тару	Киу	10	05.05.2021	11.05.2021	13.05.2021	18.05.2021	25.05.2021
10	Цех №2	Киу	6,7,8	05.05.2021	11.05.2021	13.05.2021	18.05.2021	25.05.2021
12	Холодильная камера	Киу	11,12	05.05.2021	11.05.2021	13.05.2021	18.05.2021	25.05.2021
13	Коридор	Киу	14	05.05.2021	11.05.2021	13.05.2021	18.05.2021	25.05.2021
14	Цех фасовки сырков	Киу	15	05.05.2021	11.05.2021	13.05.2021	18.05.2021	25.05.2021
15	Творожный цех №3	Киу	16	05.05.2021	11.05.2021	13.05.2021	18.05.2021	25.05.2021
16	Коридор	Киу	17,18	05.05.2021	11.05.2021	13.05.2021	18.05.2021	25.05.2021
17	Цех розлива и упаковки	ИЛ	1	05.05.2021	11.05.2021	13.05.2021	18.05.2021	25.05.2021
18	Отделение фасовки и упаковки творога в тару	ИЛ	2	05.05.2021	11.05.2021	13.05.2021	18.05.2021	25.05.2021
19	У/Ф №1	ИЛ	3	05.05.2021	11.05.2021	13.05.2021	18.05.2021	25.05.2021
20	Цех фасовки сырков	ИЛ	4	05.05.2021	11.05.2021	13.05.2021	18.05.2021	25.05.2021
21	Склад (магазин)	Киу	20-22	05.05.2021	11.05.2021	13.05.2021	18.05.2021	25.05.2021
22	Территория предприятия	Киу		05.05.2021	11.05.2021	13.05.2021	18.05.2021	25.05.2021



Составил:
 Менеджер ООО Альфадез

Согласовано:
 Начальник Лаборатории ООО
 «Комбинат детского питания»

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.05.2021-31.05.2021

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы (№ КИУ)	Наличие вредителей (№КИУ/ ИЛ)	Отсутствует (№КИУ/ ИЛ)	Повреждено (№КИУ/ ИЛ)	Нет доступа (№КИУ/ ИЛ)	Замена/ установка (№КИУ/ ИЛ)
Диетцех	1 контур защиты	Киу	19	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Сметанный цех	1 контур защиты	Киу	9	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
вход на производство	1 контур защиты	Киу	13	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Аппаратное отделение №2	1 контур защиты	Киу	4	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Отделение приемки молока	1 контур защиты	Киу	1	Не пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Отделение центральной мойки	1 контур защиты	Киу	2	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Отделение фасовки и упаковки в тару	1 контур защиты	Киу	3	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
У/Ф №1	1 контур защиты	Киу	5	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Отделение фасовки и упаковки творога в тару	1 контур защиты	Киу	10	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Цех №2	1 контур защиты	Киу	6, 7, 8	Пищевые	3	0	0	0	0	0	0
Холодильная камера	1 контур защиты	Киу	11,12	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Коридор	1 контур защиты	Киу	14	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Цех фасовки сырков	1 контур защиты	Киу	15	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Творожный цех №3	1 контур защиты	Киу	16	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Коридор	1 контур защиты	Киу	17,18	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Цех розлива и упаковки	1 контур защиты	ИЛ	1	Не пищевые	1	-	0	0	0	0	0
Отделение фасовки и упаковки творога в тару	1 контур защиты	ИЛ	2	Не пищевые	1	-	0	0	0	0	0
У/Ф №1	1 контур защиты	ИЛ	3	Не пищевые	1	-	0	0	0	0	0
Цех фасовки сырков	1 контур защиты	ИЛ	4	Не пищевые	1	-	0	0	0	0	0
Склад (магазин)	1 контур защиты	Киу	20-22	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Территория предприятия	2 контур защиты	Киу	1-28	Не пищевые	18	1,9,10,11,12	0	0	0	0	0
Итого средств учета в помещениях	1 контур защиты	Киу			22						
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур защиты	Киу			28						
Итого средств учета в помещениях	1 контур защиты	ИЛ			4						
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						6					
Количество клеевых ловушек с отловленными вредителями							0				
Итого отсутствует КИУ								0			
Итого поврежденные КИУ									0		
Итого нет доступа к КИУ (загорожено)										0	
Итого замена/установка КИУ											0



Составил:
 Менеджер ООО Альфадез

Согласовано:
 Начальник Лаборатории ООО «Комбинат детского питания»