

ОТЧЕТ ПО ДЕЗИНСЕКЦИИ

период На 01.12.2020 — 31.12.2020

Исполнитель ООО «Альфадез»

Заказчик: ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест

Адрес: 442140, Пензенская обл. с.Овчарное, ул Луговая ,41Б

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕЗИНСЕКЦИИ

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ПО ДЕЗИНСЕКЦИИ

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕЗИНСЕКЦИИ

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ КИУ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

Составил:

Специалист по дератизации и дезинсекции ООО «Альфадез»

_____ / _____

Согласовано:

Представитель ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест

_____ / _____

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

01.12.2020-31.12.2020

Исполнитель:	ООО «Альфадез»	
Заказчик:	ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест	
Адрес:	442140, Пензенская обл. с.Овcharное, ул Луговая ,41Б	
Исполнитель, в лице менеджера Бахтина Д.А. с одной стороны и ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест, в лице представителя администрации _____ с другой, составили настоящий Акт о том, что за период 01.12.2020-31.12.2020 гг, были проведены работы по договору № 256 от _____ г.		
По подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.		
Площади помещений	Площадь фактически обработанных помещений, м2	
Дезинсекция		
Осмотр помещений	29000	м2
Чистка инсектицидных ламп по факту	9	шт
Осмотр КИУ по факту	44	шт
Использованные препараты:	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542	

Составил:

Специалист по дератизации и
дезинсекции ООО «Альфадез»

_____ / _____

Согласовано:

Представитель ОСП ЗГПИ
ООО ПензаМолИнвест

_____ / _____

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.12.2020-31.12.2020

Наименование	Дезинсекция
1. Площадь объекта	
1.1 Общая площадь, кв.м	44000
1.2.Площадь помещений, кв.м	29000
1.3.Площадь территории, кв.м	15000
1.4.Заселенная площадь, мг.	44
1.5.Свободная от вредителей площадь, %	99,99
2. Методы обследования	
2.1 Субъективная оценка	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
2.2 Объективная оценка	Осмотр и очистка поддонов инсектицидных ламп от летающих насекомых (мух, мотыльков, комаров и т.д)
2.3 Инсектицидная обработка (наименование, дв ,токсичность)	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
2.4 Инсектицидные лампы	9
2.5 КИУ	44
3. Используемые истребительные средства	
3.1 Инсектицид	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
4. Оценка эффективности	
Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая
80 - 90% удовлетворительная.	
Ниже 80% - не удовлетворительная	
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия	
-	

13мг большая особь синантропных членистоногих

1мг маленькая особь синантропных членистоногих

Составил:

Специалист по дератизации и дезинсекции ООО «Альфадез»

_____ / _____

Согласовано:

Представитель ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест

_____ / _____

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ПО ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.12.2020-31.12.2020

Параметры	Ноябрь 2020г	Декабрь 2020г
	Период предыдущий	Отчетный период
	Насекомые	Насекомые
Количество инсектицидных ламп	9	9
Количество инсектицидных ламп с летающими синантропными насекомыми	3	2
Общее количество летающих синантропных насекомых в инсектицидных лампах	12	8
Количество КИУ	7	44
Количество КИУ с ползающими синантропными насекомыми	0	0
Общее количество ползающих синантропных насекомых в КИУ	0	0
Кратность проверок точек контроля в отчетный период	1	2
Другие мероприятия	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия ползающих членистоногих или следов их жизнедеятельности	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия ползающих членистоногих или следов их жизнедеятельности
Зоны повышенного риска	Раздевалки 1 этаж, раздевалки 2 этаж, столовая 1 этаж, столовая 2 этаж	Раздевалки 1 этаж, раздевалки 2 этаж, столовая 1 этаж, столовая 2 этаж
Примечания	Следов жизнедеятельности ползающих членистоногих не выявлено	Следов жизнедеятельности ползающих членистоногих не выявлено
Рекомендации:		
Соблюдение Санитарно-эпидемиологического режима в раздевалках на 1 и 2 этаже, столовой на 1 и 2 этаже.		

Составил:

Специалист по дератизации
и дезинсекции ООО
«Альфадез»

_____ / _____

Согласовано:

Представитель ОСП ЗГПИ
ООО ПензаМолиИнвест

_____ / _____

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.12.2020-31.12.2020

№П/П	Месторасположение	Контрольные точки (№)	Тип ловушки	Дезинсекция
1	Завод глубокой переработке мяса индейки (основное здание 1 этаж)	3,4,5,6,7,8,19,20,21	Инсектицидная лампа	29.12.20
1	Завод глубокой переработке мяса индейки (основное здание)	10-25,28,31-57	КИУ	23.12.20

Составил:

Специалист по
дератизации и
дезинсекции ООО
«Альфадез»

_____ / _____

Согласовано:

Представитель ОСП
ЗГПИ ООО
ПензаМолИнвест

_____ / _____

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.12.2020-31.12.2020

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	Количество инсектицидных ламп	Результат контроля	Количество больших особей синантропных членистоногих, шт.	Количество маленьких особей синантропных членистоногих, шт.	Принятые меры 29.12.2020	Инсектицидное средство (наименование, ДВ, токсичность)
1	Завод глубокой переработке мяса индейки (основное здание 1 этаж)	3	9	+	1	2	О Ч З	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		4		-	0	0	О З	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		5		+	2	3	О Ч З	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		6		-	0	0	О З	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		7		-	0	0	О З	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		8		-	0	0	О З	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542

	19	-	0	0	О 3	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542	
	20	-	0	0	О 3	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542	
	21	-	0	0	О 3	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542	
ИТОГО	общее количество синантропных членистоноги х, шт.	8					
Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»- чистка инсектицидной лампы «З»-замена клеевой подложки							

Составил:

Специалист по дератизации и дезинсекции ООО «Альфадез»

_____ / _____

Согласовано:

Представитель ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест

_____ / _____

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ КИУ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.12.2020-31.12.2020

№ П/П	Месторасположение	№ КИУ	Результат контроля	№ КИУ с ползающими синантропным и насекомыми	Количество особей ползающих синантропных членистоногих, шт.	Принятые меры 23.12.2020	Инсектицидное средство (наименование, ДВ, токсичность)
1	Завод глубокой переработке мяса индейки (основное здание)	10-25,28,31-57	-	0	0	О 3	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «0»- отсутствие КИУ с ползающими синантропными насекомыми «О» - осмотр КИУ «Ч» - Чистка КИУ «З»- замена клеевой подложки							

Составил:

Специалист по дератизации и дезинсекции
ООО «АльфаДез»

_____ / _____

Согласовано:

Представитель ОСП ЗГПИ ООО
ПензаМолИнвест

_____ / _____