

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ

период На 01.11.2020 — 30.11.2020

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест
Адрес: 442140, Пензенская обл. с.Овчарное, ул Луговая ,41Б

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

Составил:

Специалист по дератизации и дезинсекции ООО «Альфадез»

_____ / _____

Согласовано:

Представитель ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест

_____ / _____

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

01.11.2020-30.11.2020

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест
Адрес:	442140, Пензенская обл. с.Овчарное, ул Луговая ,41Б

Исполнитель, в лице дезинфектора В.Н.Руденко с одной стороны и
ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест, в лице представителя администрации _____ с
другой, составили настоящий Акт о том, что за период 01.11.2020-30.11.2020 гг, были
проведены работы по договору № 256 от _____ г.

По подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном
объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Площади помещений	Площадь фактически обработанных помещений, м2	
Дератизация		
Осмотр помещений	29000	м2
Установка клеевых ловушек на третьем контуре по факту	7	шт
Установка клеевых ловушек на третьем контуре по договору	62	шт
Использованные препараты:	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542	
Дератизация территории		
Осмотр территории	15000	м2
Использованные препараты:	Ратобор-брикет от грызунов Бродифакум 0,005% РОСС RU Д-RU.АД37.В.11289/19	
Расходные материалы для дератизации		
Контрольно истребительные устройства КИУ в помещениях по договору	62	шт
Контрольно истребительные устройства КИУ на территории по договору	199	шт
Контрольно истребительные устройства КИУ в помещениях по факту	7	шт
Контрольно истребительные устройства КИУ на территории по факту	151	шт
Итого КИУ по факту	158	
Итого КИУ по договору	261	

Составил:

Специалист по дератизации и дезинсекции ООО
«Альфадез» _____ / _____

Согласовано:

Представитель ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест _____ / _____

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ

01.11.2020-30.11.2020

Наименование	Дератизация
1. Площадь объекта	
1.1 Общая площадь, кв.м	44000
1.2.Заселенная площадь, кв.м.	880
1.3.Свободная от вредителей площадь, %	98,00
2. Методы обследования	
2.1 Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).
2.2 Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях.
Инсектицидная обработка (наименование, дв ,токсичность)	-
2.2.1 Контрольно истребительные устройства КИУ в помещениях по договору	62
2.2.2 Контрольно истребительные устройства КИУ на территории по договору	199
2.2.3 Контрольно истребительные устройства КИУ в помещениях по факту	7
2.2.4 Контрольно истребительные устройства КИУ на территории по факту	151
3. Используемые истребительные средства	
3.1 Родентицидные	Рагобор-брикет от грызунов Бродифакум 0,005% РОСС RU Д-RU.АД37.В.11289/19
	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
5. Оценка эффективности	
Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая
80 - 90% удовлетворительная.	
Ниже 80% - не удовлетворительная	
6. Рекомендации и дополнительные мероприятия	
Организовать грызуноистребительные работы на территории. обеспечить сохранность средств учета КИУ, проведение барьерной дератизации	

Составил:

Специалист по дератизации и дезинсекции ООО «Альфадез»

_____ / _____

Согласовано:

Представитель ОСП ЗГПИ ООО
ПензаМолИнвест

_____ / _____

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ

01.11.2020-30.11.2020

Параметры	Октябрь2020г	Ноябрь2020г
	Период предыдущий	Отчетный период
	Грызуны	Грызуны
Количество «КИУ» на территории по договору	-	199
Количество «КИУ» на территории по факту		151
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки	-	54
Количество установленных клеевых ловушек в КИУ в помещении по договору	-	62
Количество установленных клеевых ловушек в КИУ в помещении по факту		7
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами	-	0
Кратность проверок точек контроля в отчетный период	-	3
Поврежденные КИУ после установки	-	4
КИУ отсутствует после установки	-	0
Нет доступа к КИУ (загорожено)	-	0
Итого обслуживаемых КИУ по договору	-	261
Итого обслуживаемых КИУ по факту		158
Другие мероприятия	-	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов ил их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и тд.)
Зоны повышенного риска	-	Территория
Примечания	-	-
Рекомендации:		
<p>Организовать грызуноистребительные работы на территории, проведение барьерной дератизации. Обеспечить сохранность средств учета КИУ : по 3 контуру периметр помещений, установив барьерные ограждения по 1 и 2 контуру - периметр зданий провести инструктаж с подрядчиками о сохранности средств контроля дератизации</p>		

Составил:

Специалист по дератизации и дезинсекции ООО «Альфадез»

_____ / _____

Согласовано:

Представитель ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест

_____ / _____

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

01.11.2020-30.11.2020

№П/П	Месторасположение	Контрольные точки (№)	Тип ловушки	Месторасположение	Контрольные точки (№)	Тип ловушки	Дератизация					Дезинсекция
1	3 контур Завода глубокой переработки индейки по договору	1-62	Киу	3 контур авода глубокой переработки индейки по факту	37,38,39,40,41,50,51	Киу	-	-	-	-	26.11.20	-
2	Завод глубокой переработки индейки 2 контур (по периметру основного здания) по договору	1-85	Киу	Завод глубокой переработки индейки 2 контур (по периметру основного здания) по факту	1-85	Киу	-	17.11.20	-	-	-	-
3	Дезбарьер чистая зона 2 контур (по периметру вспомогательных помещений) по договору	86-93	Киу	Дезбарьер чистая зона 2 контур (по периметру вспомогательных помещений) по факту	86-93	Киу	-	17.11.20	-	-	-	-
4	Дезбарьер грязная зона 2 контур (по периметру вспомогательных помещений) по договору	94-102	Киу	Дезбарьер грязная зона 2 контур (по периметру вспомогательных помещений) по факту	94-102	Киу	-	17.11.20	-	-	-	-
5	Теплопункт 2 контур (по периметру вспомогательных помещений) по договору	103-118	Киу	Теплопункт 2 контур (по периметру вспомогательных помещений) по факту	103-118	Киу	-	17.11.20	-	-	-	-
6	Очистительные сооружения 2 контур (по периметру вспомогательных помещений) по договору	119-128	Киу	Очистительные сооружения 2 контур (по периметру вспомогательных помещений) по факту	119-128	Киу	-	17.11.20	-	-	-	-
7	1 контур периметр территории вдоль забора по договору	1-71	Киу	1 контур периметр территории вдоль забора по факту	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71	Киу	11.11.20	17.11.20	-	-	-	-

Составил:

Специалист по дератизации и дезинсекции
ООО «АльфаДез»

_____ /

Согласовано:

Представитель ОСП ЗГПИ ООО
ПензаМолИнвест

_____ /

Контрольный лист

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

01.11.2020-30.11.2020

Месторасположение	Контрольные точки (№)	Пищевые и не пищевые	Тип ловушки	Кол-во ловушек	Единичные погрызы (№ КИУ)	Множественные погрызы (№ КИУ)	Отсутствие КИУ (№КИУ)	Повреждено КИУ (№КИУ)	Нет доступа (№ КИУ)	Замена/установка КИУ (№КИУ)	Мероприятия по предупреждению увеличения ареала обитания	Родентицидное средство (наименование, ДВ, токсичность)
Завод глубокой переработки индейки 3 контур (по факту)	37,38,39,40,41,50,51	Пищевые	КИУ	7	0	0	0	0	0	0	-	АЛТ клей РОСС RU.АЯ12.Д02542
Завод глубокой переработки индейки 2 контур (по периметру основного здания) по факту	1-85	Не пищевые	КИУ	85	1,7,8,9,10,13,14,15,16,18,20,24,28,29,30,33,34,35,38,49,50,52,56,57,58,59,60,64,65,68,69,72,75,76,77,80,82	0	0	0	0	0	+	Ратобор-брикет от грызунов Бродифакум 0,005%РОСС RU Д-РУ.АД37.В.11289/19
Дезбарьер чистая зона 2 контур (по периметру вспомогательных помещений) по факту	86-93	Не пищевые	КИУ	8	86,87,90,93	0	0	0	0	0	+	Ратобор-брикет от грызунов Бродифакум 0,005%РОСС RU Д-РУ.АД37.В.11289/19
Дезбарьер грязная зона 2 контур (по периметру вспомогательных помещений) по факту	94-102	Не пищевые	КИУ	9	95,97,100	0	0	0	0	0	+	Ратобор-брикет от грызунов Бродифакум 0,005%РОСС RU Д-РУ.АД37.В.11289/19
Теплопункт 2 контур (по периметру вспомогательных помещений) по факту	103-118	Не пищевые	КИУ	16	104,106,110,112,115,113,117,118	0	0	0	0	0	+	Ратобор-брикет от грызунов Бродифакум 0,005%РОСС RU Д-РУ.АД37.В.11289/19
Очистительные сооружения 2 контур (по периметру вспомогательных помещений) по факту	119-128	Не пищевые	КИУ	10	120,122	0	0	0	0	0	+	Ратобор-брикет от грызунов Бродифакум 0,005%РОСС RU Д-РУ.АД37.В.11289/19
1 контур периметр территории вдоль забора по факту	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71	Не пищевые	КИУ	23	0	0	0	0	0	0	-	Ратобор-брикет от грызунов Бродифакум 0,005%РОСС RU Д-РУ.АД37.В.11289/19
Итого КИУ в помещениях (по факту)	7											
Итого КИУ на территории (по факту)	151											
Итого средств (по факту):	158											

"±" Предупреждение увеличения ареала обитания

Составил:

Специалист по дератизации и дезинсекции ООО «АльфаДез»

Согласовано:

Представитель ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест