

ОТЧЕТ ПО ДЕЗИНСЕКЦИИ

период 01.08.2021-31.08.2021г.г.

Исполнитель: ООО «Альфадез»

Заказчик: ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест

Адрес: 442140, Пензенская обл. с.Овчарное, ул Луговая ,41Б

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕЗИНСЕКЦИИ

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ПО ДЕЗИНСЕКЦИИ

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕЗИНСЕКЦИИ

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ КИУ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

Составил:

Менеджер ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_/Бахтин Д.А.

Согласовано:

Представитель

ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

# АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

01.08.2021-31.08.2021г.г.

Исполнитель:	ООО «Альфадез»	
Заказчик:	ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест	
Адрес:	442140, Пензенская обл. с.Овчарное, ул Луговая ,41Б	
Исполнитель, в лице менеджера Бахтина Д.А. с одной стороны и ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест, в лице представителя администрации _____ с другой, составили настоящий Акт о том, что за период 01.08.2021-31.08.2021г.г. были проведены работы по договору № 256 от _____ г. По подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.		
Площади помещений	Площадь фактически обработанных помещений, м2	
Дезинсекция		
Осмотр помещений	29000	м2
Чистка инсектицидных ламп по факту	36	шт
Осмотр КИУ	69	шт
Использованные препараты:	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542	
Осмотр территории	10000	м2
Использованные препараты:	Супер фас Тиаметоксам 4%, пиретроид зета-циперметрин1% РОСС RU Д-RU.АЯ12.В.002289/19	

Составил:

Менеджер ООО «Альфадез» \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/Бахтин Д.А.

Согласовано:

Представитель

ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест \_\_\_\_\_

/

# ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.08.2021-31.08.2021г.г.

Наименование	Дезинсекция
1. Площадь объекта	
1.1 Общая площадь, кв.м	44000
1.2.Площадь помещений, кв.м	29000
1.3.Площадь территории, кв.м	15000
1.4.Заселенная площадь, мг.	65
1.5.Свободная от вредителей площадь, %	97,14
2. Методы обследования	
2.1 Субъективная оценка	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности. Осмотр территории основного и вспомогательных зданий на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности.
2.2 Объективная оценка	Осмотр и очистка поддонов инсектицидных ламп от летающих насекомых (мух, мотыльков, комаров и т.д). Осмотр и замена клеевой основы в КИУ от ползающих насекомых. Влажная аэрозольная дезинсекция фасада основного и вспомогательных зданий
2.3 Инсектицидная обработка помещений (наименование, дв ,токсичность)	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
2.4 Инсектицидная обработка территории (наименование, дв ,токсичность)	Супер фас Тиаметоксам 4%, пиретроид зета-циперметрин1% РОСС RU Д- RU.АЯ12.В.002289/19
2.5 Инсектицидные лампы	36
2.5 КИУ	69
3. Используемые истребительные средства	
3.1 Инсектицид	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
	Супер фас Тиаметоксам 4%, пиретроид зета-циперметрин1% РОСС RU Д- RU.АЯ12.В.002289/19
4. Оценка эффективности	
Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая
80 - 90% удовлетворительная.	
Ниже 80% - не удовлетворительная	
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия	
-	

13мг большая особь синантропных членистоногих

1мг маленькая особь синантропных членистоногих

Составил:

Менеджер ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_/Бахтин Д.А.

Согласовано:

Представитель

ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест

\_\_\_\_\_/

## СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ПО ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.08.2021-31.08.2021г.г.

Параметры	Июль 2021г	Август 2021г
	Предыдущий период	Отчетный период
	Насекомые	Насекомые
Количество инсектицидных ламп	31	36
Количество инсектицидных ламп с летающими синантропными насекомыми	3	3
Общее количество летающих синантропных насекомых в инсектицидных лампах	7	5
Количество КИУ	69	69
Количество КИУ с ползающими синантропными насекомыми	0	0
Общее количество ползающих синантропных насекомых в КИУ	0	0
Кратность проверок точек контроля в отчетный период	1	1
Другие мероприятия	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия ползающих членистоногих или следов их жизнедеятельности	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия ползающих членистоногих или следов их жизнедеятельности. Влажная аэрозольная дезинсекция фасада основного и вспомогательных зданий
Зоны повышенного риска	Раздевалки 1 этаж, раздевалки 2 этаж, столовая 1 этаж, столовая 2 этаж	Раздевалки 1 этаж, раздевалки 2 этаж, столовая 1 этаж, столовая 2 этаж
Примечания	Следов жизнедеятельности ползающих членистоногих не выявлено	Следов жизнедеятельности ползающих членистоногих не выявлено
Рекомендации:		
Соблюдение Санитарно-эпидемиологического режима в раздевалках на 1 и 2 этаже, столовой на 1 и 2 этаже.		

Составил:

Менеджер ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ /Бахтин Д.А.

Согласовано:

Представитель

ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕЗИНСЕКЦИИ****01.08.2021-31.08.2021г.г.**

№П/П	Месторасположение	Контрольные точки (№)	Тип ловушки	Дезинсекция
1	Завод глубокой переработке мяса индейки (основное здание 1 этаж)	1-36	Инсектицидная лампа	18.08.21
2	Завод глубокой переработке мяса индейки (основное здание)	1-69	КИУ	18.08.21
3	Завод глубокой переработке индейки 2 контур (по периметру основного здания)	фасад здания	-	25.08.21
4	Дезбарьер чистая зона 2 контур ( по периметру вспомогательных помещений)	фасад здания	-	25.08.21
5	Дезбарьер грязная зона 2 контур ( по периметру вспомогательных помещений)	фасад здания	-	25.08.21
6	Теплопункт 2 контур ( по периметру вспомогательных помещений)	фасад здания	-	25.08.21
7	Очистительные сооружения 2 контур ( по периметру вспомогательных помещений)	фасад здания	-	25.08.21

Составил:

Менеджер ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_/Бахтин Д.А.

Согласовано:

Представитель

ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ**

01.08.2021-31.08.2021г.г.

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	Результат контроля	Количество больших особей синантропных членистоногих, шт.	Количество маленьких особей синантропных членистоногих, шт.	Принятые меры 18.08.21	Инсектицидное средство (наименование, ДВ, токсичность)
1	Завод глубокой переработке мяса индейки (основное здание 1 этаж)	1	-	0	0	ОЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		2	-	0	0	ОЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		3	-	0	0	ОЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		4	-	0	0	ОЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		5	-	0	0	ОЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		6	+	2	0	ОЧЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		7	-	0	0	ОЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		8	-	0	0	ОЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		9	-	0	0	ОЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		10	-	0	0	ОЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		11	-	0	0	ОЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		12	-	0	0	ОЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		13	-	0	0	ОЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		14	-	0	0	ОЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		15	-	0	0	ОЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		16	-	0	0	ОЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		17	-	0	0	ОЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		18	+	1	0	ОЧЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		19	-	0	0	ОЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		20	-	0	0	ОЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		21	-	0	0	ОЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		22	-	0	0	ОЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		23	-	0	0	ОЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		24	-	0	0	ОЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		25	-	0	0	ОЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		26	-	0	0	ОЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		27	-	0	0	ОЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		28	+	2	0	ОЧЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		29	-	0	0	ОЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		30	-	0	0	ОЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		31	-	0	0	ОЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		32	-	0	0	ОЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		33	-	0	0	ОЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		34	-	0	0	ОЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		35	-	0	0	ОЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
		36	-	0	0	ОЗ	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
<b>ИТОГО</b>		36		5			
Основные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы «З»-замена клеевой подложки							

Составил:  
 Менеджер ООО «Альфадез» \_\_\_\_\_/Бахтин Д.А.

Согласовано:  
 Представитель  
 ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

## КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ КИУ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.08.2021-31.08.2021г.г.

№ П/П	Месторасположение	№ КИУ	Результат контроля	№ КИУ с ползающими синантропным и насекомыми	Количество особей ползающих синантропных членистоногих, шт.	Принятые меры 18.08.2021	Инсектицидное средство (наименование, ДВ, токсичность)
1	Завод глубокой переработке мяса индейки (основное здание)	1-69	-	0	0	О 3	АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542
Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «0»- отсутствие КИУ с ползающими синантропными насекомыми «О» - осмотр КИУ «Ч» - Чистка КИУ «З»- замена клеевой подложки							

Составил:

Менеджер ООО «Альфадез» \_\_\_\_\_/Бахтин Д.А.

Согласовано:

Представитель

ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_