

ОТЧЕТ ПО ДЕЗИНСЕКЦИИ

период 01.03.2021-31.03.2021г.г.

Исполнитель: ООО «Альфадез»

Заказчик: ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест

Адрес: 442140, Пензенская обл. с.Овчарное, ул Луговая ,41Б

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕЗИНСЕКЦИИ

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ПО ДЕЗИНСЕКЦИИ

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕЗИНСЕКЦИИ

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ КИУ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

Составил:

Менеджер ООО «Альфадез» _____/Бахтин Д.А.

Согласовано:

Представитель

ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест _____/_____

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

01.03.2021-31.03.2021г.г.

| | | |
|---|---|----|
| Исполнитель: | ООО «Альфадез» | |
| Заказчик: | ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест | |
| Адрес: | 442140, Пензенская обл. с.Овчарное, ул Луговая ,41Б | |
| Исполнитель, в лице менеджера Бахтина Д.А. с одной стороны и ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест, в лице представителя администрации _____ с другой, составили настоящий Акт о том, что за период 01.03.2021-31.03.2021г.г. были проведены работы по договору № 256 от _____ г. По подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют. | | |
| Площади помещений | Площадь фактически обработанных помещений, м2 | |
| Дезинсекция | | |
| Осмотр помещений | 29000 | м2 |
| Чистка инсектицидных ламп по факту | 9 | шт |
| Осмотр КИУ | 69 | шт |
| Использованные препараты: | АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542 | |

Составил:

Менеджер ООО «Альфадез»

_____/Бахтин Д.А.

Согласовано:

Представитель

ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест

_____/_____

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.03.2021-31.03.2021г.г.

| Наименование | Дезинсекция |
|---|--|
| 1. Площадь объекта | |
| 1.1 Общая площадь, кв.м | 44000 |
| 1.2.Площадь помещений, кв.м | 29000 |
| 1.3.Площадь территории, кв.м | 15000 |
| 1.4.Заселенная площадь, мг. | 0 |
| 1.5.Свободная от вредителей площадь, % | 100,00 |
| 2. Методы обследования | |
| 2.1 Субъективная оценка | Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности |
| 2.2 Объективная оценка | Осмотр и очистка поддонов инсектицидных ламп от летающих насекомых (мух, мотыльков, комаров и т.д) |
| 2.3 Инсектицидная обработка (наименование, дв ,токсичность) | АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542 |
| 2.4 Инсектицидные лампы | 9 |
| 2.5 КИУ | 69 |
| 3. Используемые истребительные средства | |
| 3.1 Инсектицид | АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542 |
| 4. Оценка эффективности | |
| Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая | хорошая |
| 80 - 90% удовлетворительная. | |
| Ниже 80% - не удовлетворительная | |
| 5. Рекомендации и дополнительные мероприятия | |
| - | |

13мг большая особь синантропных
членистоногих

1мг маленькая особь синантропных
членистоногих

Составил:

Менеджер ООО «Альфадез»

_____/Бахтин Д.А.

Согласовано:

Представитель

ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест

_____/

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ПО ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.03.2021-31.03.2021г.г.

| Параметры | Февраль 2021г | Март 2021г |
|--|--|--|
| | Предыдущий период | Отчетный период |
| | Насекомые | Насекомые |
| Количество инсектицидных ламп | 9 | 9 |
| Количество инсектицидных ламп с летающими синантропными насекомыми | 0 | 0 |
| Общее количество летающих синантропных насекомых в инсектицидных лампах | 0 | 0 |
| Количество КИУ | 62 | 69 |
| Количество КИУ с ползающими синантропными насекомыми | 0 | 0 |
| Общее количество ползающих синантропных насекомых в КИУ | 0 | 0 |
| Кратность проверок точек контроля в отчетный период | 2 | 1 |
| Другие мероприятия | Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия ползающих членистоногих или следов их жизнедеятельности | Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия ползающих членистоногих или следов их жизнедеятельности |
| Зоны повышенного риска | Раздевалки 1 этаж, раздевалки 2 этаж, столовая 1 этаж, столовая 2 этаж | Раздевалки 1 этаж, раздевалки 2 этаж, столовая 1 этаж, столовая 2 этаж |
| Примечания | Следов жизнедеятельности ползающих членистоногих не выявлено | Следов жизнедеятельности ползающих членистоногих не выявлено |
| Рекомендации: | | |
| Соблюдение Санитарно-эпидемиологического режима в раздевалках на 1 и 2 этаже, столовой на 1 и 2 этаже. | | |

Составил:

Менеджер ООО «Альфадез» _____

_____/Бахтин Д.А.

Согласовано:

Представитель

ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест _____/_____

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕЗИНСЕКЦИИ
01.03.2021-31.03.2021г.г.

| №П/П | Месторасположение | Контрольные точки (№) | Тип ловушки | Дезинсекция |
|------|--|-----------------------|---------------------|-------------|
| 1 | Завод глубокой переработке мяса индейки (основное здание 1 этаж) | 3,4,5,6,7,8,19,20,21 | Инсектицидная лампа | 25.03.21 |
| 1 | Завод глубокой переработке мяса индейки (основное здание) | 1-69 | КИУ | 25.03.21 |

Составил:

Менеджер ООО «Альфадез»

_____ /Бахтин Д.А.

Согласовано:

Представитель

ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест

_____ / _____

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.03.2021-31.03.2021г.г.

| № П/П | Месторасположение | № Инсектицидных ламп | Результат контроля | Количество больших особей синантропных членистоногих, шт. | Количество маленьких особей синантропных членистоногих, шт. | Принятые меры 25.03.2021 | Инсектицидное средство (наименование, ДВ, токсичность) |
|--|--|----------------------|--------------------|---|---|--------------------------|--|
| 1 | Завод глубокой переработке мяса индейки (основное здание 1 этаж) | 3 | - | 0 | 0 | О З | АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542 |
| | | 4 | - | 0 | 0 | О З | АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542 |
| | | 5 | - | 0 | 0 | О З | АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542 |
| | | 6 | - | 0 | 0 | О З | АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542 |
| | | 7 | - | 0 | 0 | О З | АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542 |
| | | 8 | - | 0 | 0 | О З | АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542 |
| | | 19 | - | 0 | 0 | О З | АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542 |
| | | 20 | - | 0 | 0 | О З | АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542 |
| | | 21 | - | 0 | 0 | О З | АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542 |
| ИТОГО | | 9 | | 0 | 0 | | |
| Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы «З»-замена клеевой подложки | | | | | | | |

Составил:

Менеджер ООО «Альфадез» _____/Бахтин Д.А.

Согласовано:

Представитель

ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолиИнвест _____/_____

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ КИУ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.03.2021-31.03.2021г.г.

| № П/П | Месторасположение | № КИУ | Результат контроля | № КИУ с ползающими синантропными и насекомыми | Количество особей ползающих синантропных членистоногих, шт. | 25.03.21 | Инсектицидное средство (наименование, ДВ, токсичность) |
|---|---|-------|--------------------|---|---|----------|--|
| 1 | Завод глубокой переработке мяса индейки (основное здание) | 1-69 | - | 0 | 0 | 0 3 | АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д0254 2 |
| Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «0»- отсутствие КИУ с ползающими синантропными насекомыми «О» - осмотр КИУ «Ч» - Чистка КИУ «З»- замена клеевой подложки | | | | | | | |

Составил:

Менеджер ООО «Альфадез»

_____ /Бахтин Д.А.

Согласовано:

Представитель

ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест

_____ / _____