

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ

период 01.09.2021-30.09.2021г.г.

Исполнитель:ООО «Альфадез»

Заказчик: ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест

Адрес: 442140, Пензенская обл. с.Овчарное, ул Луговая ,41Б

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

Составил:

Менеджер ООО «Альфадез»

_____/Бахтин Д.А.

Согласовано:

Представитель

ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест

_____/_____

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

01.09.2021-30.09.2021г.г.

| | | |
|--|--|----|
| Исполнитель: | ООО «Альфадез» | |
| Заказчик: | ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест | |
| Адрес: | 442140, Пензенская обл. с.Овчарное, ул Луговая ,41Б | |
| <p>Исполнитель, в лице менеджера Бахтина Д.А. с одной стороны и ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест, в лице представителя администрации _____ с другой, составили настоящий Акт о том, что за период 01.09.2021-30.09.2021г.г. были проведены работы по договору № 256 от _____ г. По подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.</p> | | |
| Площади помещений | Площадь фактически обработанных помещений, м2 | |
| Дератизация | | |
| Осмотр помещений | 29000 | м2 |
| Установка клеевых ловушек на третьем контуре | 69 | шт |
| Использованные препараты: | АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU/АЯ.12Д02542 | |
| Осмотр территории | 15000 | м2 |
| Установка брикетов на первом и втором контуре | 199 | шт |
| Использованные препараты: | Ратобор-брикет от грызунов Бродифакум 0,005%РОСС RU Д-РУ.АД37.В.11289/19 | |
| Расходные материалы для дератизации | | |
| Контрольно истребительные устройства КИУ в помещениях | 69 | шт |
| Контрольно истребительные устройства КИУ на территории | 199 | шт |
| Итого КИУ | 268 | |

Составил:

Менеджер ООО «Альфадез» _____/Бахтин Д.А.

Согласовано:

Представитель

ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест _____/_____

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ

01.09.2021-30.09.2021г.г.

| Наименование | Дератизация |
|--|--|
| 1. Площадь объекта | |
| 1.1 Общая площадь, кв.м | 44000 |
| 1.2.Заселенная площадь, кв.м. | 1641,2 |
| 1.3.Свободная от вредителей площадь, % | 96,27% |
| 2. Методы обследования | |
| 2.1 Субъективная оценка | Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.). |
| 2.2 Объективная оценка | Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях. |
| 2.2.1 Контрольно истребительные устройства КИУ в помещениях | 69 |
| 2.2.2 Контрольно истребительные устройства КИУ на территории | 199 |
| 3. Используемые истребительные средства | |
| 3.1 Родентицидные | Ратобор-брикет от грызунов Бродифакум 0,005% РОСС RU Д-РУ.АД37.В.11289/19 АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542 |
| 4. Оценка эффективности | |
| Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая | хорошая |
| 80 - 90% удовлетворительная. | |
| Ниже 80% - не удовлетворительная | |
| 5. Рекомендации и дополнительные мероприятия | |
| Обеспечить сохранность средств учета КИУ. | |

Составил:

Менеджер ООО «Альфадез» _____/Бахтин Д.А.

Согласовано:

Представитель

ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест _____/_____

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ

01.09.2021-30.09.2021г.г.

| Параметры | Август 2021г Предыдущий период Грызуны | Сентябрь 2021г Отчетный период Грызуны |
|---|--|--|
| Количество «КИУ» на территории | 199 | 199 |
| Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки | 9 | 10 |
| Количество установленных клеевых ловушек в КИУ в помещениях | 69 | 69 |
| Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами в помещениях | 0 | 0 |
| Кратность проверок точек контроля в отчетный период | 5 | 4 |
| Поврежденные КИУ после установки | 2 | 3 |
| КИУ отсутствует после установки | 0 | 0 |
| Нет доступа к КИУ (загорожено) | 0 | 0 |
| Итого обслуживаемых КИУ по факту | 268 | 268 |
| Другие мероприятия | Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и тд.) | Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и тд.) |
| Зоны повышенного риска | Территория | Территория |
| Примечания | - | - |
| Рекомендации: | | |
| Обеспечить сохранность средств учета КИУ. Провести инструктаж с подрядчиками о сохранности средств контроля дератизации | | |

Составил:

Менеджер ООО «Альфадез»

_____ /Бахтин Д.А.

Согласовано:

Представитель

ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест

_____ / _____

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ**01.09.2021-30.09.2021г.г.**

| №П/П | Месторасположение | Контрольные точки (№) | Тип ловушки | Дератизация | |
|------|---|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | | |
| 1 | 3 контур Завода глубокой переработки индейки | 1-69 | Киу | 01.09.2021 | 20.09.2021 |
| 2 | Завод глубокой переработки индейки 2 контур (по периметру основного здания) | 1-85 | Киу | 01.09.2021 | 21.09.2021 |
| 3 | Дезбарьер чистая зона 2 контур (по периметру вспомогательных помещений) | 86-93 | Киу | 01.09.2021 | 21.09.2021 |
| 4 | Дезбарьер грязная зона 2 контур (по периметру вспомогательных помещений) | 94-102 | Киу | 01.09.2021 | 21.09.2021 |
| 5 | Теплопункт 2 контур (по периметру вспомогательных помещений) | 103-118 | Киу | 01.09.2021 | 21.09.2021 |
| 6 | Очистительные сооружения 2 контур (по периметру вспомогательных помещений) | 119-128 | Киу | 01.09.2021 | 21.09.2021 |
| 7 | 1 контур периметр территории вдоль забора | 1-71 | Киу | 01.09.2021 | 22.09.2021 |

Составил:

Менеджер ООО «Альфадез» _____/Бахтин Д.А.

Согласовано:

Представитель
ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест _____/_____

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

01.09.2021-30.09.2021г.г.

| Месторасположение | Контрольные точки (№) | Кол-во ловушек | Пищевые/ не пищевые | Тип ловушки | Единичные погрызы (№ КИУ) | Множественные погрызы (№ КИУ) | Отсутствует КИУ (№КИУ) | Повреждено КИУ (№КИУ) | Нет доступа (№ КИУ) | Замена/ установка КИУ (№КИУ) | Ремонт крепления КИУ (№КИУ) | Замена этикетки (№КИУ) | Мероприятия по предупреждению увеличения ареала обитания | Родентицидное средство (наименование, ДВ, токсичность) |
|---|-----------------------|----------------|---------------------|-------------|--|-------------------------------|------------------------|-----------------------|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------|--|--|
| Завод глубокой переработки индейки 3 контур | 1-69 | 69 | Пищевые | КИУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | АЛТ клей полибутилен 80,83% РОСС RU.АЯ12.Д02542 |
| Завод глубокой переработки индейки 2 контур (по периметру основного здания) | 1-85 | 85 | Не пищевые | КИУ | 9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | + | Ратобор-брикет от грызунов Бродифакум 0,005%РОСС RU Д-РУ.АД37.В.11289/19 |
| Дебарьер чистая зона 2 контур (по периметру вспомогательных помещений) | 86-93 | 8 | Не пищевые | КИУ | 0 | 0 | 0 | 26,35 | 0 | 0 | 26,35 | 0 | + | Ратобор-брикет от грызунов Бродифакум 0,005%РОСС RU Д-РУ.АД37.В.11289/19 |
| Дебарьер грязная зона 2 контур (по периметру вспомогательных помещений) | 94-102 | 9 | Не пищевые | КИУ | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | Ратобор-брикет от грызунов Бродифакум 0,005%РОСС RU Д-РУ.АД37.В.11289/19 |
| Теплопункт 2 контур (по периметру вспомогательных помещений) | 103-118 | 16 | Не пищевые | КИУ | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | Ратобор-брикет от грызунов Бродифакум 0,005%РОСС RU Д-РУ.АД37.В.11289/19 |
| Очистительные сооружения 2 контур (по периметру вспомогательных помещений) | 119-128 | 10 | Не пищевые | КИУ | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | Ратобор-брикет от грызунов Бродифакум 0,005%РОСС RU Д-РУ.АД37.В.11289/19 |
| 1 контур периметр территории вдоль забора | 1-71 | 71 | Не пищевые | КИУ | 2,6,21,38,70,71 | 0 | 0 | 2,6,70 | 0 | 2,6,70 | 0 | 1-71 | + | Ратобор-брикет от грызунов Бродифакум 0,005%РОСС RU Д-РУ.АД37.В.11289/19 |
| Итого КИУ в помещениях | 69 | | | "+" | Предупреждение увеличения ареала обитания | | | "0" | Отсутствие погрыза/поломки/повреждения/замены | | | | | |
| Итого КИУ на территории (по факту) | 199 | | | "_" | Предупреждение по отсутствию увеличения ареала обитания | | | | | | | | | |
| Итого средств (по факту): | 268 | | | | | | | | | | | | | |

Составил
 Менеджер ООО «Альфадез» _____/Бахтин Д.А.

Согласовано
 Представитель
 ОСП ЗГПИ ООО ПензаМолИнвест _____/_____