

ООО Альфадез		Спецификаця используемых нетоксичных средств и материалов			Генеральный директор	Согласовано: главный ветеринарный врач	Дата согласования
Контактный телефон	89379676209	ОКВЭД 81.29.1 Деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ			Супрунова Ю.В.	Ларионов В.С.	01.10.2021г
Электронная почта	adez2012@yandex.ru						
Наименование объекта	ОСП ЗУПИ	Адрес проведения работ с.Овчарное ул.Луговая 41			Инд 6451430920	Кпп 645001001	
№ п/п	Наименование и тип ядовитого вещества	Тип	Действующее вещество	Место применение	Вид вредителя	свидетельство о регистрации (серийный номер дата)	Примечание
1	АЛТ клей	Родентицид - инсектицид	Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%	Клеевые поверхности в КИУ 3 контур защиты	Синантропные грызуны, насекомые	РОСС RU.АЯ12.Д02542	
2	Контейнер КИУ (контрольно-истребительное устройство)	пластиковый контейнер	полипропилен	Не содержит токсических веществ	Синантропные грызуны	ТУ 2293-016-45338156-2003	ПРОСИМ ПРЕДОСТАВИТЬ ИНФУ ПО МОДЕЛЯМ И ГОСТ
3	Живоловка Мышеловка «Леопольд»	пластиковый бокс	полипропилен	Не содержит токсических веществ	Синантропные грызуны	-	
4	Инсектицидная лампа	-	-	Производственные, бытовые помещения	Синантропные насекомые	-	

ООО Альфадез			Журнал расхода токсичных средств			Генеральный директор		Согласовано: главный ветеринарный врач		Дата согласования	
Контактный телефон		89379676209		ОКВЭД 81.29.1 Деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ			Супрунова Ю.В.		Ларионов В.С.		01.10.2021г
Электронная почта		adez2012@yandex.ru									
Наименование объекта		ОСП ЗУПИ		Инн 6451430920 Кпп 645001001 ОГРН 1126451000488			Место проведения работ		Назначение препарата (целевой вредитель)	ФИО и подпись ответственного за мониторинг	
Адрес проведения работ		с.Овчарное ул.Луговая 41									
Дата применения	Наименование и тип ядовитого вещества	производитель	Номер партии	срок годности/дата производства	Действующее вещество (% содержание в препарате)	Количество/израсходовано в кг/л	контур защиты	номер средства контроля	Назначение препарата (целевой вредитель)	ФИО и подпись ответственного за мониторинг	
02.09.21	Ратобор-брикет от грызунов	ООО Ваше хозяйство	7021	3 года / 07.2020	Бродифакум 0,005%	0,8500	1 контур защиты	1-85	Синантропные грызуны	Баранов М.А.	
06.09.21	Ратобор-брикет от грызунов	ООО Ваше хозяйство	7021	3 года / 07.2020	Бродифакум 0,005%	1,9700	2 контур защиты, автомойка	1 - 190 1 - 7	Синантропные грызуны	Баранов М.А.	
13.09.2021	Ратобор-брикет от грызунов	ООО Ваше хозяйство	7021	3 года / 07.2020	Бродифакум 0,005%	0,8500	1 контур защиты	1-85	Синантропные грызуны	Юдин О.	
14.09.2021	Ратобор-брикет от грызунов	ООО Ваше хозяйство	7021	3 года / 07.2020	Бродифакум 0,005%	1,9700	2 контур защиты, автомойка	1 - 190 1 - 7	Синантропные грызуны	Юдин О.	

РАТОБОР

тесто-брикет (пакет)

Масса: **100** г. Количество: **50** шт.



Условия хранения: хранить в сухом, прохладном, темном месте. ТУ 9392-007-47533666-2003.
Гарантийный срок хранения: 3 года.
Масса нетто/брутто, кг: 5,00 кг/5,40 кг.
Изд-ль и рег-т: ООО «Ваше хозяйство», Россия, 603108, г. Н. Новгород, ул. Базовый проезд, д. 9, т/ф (831) 221-35-36, vh@vhoz.ru, www.vhoz.ru.

Бригада	НАР М70 21
Дата изготовления	10 БР 07 2020



1 46 07043 20217 5

ООО Альфадез		Журнал контроля вносимых и выносимых токсических средств и материалов			Генеральный директор	Согласовано: главный ветеринарный врач	Дата согласования	
Контактный телефон	89379676209							
Электронная почта	adez2012@yandex.ru	ОКВЭД 81.29.1 Деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ			Супрунова Ю.В.	Ларионов В.С.	01.10.2021г	
Наименование объекта	ОСП ЗУПИ							
Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41	Инн 6451430920	Кпп 645001001	ОГРН 1126451000488				
ЗАНЕСЕНО					ВЫНЕСЕНО			
Дата применения	Наименование препарата	количество кг/л	ФИО	Проверил подпись	Наименование препарата	количество кг/л	ФИО	Проверил подпись
02.09.21	Ратобор-брикет от грызунов	1	Ларионов В.С		Синантропные грызуны	0,15	Ларионов В.С	
06.09.21	Ратобор-брикет от грызунов	2	Ларионов В.С		Синантропные грызуны	0,03	Ларионов В.С	
13.09.21	Ратобор-брикет от грызунов	1	Ларионов В.С		Синантропные грызуны	0,15	Ларионов В.С	
14.09.21	Ратобор-брикет от грызунов	2	Ларионов В.С		Синантропные грызуны	0,03	Ларионов В.С	

ООО Альфадез			
<i>Контактный телефон</i>		89379676209	
<i>Специалист</i>	Баранов М.А.	<i>Наименование объекта</i>	ОСП ЗУПИ
<i>Куратор</i>	Ларионов В.С	<i>Адрес проведения работ</i>	с.Овчарное ул.Луговая 41
<i>Дата визита</i>	02.09.21		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
Периметр территории вдоль забора	1	20	Приманка с ядом	Погрызы	1
Периметр территории вдоль забора	1	37	Приманка с ядом	Погрызы	1

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	2
Итого	2

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены свежие норы/очаги	-

Корректирующие действия

1.1 В КИУ №20,37 заложена приманка в увеличенном размере по весу в 2 раза.

2. Ползающие насекомые

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Итого	-

Ползающие насекомые и признаки их жизнедеятельности не обнаружены.

ООО Альфадез			
<i>Контактный телефон</i>	89379676209		
<i>Специалист</i>	Баранов М.А.	<i>Наименование объекта</i>	ОСП ЗУПИ
<i>Куратор</i>	Ларионов В.С	<i>Адрес проведения работ</i>	с.Овчарное ул.Луговая 41
<i>Дата визита</i>	02.09.21		

Корректирующие действия

Не проводились

ООО Альфадез			
Контактный телефон		89379676209	
Специалист	Баранов М.А.	Наименование объекта	ОСП ЗУПИ
Куратор	Ларионов В.С	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41
Дата визита	02.09.21		

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазка	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазка	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Летающие насекомые и признаки их жизнедеятельности не обнаружены.

Корректирующие действия

Не проводились

4. Расход препаратов

Мероприятие	№ КИУ	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество (кг)
Замена клеевых пластин	-	-	-	-
Замена ядо-приманки	1-85	Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	0,85
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-

5. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга была проведена дезинсекция	-
В процессе мониторинга было проведено томпонирование нор	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

6. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта. Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--

ООО Альфадез			
<i>Контактный телефон</i>		89379676209	
<i>Специалист</i>	Юдин О.	<i>Наименование объекта</i>	ОСП ЗУПИ
<i>Куратор</i>	Ларионов В.С	<i>Адрес проведения работ</i>	с.Овчарное ул.Луговая 41
<i>Дата визита</i>	13.09.21		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
Периметр территории вдоль забора	1	36	Приманка с ядом	Погрызы	1
Периметр территории вдоль забора	1	39	Приманка с ядом	Погрызы	1
Периметр территории вдоль забора	1	43	Приманка с ядом	Погрызы	1

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	3
Итого	3

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены свежие норы/очаги	-

Корректирующие действия

1.1 В КИУ №36,39,43 заложена приманка в увеличенном размере по весу в 2 раза.

2. Ползающие насекомые

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Итого	-

ООО Альфадез			
<i>Контактный телефон</i>	89379676209		
<i>Специалист</i>	Юдин О.	<i>Наименование объекта</i>	ОСП ЗУПИ
<i>Куратор</i>	Ларионов В.С	<i>Адрес проведения работ</i>	с.Овчарное ул.Луговая 41
<i>Дата визита</i>	13.09.21		

Ползающие насекомые и признаки их жизнедеятельности не обнаружены.

ООО Альфадез			
Контактный телефон	89379676209		
Специалист	Юдин О.	Наименование объекта	ОСП ЗУПИ
Куратор	Ларионов В.С	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41
Дата визита	13.09.21		

Корректирующие действия

Не проводились

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазка	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазка	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Летающие насекомые и признаки их жизнедеятельности не обнаружены.

Корректирующие действия

Не проводились

4. Расход препаратов

Мероприятие	№ КИУ	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество (кг)
Замена клеевых пластин	-	-	-	-
Замена ядо-приманки	1-85	Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	0,85
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-

5. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга была проведена дезинсекция	-
В процессе мониторинга было проведено томпонирование нор	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

6. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта. Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--

ООО Альфадез			
<i>Контактный телефон</i>		89379676209	
<i>Специалист</i>	Юдин О.	<i>Наименование объекта</i>	ОСП ЗУПИ
<i>Куратор</i>	Ларионов В.С	<i>Адрес проведения работ</i>	с.Овчарное ул.Луговая 41
<i>Дата визита</i>	13.09.21		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены свежие норы/очаги	-

Корректирующие действия

Не проводились

2. Ползающие насекомые

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Итого	-

Ползающие насекомые и признаки их жизнедеятельности не обнаружены.

ООО Альфадез			
Контактный телефон		89379676209	
Специалист	Юдин О.	Наименование объекта	ОСП ЗУПИ
Куратор	Ларионов В.С	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41
Дата визита	13.09.21		

Корректирующие действия

Не проводились

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазка	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазка	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Летающие насекомые и признаки их жизнедеятельности не обнаружены.

Корректирующие действия

Не проводились

4. Расход препаратов

Мероприятие	№ КИУ	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество (кг)
Замена клеевых пластин	-	-	-	-
Замена ядо-приманки	1 - 190 1 - 7	Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	1,97
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-

5. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга была проведена дезинсекция	-
В процессе мониторинга было проведено томпонирование нор	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

6. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта. Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--

ООО Альфадез			
<i>Контактный телефон</i>		89379676209	
<i>Специалист</i>	Юдин О.	<i>Наименование объекта</i>	ОСП ЗУПИ
<i>Куратор</i>	Ларионов В.С	<i>Адрес проведения работ</i>	с.Овчарное ул.Луговая 41
<i>Дата визита</i>	14.09.21		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены свежие норы/очаги	-

Корректирующие действия

Не проводились

2. Ползающие насекомые

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Итого	-

Ползающие насекомые и признаки их жизнедеятельности не обнаружены.

ООО Альфадез			
Контактный телефон	89379676209		
Специалист	Юдин О.	Наименование объекта	ОСП ЗУПИ
Куратор	Ларионов В.С	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41
Дата визита	14.09.21		

Корректирующие действия

Не проводились

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазка	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазка	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Летающие насекомые и признаки их жизнедеятельности не обнаружены.

Корректирующие действия

Не проводились

4. Расход препаратов

Мероприятие	№ КИУ	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество (кг)
Замена клеевых пластин	21-22, 40-43, 79-90, 106-109	АЛТ клей	Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%	0,044
Замена ядо-приманки	1 - 190 1 -7	Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	1,97
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-

5. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	49, 52 (2 контур)
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	49, 52 (2 контур)
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга была проведена дезинсекция	-
В процессе мониторинга было проведено томпонирование нор	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

6. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта. Претензий по проведению работ нет.

ООО Альфадез			
<i>Контактный телефон</i>	89379676209		
<i>Специалист</i>	Юдин О.	<i>Наименование объекта</i>	ОСП ЗУПИ
<i>Куратор</i>	Ларионов В.С	<i>Адрес проведения работ</i>	с.Овчарное ул.Луговая 41
<i>Дата визита</i>	14.09.21		

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
-------------------------	--	---------------------	--

ООО Альфадез			
<i>Контактный телефон</i>		89379676209	
<i>Специалист</i>	Баранов М.А.	<i>Наименование объекта</i>	ОСП ЗУПИ
<i>Куратор</i>	Ларионов В.С	<i>Адрес проведения работ</i>	с.Овчарное ул.Луговая 41
<i>Дата визита</i>	08.09.21		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены свежие норы/очаги	-

Корректирующие действия

Не проводились

2. Ползающие насекомые

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Итого	-

Ползающие насекомые и признаки их жизнедеятельности не обнаружены.
--

ООО Альфадез			
<i>Контактный телефон</i>		89379676209	
<i>Специалист</i>	Баранов М.А.	<i>Наименование объекта</i>	ОСП ЗУПИ
<i>Куратор</i>	Ларионов В.С	<i>Адрес проведения работ</i>	с.Овчарное ул.Луговая 41
<i>Дата визита</i>	08.09.21		

Корректирующие действия

Не проводились

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазка	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазка	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Летающие насекомые и признаки их жизнедеятельности не обнаружены.

Корректирующие действия

Не проводились

4. Расход препаратов

Мероприятие	№ КИУ	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество (кг)
Замена клеевых пластин	62-69, 78, 91, 92, 122-127, 77	АЛТ клей	Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%	0,036
Замена ядо-приманки	-	-	-	-
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-

5. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга была проведена дезинсекция	-
В процессе мониторинга было проведено томпонирование нор	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

6. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта. Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--

ООО Альфадез			
<i>Контактный телефон</i>		89379676209	
<i>Специалист</i>	Юдин О.	<i>Наименование объекта</i>	ОСП ЗУПИ
<i>Куратор</i>	Ларионов В.С	<i>Адрес проведения работ</i>	с.Овчарное ул.Луговая 41
<i>Дата визита</i>	09.09.21		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены свежие норы/очаги	-

Корректирующие действия

Не проводились

2. Ползающие насекомые

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Итого	-

Ползающие насекомые и признаки их жизнедеятельности не обнаружены.

Корректирующие действия

Не проводились

ООО Альфадез			
Контактный телефон	89379676209		
Специалист	Юдин О.	Наименование объекта	ОСП ЗУПИ
Куратор	Ларионов В.С	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41
Дата визита	09.09.21		

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазка	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазка	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Летающие насекомые и признаки их жизнедеятельности не обнаружены.

Корректирующие действия

Не проводились

4. Расход препаратов

Мероприятие	№ КИУ	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество (кг)
Замена клеевых пластин	1-4, 7-16, 19-20, 23-28, 34-35, 44-45, 48-57, 60-61, 70-73, 95-103	АЛТ клей	Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%	0,102
Замена ядо-приманки	-	-	-	-
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-

5. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга была проведена дезинсекция	-
В процессе мониторинга было проведено томпонирование нор	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

6. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта. Претензий по проведению работ нет.

ООО Альфадез			
<i>Контактный телефон</i>	89379676209		
<i>Специалист</i>	Юдин О.	<i>Наименование объекта</i>	ОСП ЗУПИ
<i>Куратор</i>	Ларионов В.С	<i>Адрес проведения работ</i>	с.Овчарное ул.Луговая 41
<i>Дата визита</i>	09.09.21		

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
-------------------------	--	---------------------	--

ООО Альфадез			
<i>Контактный телефон</i>		89379676209	
<i>Специалист</i>	Юдин О.	<i>Наименование объекта</i>	ОСП ЗУПИ
<i>Куратор</i>	Ларионов В.С	<i>Адрес проведения работ</i>	с.Овчарное ул.Луговая 41
<i>Дата визита</i>	10.09.21		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены свежие норы/очаги	-

Корректирующие действия

Не проводились

2. Ползающие насекомые

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Итого	-

Ползающие насекомые и признаки их жизнедеятельности не обнаружены.

Корректирующие действия

Не проводились

ООО Альфадез			
Контактный телефон		89379676209	
Специалист	Юдин О.	Наименование объекта	ОСП ЗУПИ
Куратор	Ларионов В.С	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41
Дата визита	10.09.21		

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазка	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазка	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Летающие насекомые и признаки их жизнедеятельности не обнаружены.

Корректирующие действия

Не проводились

4. Расход препаратов

Мероприятие	№ КИУ	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество (кг)
Замена клеевых пластин	29-33, 110-119, 8-13 автомойка	АЛТ клей	Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%	0,042
Замена ядо-приманки	-	-	-	-
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-

5. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга была проведена дезинсекция	-
В процессе мониторинга было проведено томпонирование нор	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

6. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта. Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--

ООО Альфадез			
<i>Контактный телефон</i>		89379676209	
<i>Специалист</i>	Юдин О.	<i>Наименование объекта</i>	ОСП ЗУПИ
<i>Куратор</i>	Ларионов В.С	<i>Адрес проведения работ</i>	с.Овчарное ул.Луговая 41
<i>Дата визита</i>	15.09.21		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены свежие норы/очаги	-

Корректирующие действия

Не проводились

2. Ползающие насекомые

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Итого	-

Ползающие насекомые и признаки их жизнедеятельности не обнаружены.

Корректирующие действия

Не проводились

ООО Альфадез			
Контактный телефон	89379676209		
Специалист	Юдин О.	Наименование объекта	ОСП ЗУПИ
Куратор	Ларионов В.С	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41
Дата визита	15.09.21		

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазка	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазка	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Летающие насекомые и признаки их жизнедеятельности не обнаружены.

Корректирующие действия

Не проводились

4. Расход препаратов

Мероприятие	№ КИУ	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество (кг)
Замена клеевых пластин	5-6, 17-18, 36-39, 46-47, 58-59, 74-76, 93-94, 104, 105, 120-121	АЛТ клей	Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%	0,042
Замена ядо-приманки	-	-	-	-
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-

5. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга была проведена дезинсекция	-
В процессе мониторинга было проведено томпонирование нор	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

6. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта. Претензий по проведению работ нет.

ООО Альфадез			
<i>Контактный телефон</i>	89379676209		
<i>Специалист</i>	Юдин О.	<i>Наименование объекта</i>	ОСП ЗУПИ
<i>Куратор</i>	Ларионов В.С	<i>Адрес проведения работ</i>	с.Овчарное ул.Луговая 41
<i>Дата визита</i>	15.09.21		

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
-------------------------	--	---------------------	--

ООО Альфадез			
Контактный телефон	89379676209		
Специалист	Юдин О.	Наименование объекта	ОСП ЗУПИ
Куратор	Ларионов В.С	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41
Дата визита	15.09.21		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены свежие норы/очаги	-

Корректирующие действия

Не проводились

2. Ползающие насекомые

Место выявления	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Итого	-

Ползающие насекомые и признаки их жизнедеятельности не обнаружены.

Корректирующие действия

Не проводились

ООО Альфадез			
Контактный телефон		89379676209	
Специалист	Юдин О.	Наименование объекта	ОСП ЗУПИ
Куратор	Ларионов В.С	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41
Дата визита	15.09.21		

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазка	Комары	Осы	Пищевая моль
2	2	1	-	-	-	-
6	1	1	-	-	-	-
8	-	-	-	1	-	-
9	3	-	-	2	-	-
10	-	-	-	2	-	-
20	1	1	-	-	-	-
22	1	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	8
Мухи	3
Златоглазка	-
Комары	5
Осы	-
Пищевая моль	-

Признаки жизнедеятельности летающих насекомых обнаружены.

Корректирующие действия

1. Проведение технического осмотра оконных блоков, наличия и целостности защитных сеток на окнах, герметичности дверей.

4. Расход препаратов

Мероприятие	№ КИУ	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество (кг)
Замена клеевых пластин	-	-	-	-
Замена ядо-приманки	-	-	-	-
Очистка инсектицидных ламп	1-25	-	-	-

5. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга была проведена дезинсекция	-
В процессе мониторинга было проведено томпонирование нор	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

6. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта. Претензий по проведению работ нет.

ООО Альфадез			
<i>Контактный телефон</i>	89379676209		
<i>Специалист</i>	Юдин О.	<i>Наименование объекта</i>	ОСП ЗУПИ
<i>Куратор</i>	Ларионов В.С	<i>Адрес проведения работ</i>	с.Овчарное ул.Луговая 41
<i>Дата визита</i>	15.09.21		

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
-------------------------	--	---------------------	--

Ввод воды АБК убой	1,2	Пищевые	КИУ
Вестибюль АБК убой	3,4	Пищевые	КИУ
Участок ремонта контейнеров для птиц	5,6	Пищевые	КИУ
Тамбур АБК убой	7,8	Пищевые	КИУ
Лестничный холл АБК убой	10,9	Пищевые	КИУ
Участок мойки и отгрузки	11,12,13	Пищевые	КИУ
Участок приема птицы	14,15,16	Пищевые	КИУ
Тамбур (сбор отходов)	17,18	Пищевые	КИУ
ИПТ водоподготовка	20,19	Пищевые	КИУ
Аммиачная станция	23,24,25,26,27,28	Пищевые	КИУ
Щитовая	29,30,31,32,33	Пищевые	КИУ
Коридор (электриков)	34,35	Пищевые	КИУ
Компрессорная	36,37	Пищевые	КИУ
Электрощитовая	38,39	Пищевые	КИУ
Коридор	40,41	Пищевые	КИУ
Тамбур	42,43	Пищевые	КИУ
Узел водоподготовки	44,45	Пищевые	КИУ
Котельная	46,47	Пищевые	КИУ
Участок сбора и накопления тех отходов	48,49	Пищевые	КИУ
Тамбур 2	50,51	Пищевые	КИУ
Участок приема птицы (старый завод)	52,53,54,55,56,57	Пищевые	КИУ
Коридор корпуса (старый завод)	60,61	Пищевые	КИУ
Тамбур корпуса (старый завод)	64,65	Пищевые	КИУ
Загрузочная столовой (старый завод)	66,67	Пищевые	КИУ
Вестибюль (старый завод)	68,69	Пищевые	КИУ
Лестничный холл (старый завод)	70,71	Пищевые	КИУ
Тамбур (старый завод)	72,73	Пищевые	КИУ
Холл АБК (административное здание)	74,75,76	Пищевые	КИУ

Тамбур (новые фермы)	77,78	Пищевые	КИУ
Эстакада отгрузки 1	79,80,81,82,83,84	Пищевые	КИУ
Коридор зап выход (новые фермы)	85,86,89,90,91,92	Пищевые	КИУ
Комната для водителей и экспедиторов	93,94	Пищевые	КИУ
Эстакада отгрузки 2	95,96,97,98,99,100,101,102,103	Пищевые	КИУ
Компрессорная (воздух)	104,105	Пищевые	КИУ
Лестничный холл на склад ТУМ	106,107	Пищевые	КИУ
Эстакада ТУМ	108,109	Пищевые	КИУ
АБК новый завод (пост охраны)	110,111,112,113,114,115	Пищевые	КИУ
Тамбур новый завод (подъемник)	116,117	Пищевые	КИУ
Прачечная	118,119	Пищевые	КИУ
Лестничный холл (новый завод)	120,121	Пищевые	КИУ
Коридор запасной выход (новый завод)	21,22	Пищевые	КИУ
Выход на тех этаж (старый завод)	58,59	Пищевые	КИУ
Коридор (старый завод)	62,63	Пищевые	КИУ
Запасной выход (новые фермы)	87,88	Пищевые	КИУ
Склад ОМТС	122,123,124,125,125,126,127	Пищевые	КИУ
Автомойка	8,9,10,11,12,13	Пищевые	КИУ
1 контур периметр территории вдоль забора	1-85	Не пищевые	КИУ
2 контур Территория нового завода. Центральный вход	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30	Не пищевые	КИУ
АБК цеха убоя	31,32,33,34,35,36,37,38,39,40	Не пищевые	КИУ

Цех убоя и приема птицы	41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54	Не пищевые	КИУ
Аммиачный цех	55,56,57,58,59,60,61	Не пищевые	КИУ
Запасной выход компрессорная станция	62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75	Не пищевые	КИУ
Тамбур старого завода	76,77	Не пищевые	КИУ
Цех приема птицы старого завода	78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90	Не пищевые	КИУ
Корпус старый завод	91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104	Не пищевые	КИУ
АБК старый завод	105,106,107,108,109	Не пищевые	КИУ
Пост откружки новые фермы (1)	110,111,112,113,114,115	Не пищевые	КИУ
Новые фермы территория	116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126	Не пищевые	КИУ
Пост отгрузки новые фермы (2)	127,128,129,130,131,132,133,134	Не пищевые	КИУ
Территория склада готовой продукции	135,136	Не пищевые	КИУ
Компрессорная (воздух)	137,138	Не пищевые	КИУ
Вход на склад ТУМ	140,139	Не пищевые	КИУ
Пост приема поддонов	141,142	Не пищевые	КИУ
Автомойка	1,2,3,4,5,6,7	Не пищевые	КИУ
Дезбарьер чистая зона	143,144,145,146,147,148,149,150	Не пищевые	КИУ
КПП	151,152,153,154,155	Не пищевые	КИУ

Дезбарьер грязная зона	156,157,158, 161,162,163	Не пищевые	КИУ
Трансформаторная будка	164,165	Не пищевые	КИУ
ЛОС	166,167,168, 169,170,171, 172,173,174, 175,176	Не пищевые	КИУ
Теплостанция	177,178,179, 180,181,182, 183,184,185, 186,187,188, 189,190	Не пищевые	КИУ
ОСП ЗУПИ (основное здание 1 и 2 этаж)	1-25	Инсектицидная лампа	
ОСП ЗУПИ (основное здание)	1-134	КИУ	