

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

Договор № 25/028 от 01.01.2025

Дератизация/дезинсекция	4 раза в месяц
Аэрозольная дезинсекция	заявка
Барьерная дератизация	заявка

период 01.04.2025-30.04.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «Мега-мастер»
Адрес: Пензенская область, Нижнеломовский район, с. Вирга, ул. Лесная, д.5

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:
Директор по качеству ООО «Мега-мастер» _____ Журавлева И.А.

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ХАССП ISO 22000:2005 HACCP

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «Мега-мастер»
Адрес:	Пензенская область, Нижнеломовский район, с. Вирга, ул. Лесная, д.5
Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и ООО «Мега-мастер», в лице специалиста Журавлевой И.А. составили настоящий акт за период	

01.04.2025-30.04.2025

были проведены работы по договору №

25/028 от 01.01.2025

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений				
Осмотр помещений		кв.м		-
Установка клеевых ловушек		шт		53
Дератизация территории				
Осмотр территории		кв.м		2000
Наименование применяемого ядовитого вещества				
Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.12540/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Алт клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU Д- RU.PA02.B.02791/21	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Тамагавк	Тиаметоксам 10%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.4911 7/23	л	См журнал учета внесенных пестицидов
Дезинсекция				
Мелкодисперсное орошение		кв.м		80
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	шт	0
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	шт	34
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	шт	53
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	шт	44

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения, 2 контур защиты — периметр здания, 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов, ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых

Составил:

Биолог ООО «Альфадез» _____Морозова В.С.

Согласовано:

Директор по качеству ООО «Мега-мастер» _____Журавлева И.А.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.04.2025-30.04.2025

№ п/п	Наименование		Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта				
1.1	Общая площадь, кв.м		2000	2000
2 Средства учета вредителей				
2.1	Общее количество средств учета, шт		87	44
2.2	Заселенные, шт.		1	2
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)		98,85	95,45
3. Методы обследования				
3.1	Субъективная оценка		Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка		Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг мест маркировки
3.2.1	Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	-	-
3.2.2	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	34	-
3.2.3	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	53	-
3.2.4	Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	-	44
4. Оценка эффективности				
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая		хорошая	хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.			
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная			
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия				
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Проведение барьерной дератизации в естественные укрытия. Обеспечить сохранность средств учета. Еженедельная профилактическая промывка канализаций каустической содой. Установка 1 и 2 контура защиты от грызунов			

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:
Директор по качеству ООО «Мега-мастер»

_____Журавлева И.А.

ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.04.2025-30.04.2025

№П/П	Месторасположение		Тип ловушки	Дератизация Дезинсекция	Дератизация Дезинсекция	Дератизация Дезинсекция	Дератизация Дезинсекция	Дератизация Дезинсекция
1	Вход в производство	3 контур защиты	киу	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
2	Дебокадер цеха тех. Обслуживания	3 контур защиты	киу	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
3	Участок РМ	3 контур защиты	киу	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
4	Аппаратный цех. Участок хранения молока	3 контур защиты	киу	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
5	Котельная	3 контур защиты	киу	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
6	Приемка молока	3 контур защиты	киу	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
7	Аппаратный цех. Участок пасеризации	3 контур защиты	киу	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
8	Участок упаковки моцареллы	3 контур защиты	киу	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
9	Коридор №5	3 контур защиты	киу	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
10	Лифт 1	3 контур защиты	киу	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
11	Коридор №10	3 контур защиты	киу	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
12	Электрощитовая	3 контур защиты	киу	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
13	Лифт 4	3 контур защиты	киу	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
14	Склад	3 контур защиты	киу	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
15	Участок упаковки	3 контур защиты	киу	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
16	Коридор №19	3 контур защиты	киу	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
17	Деборкадер склада	3 контур защиты	киу	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
18	Склад №У7	3 контур защиты	киу	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
19	Холодильник №У5	3 контур защиты	киу	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
20	Склад №У8	3 контур защиты	киу	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
21	Коридор №1	3 контур защиты	ил	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
22	Цех тех. Обслуживания	3 контур защиты	ил	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
23	Коридор №3	3 контур защиты	ил	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
24	Коридор №4	3 контур защиты	ил	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
25	Коридор №5	3 контур защиты	ил	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
26	Формовка	3 контур защиты	ил	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
27	Аппаратный цех. Участок пасеризации	3 контур защиты	ил	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
28	Участок получения зерна и нитей	3 контур защиты	ил	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
29	Коридор №6	3 контур защиты	ил	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
30	Цех производства мягких сыров с плесенью	3 контур защиты	ил	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
31	Участок мойки БК	3 контур защиты	ил	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
32	Галерея	3 контур защиты	ил	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
33	Участок расфасовки	3 контур защиты	ил	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
34	Участок упаковки	3 контур защиты	ил	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
35	Коридор №11	3 контур защиты	ил	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
36	Коридор №13	3 контур защиты	ил	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
37	Склад №У7	3 контур защиты	ил	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
38	Коридор №10	3 контур защиты	ил	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
39	Холодильник №БК1	3 контур защиты	ил	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
40	Галерея	3 контур защиты	ил	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
41	Лестница	3 контур защиты	ил	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
42	Холодильник №БК8	3 контур защиты	ил	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
43	Холодильник №БК7	3 контур защиты	ил	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
44	Электрощитовая БК	3 контур защиты	ил	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
45	Приемка молока	3 контур защиты	ил	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
46	Холодильник №БК9	3 контур защиты	ил	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
47	Участок упаковки БК	3 контур защиты	ил	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
48	Участок упаковки	3 контур защиты	ил	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
49	Коридор №8	3 контур защиты	ил	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
50	Территория предприятия	2 контур защиты	киу	02.04.25	09.04.25	16.04.25	-	23.04.25
51	Мелкодисперсное орошение	3 контур защиты	кв.м	-	-	-	19.04.25	-

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:

Директор по качеству ООО «Мега-мастер»

Журавлева И.А.

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.04.2025-30.04.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Заселенные (№ КИУ/ИЛ)	Наличие вредителей (№ КИУ/ИЛ)	Повреждено (№КИУ/ИЛ)	Замена/ установка (№КИУ/ИЛ)	
Вход в производство	3 контур защиты	КИУ	1,2	Не пищевые	2	0	0	0	0	
Дебокадер цеха тех. Обслуживания	3 контур защиты	КИУ	3,4	Пищевые	2	0	0	0	0	
Участок РМ	3 контур защиты	КИУ	5,6	Пищевые	2	0	0	0	0	
Аппаратный цех. Участок хранения молока	3 контур защиты	КИУ	7,8,9,12,13	Пищевые	5	0	0	0	0	
Котельная	3 контур защиты	КИУ	10,11	Пищевые	2					
Приемка молока	3 контур защиты	КИУ	14-17	Пищевые	4	0	0	0	0	
Аппаратный цех. Участок пасеризации	3 контур защиты	КИУ	18,19	Пищевые	2	0	0	0	0	
Участок упаковки моцареллы	3 контур защиты	КИУ	20	Пищевые	1	0	0	0	0	
Коридор №5	3 контур защиты	КИУ	21-24	Пищевые	4	0	0	0	0	
Лифт 1	3 контур защиты	КИУ	25	Пищевые	1	0	0	0	0	
Коридор №10	3 контур защиты	КИУ	26,27	Пищевые	2	0	0	0	0	
Электрощитовая	3 контур защиты	КИУ	28,29	Пищевые	2	0	0	0	0	
Лифт 4	3 контур защиты	КИУ	30,31	Пищевые	2	0	0	0	0	
Склад	3 контур защиты	КИУ	32,33	Пищевые	2	0	0	0	0	
Участок упаковки	3 контур защиты	КИУ	34,35	Пищевые	2	0	0	0	0	
Коридор №19	3 контур защиты	КИУ	36,37, 40-43	Пищевые	6	0	0	0	0	
Деборкадер склада	3 контур защиты	КИУ	38,39	Пищевые	2	0	0	0	0	
Склад №У7	3 контур защиты	КИУ	44-46	Пищевые	3	0	0	0	0	
Холодильник №У5	3 контур защиты	КИУ	47-51	Пищевые	5	0	0	0	0	
Склад №У8	3 контур защиты	КИУ	52,53	Пищевые	2	0	0	0	0	
Коридор №1	3 контур защиты	ИЛ	1	Пищевые	1	0	0	0	чистка	
Цех тех. Обслуживания	3 контур защиты	ИЛ	2	Пищевые	1	0	0	0	чистка	
Коридор №3	3 контур защиты	ИЛ	3	Пищевые	1	0	0	0	чистка	
Коридор №4	3 контур защиты	ИЛ	4,3	Пищевые	2	0	0	0	чистка	
Коридор №5	3 контур защиты	ИЛ	5,8,10	Пищевые	3	0	0	0	чистка	
Формовка	3 контур защиты	ИЛ	6	Пищевые	1	0	0	0	чистка	
Аппаратный цех. Участок пасеризации	3 контур защиты	ИЛ	7	Пищевые	1	0	0	0	чистка	
Участок получения зерна и нитей	3 контур защиты	ИЛ	9	Пищевые	1	0	0	0	чистка	
Коридор №6	3 контур защиты	ИЛ	11	Пищевые	1	0	0	0	чистка	
Цех производства мягких сыров с плесенью	3 контур защиты	ИЛ	12	Пищевые	1	0	0	0	чистка	
Участок мойки БК	3 контур защиты	ИЛ	13,14	Пищевые	2	0	0	0	чистка	
Галерея	3 контур защиты	ИЛ	15	Пищевые	1	0	0	0	чистка	
Участок расфасовки	3 контур защиты	ИЛ	16	Пищевые	1	0	0	0	чистка	
Участок упаковки	3 контур защиты	ИЛ	17	Пищевые	1	0	0	0	чистка	
Коридор №11	3 контур защиты	ИЛ	18,23,24,25,26,27	Пищевые	6	0	0	0	чистка	
Коридор №13	3 контур защиты	ИЛ	19,20,21	Пищевые	3	1	0	0	чистка	
Склад №У7	3 контур защиты	ИЛ	22	Пищевые	1	0	0	0	чистка	
Коридор №10	3 контур защиты	ИЛ	28	Пищевые	1	0	0	0	чистка	
Холодильник №БК1	3 контур защиты	ИЛ	29	Пищевые	1	0	0	0	чистка	
Галерея	3 контур защиты	ИЛ	31	Пищевые	1	0	0	0	чистка	
Лестница	3 контур защиты	ИЛ	32	Пищевые	1	0	0	0	чистка	
Холодильник №БК8	3 контур защиты	ИЛ	33	Пищевые	1	0	0	0	чистка	
Холодильник №БК7	3 контур защиты	ИЛ	34	Пищевые	1	0	0	0	чистка	
Электрощитовая БК	3 контур защиты	ИЛ	35	Пищевые	1	0	0	0	чистка	
Приемка молока	3 контур защиты	ИЛ	36,37	Пищевые	2	1	0	0	чистка	
Холодильник №БК9	3 контур защиты	ИЛ	38	Пищевые	1	0	0	0	чистка	
Участок упаковки БК	3 контур защиты	ИЛ	39,40	Пищевые	2	0	0	0	чистка	
Участок упаковок	3 контур защиты	ИЛ	41,42,44	Пищевые	3	0	0	0	чистка	
Коридор №8	3 контур защиты	ИЛ	43	Пищевые	1	0	0	0	чистка	
Территория предприятия	2 контур защиты	КИУ	1-34	Не пищевые	34	24/1	0	0	0	
Мелкодисперсное орошение	3 контур защиты	кв.м	80	Пищевые						
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты		КИУ		-					
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты		КИУ		34					
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты		КИУ		53					
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты		ИЛ		44					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						1				
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами							0			
Итого поврежденные КИУ								0		
Итого замена/установка КИУ									0	

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:

Директор по качеству ООО «Мега-мастер»

_____Журавлева И.А.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО «АЛЬФАДЕЗ»	Сер. номер: 05C-MF60X9F4ADCSABC4601FE11ED71C59A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.04.2025-30.04.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	02.04.25			09.04.25			16.04.25			23.04.25		
			Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Коридор №1	1	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
2	Цех тех. Обслуживания	2	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
3	Коридор №3	3	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
4	Коридор №4	4,3	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
5	Коридор №5	5,8,10	+	1	оч	-	0	о	-	0	о	-	0	о
6	Формовка	6	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
7	Аппаратный цех. Участок пасеризации	7	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
8	Участок получения зерна и нитей	9	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
9	Коридор №6	11	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
10	Цех производства мягких сыров с плесенью	12	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
11	Участок мойки БК	13,14	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
12	Галерея	15	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
13	Участок расфасовки	16	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
14	Участок упаковки	17	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
15	Коридор №11	18,23,24,25,26,27	-	0	о	-	0	о	+	1	оч	-	0	о
16	Коридор №13	19,20,21	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
17	Склад №У7	22	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
18	Коридор №10	28	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
19	Холодильник №БК1	29	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
20	Галерея	31	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
21	Лестница	32	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
22	Холодильник №БК8	33	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
23	Холодильник №БК7	34	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
24	Электрощитовая БК	35	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
25	Приемка молока	36,37	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
26	Холодильник №БК9	38	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
27	Участок упаковки БК	39,40	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
28	Участок упаковки	41,42,44	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
29	Коридор №8	43	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
Итого, шт		44		-			-							

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	Бабочки	Осы
5	1	0	0	0	0
23	1	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	2
Мухи	0
Дрозофила	0
Бабочка	0
Осы	0
Итого:	2

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:

Директор по качеству ООО «Мега-мастер»

_____Журавлева И.А.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.04.2025-30.04.2025

Территория				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
02.04.25	0	0	0	
09.04.25	0	1	1	
16.04.25	1	0	0	
23.04.25	0	0	0	
Итого:	1	1	1	

Помещения				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
02.04.25	0	0	0	
09.04.25	0	0	0	
16.04.25	0	0	0	
23.04.25	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия
За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Град

Составил:
Специалист ООО Альфадез


_____Морозова В.С.

Согласовано:
Директор по качеству ООО «Мега-мастер»

_____Журавлева И.А.

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Динамика эффективности обработок за период янв-дек 2025гг



Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:
Директор по качеству ООО «Мега-мастер»

_____ Журавлева И.А.