

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрах	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F6800F6ADCABCA601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

Договор № б/н от 7.12.23г

Дс №1 от 9.01.24г.

дератизация

1 раз в месяц

аэрозольная дезинсекция

по заявке

мониторинг ИЛ и ИМ

2 раз в месяц

дезинсекция

2 раз в месяц

период

01.04.2025-30.04.2025

Исполнитель:

ООО «Альфадез»

Заказчик:

ИП «Дубенсков Виктор Александрович»

Адрес:

Саратовская область, Энгельсский район пос.Пробуждение

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ

ЧЛЕНИСТОНОГИМ

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:

_____/_____

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.04.2025-30.04.2025

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ИП «Дубенсков Виктор Александрович»
Адрес:	Саратовская область, Энгельский район пос.Пробуждение
Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и ИП «Дубенсков Виктор Александрович», в лице специалиста _____ составили настоящий акт за период	

01.04.2025-30.04.2025

были проведены работы по договору №

б/н от 7.12.23г

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений

Осмотр помещений	кв.м	3500
Установка клеевых ловушек	шт	58

Дератизация территории

Осмотр территории	кв.м	
-------------------	------	--

Контрольно истребительные устройства

Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур	КИУ	58
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур	КИУ	46
Итого средств учета вдоль периметра забора	1 контур	КИУ	46
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур	ИЛ	5
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур	ИМ	15

Наименование и количество применяемого ядовитого вещества

“Ратобор” (родентицид) брикет	Бродифакум 0,05%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.12540/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Котофей клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU Д-RU.PA01 B 12543/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Тамагавк	Тиаметоксам 10%	РОСС RU Д-RU.PA01.B.49117/23	кг	См журнал учета внесенных пестицидов

Дезинсекция

Осмотр помещений	кв.м	3500
Замена клеевой пластины в инсектомониторах	шт	15
Чистка инсектицидных ламп	шт	5

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых Ж-живоловка от грызунов

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:

_____/_____

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.04.2025-30.04.2025

№ п/п	Наименование			Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта					
1.1	Общая площадь, кв.м				3500
2 Средства учета вредителей					
2.1	Общее количество КИУ/ИЛ/ИМ, шт			150	20
2.2	Заселенные КИУ/ИЛ/ИМ, шт.			4	0
2.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)			97,33	100,00
3. Методы обследования					
3.1	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Чистка ИЛ при визуальном осмотре летающих насекомых не обнаружено. Маркировка мест расположения сохранена.
3.2.1	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур	КИУ	58	-
	Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур	КИУ	46	-
3.2.2	Итого средств учета вдоль периметра забора	1 контур	КИУ	46	-
3.2.4	Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур	ИМ	-	15
3.2.5	Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур	ИЛ	-	5
4. Оценка эффективности					
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			хорошая	хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.				
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная				

5. Рекомендации и дополнительные мероприятия

1. Рекомендуем обрабатывать трапы канализационных стоков каустической содой и очаги вредителей либо проводить механическую очистку 2 раза в неделю 2. Не выключать инсектицидные лампы в течении всего рабочего дня. 3. Обеспечение сохранности средств учета. 4. Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях.5. Рекомендуется проведение аэрозольной обработки. 6. Барьерная дератизация в места естественного укрытия.

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:

_____/_____

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
01.04.2025-30.04.2025

№П/П	Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Количество ловушек, площадь, шт./м.кв.	Пищевые/ не пищевые	дератизация/ дезинсекция	дератизация/дезинсекция	дезинсекция (аэрозоль)
1	Зона отгрузки	3 контур	КИУ	10	Пищевые	10.04.25	-	-
2	Коридор	3 контур	КИУ	15	Пищевые	10.04.25	-	-
3	Офис	3 контур	КИУ	2	Пищевые	10.04.25	-	-
4	Производственные помещения	3 контур	КИУ	9	Пищевые	10.04.25	-	-
5	Участок рядом с шокозаморозкой	3 контур	КИУ	3	Пищевые	10.04.25	-	-
6	Печи	3 контур	КИУ	2	Пищевые	10.04.25	-	-
7	Лестница лаборатория	3 контур	КИУ	1	Пищевые	10.04.25	-	-
8	Санузел	3 контур	КИУ	1	Пищевые	10.04.25	-	-
9	Столовая	3 контур	КИУ	1	Пищевые	10.04.25	-	-
10	Склад муки	3 контур	КИУ	1	Пищевые	10.04.25	-	-
11	Склад сырья	3 контур	КИУ	6	Пищевые	10.04.25	-	-
12	Кухни	3 контур	КИУ	5	Пищевые	10.04.25	-	-
	Рампа	3 контур	КИУ	2	Пищевые	10.04.25	-	-
13	Кухни	3 контур	ИМ	2	Пищевые	10.04.25	24.04.25	-
14	Столовая	3 контур	ИМ	1	Пищевые	10.04.25	24.04.25	-
15	Лаборатория	3 контур	ИМ	1	Пищевые	10.04.25	24.04.25	-
16	Мойка	3 контур	ИМ	1	Пищевые	10.04.25	24.04.25	-
17	Производственные помещения	3 контур	ИМ	10	Пищевые	10.04.25	24.04.25	-
18	Производственные помещения	3 контур	ИЛ	4	Пищевые	10.04.25	24.04.25	-
19	Склад сырья	3 контур	ИЛ	1	Пищевые	10.04.25	24.04.25	-
22	Периметр здания	2 контур	КИУ	45	Не пищевые	10.04.25	-	-
30	Периметр территории ТБО	1 контур	КИУ	4	Не пищевые	10.04.25	-	-
31	Периметр территория забора	1 контур	КИУ	42	Не пищевые	10.04.25	-	-
32	Мелкодисперсное орошение			3500	Пищевые	-	-	-

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:
Начальник отдела гигиены

/

01.04.2025-30.04.2025

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы № КИУ/ кол-во погрызов	Наличие вредителей №	Отсутствует №	Повреждено №	Нет доступа №	Замена/ установка/чистка/м опитторинг №
Зона отгрузки	3 контур	КИУ	1,2, 5-12	Пищевые	10	0	0	0	0	0	0
Коридор	3 контур	КИУ	3,4, 13,14, 45-55	Пищевые	15	0	0	0	0	0	0
Офис	3 контур	КИУ	30,56	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Производственные помещения	3 контур	КИУ	15-19, 25-28	Пищевые	9	0	0	0	0	0	0
Участок рядом с шокозаморозкой	3 контур	КИУ	22-24	Пищевые	3	0	0	0	0	0	0
Печи	3 контур	КИУ	20-21	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Лестница лаборатория	3 контур	КИУ	29	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Санузел	3 контур	КИУ	44	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Столовая	3 контур	КИУ	17,18,19,20	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад муки	3 контур	КИУ	32	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад сырья	3 контур	КИУ	33-38	Пищевые	6	0	0	0	0	0	0
Кухни	3 контур	КИУ	39-43	Пищевые	5	0	0	0	0	0	0
Рампа	3 контур	КИУ	57,58	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Кухни	3 контур	ИМ	5,15	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Столовая	3 контур	ИМ	1	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Лаборатория	3 контур	ИМ	2	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Мойка	3 контур	ИМ	3	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Производственные помещения	3 контур	ИМ	4,6-14	Пищевые	10	0	0	0	0	0	0
Производственные помещения	3 контур	ИЛ	1-4	Пищевые	4	0	0	0	0	0	0
Склад сырья	3 контур	ИЛ	5	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Периметр здания	2 контур	КИУ	1-46	Пищевые	46	0	0	0	0	0	0
Периметр ТБО	1 контур	КИУ	22-25	Пищевые	4	0	0	0	0	0	0
Периметр территория	1 контур	КИУ	1-21,26-46	Пищевые	42	1/1,3/1,28/1,32/1	0	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур	КИУ			58						
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур	КИУ			46						
Итого средств учета вдоль периметра забора	1 контур	КИУ			46						
Итого средств учета летающих насекомых	3 контур	ИЛ			5						
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур	ИМ			15						
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						4					
Наличие вредителей ползающих/летающих							0				
Итого отсутствует средства контроля								0			
Итого поврежденные средства контроля									0		
Итого нет доступа к средствам контроля (загорожено)										0	
Итого замена/установка/чистка/мониторинг											0

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-соедена половина и более приманки

Составил: _____ Морозова В.С.
Биолог ООО «Альфадез»

Согласовано: _____

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.04.2025-30.04.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	Количество инсектицидных ламп	10.04.25			24.04.25		
				Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Производственные помещения	1-4	4	-	0	оч	-	0	оч
5	Склад сырья	5	1	-	0	оч	-	0	оч
Итого средств учета для летающих насекомых			5		0			0	

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки, комары	0
Мухи	0
Дрозофила	0
бабочка	0
Осы	0
Итого	0

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых
«О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCAVC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.04.2025-30.04.2025

Территория				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
10.04.25	2	2	1	
24.04.25	2	1	0	
Итого:	4	3	1	

Помещения				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
10.04.25	0	0	0	
24.04.25	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия	
За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард	

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

_____/_____

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.04.2025-30.04.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	10.04.25						24.04.25					
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Кухни	5,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Столовая	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Лаборатория	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Мойка	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Производственные помещения	4,6-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	тараканы	0
2	муравьи	0
3	сверчки	0
4	пауки	0
5	мокрицы	0
6	прочие насекомые	0
Итого:		0

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано: _____ / _____

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



1. Рекомендуем обрабатывать трапы канализационных стоков каустической содой и очаги вредителей либо проводить механическую очистку 2 раза в неделю 2. Не выключать инсектицидные лампы в течении всего рабочего дня. 3. Обеспечение сохранности средств учета. 4. Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. 5. Рекомендуется проведение аэрозольной обработки. 6. Барьерная дератизация в места естественного укрытия.

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

_____ / _____