

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

Договор № 1 от 24.06.24

дератизация 4 раза в месяц
аэрозольная дезинсекция заявка

период 01.04.2025-30.04.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «Самарский бройлер» обособленное подразделение «Михайловское»
Адрес: 410000, Россия, Саратовская область, муниципальный район Татищевский
городское поселение Татищевское, территория птицефабрики

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:

Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО «Самарский бройлер» _____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ХАССП ISO 22000:2005 НАССР
--

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

01.04.2025-30.04.2025	
Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «Самарский бройлер» обособленное подразделение «Михайловское»
Адрес:	410000, Россия, Саратовская область, муниципальный район Татищевский
Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и ООО «Самарский бройлер», в лице представителя заказчика составили настоящий акт за период	

01.04.2025-30.04.2025

были проведены работы по договору № 1 от 24.06.24

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений		
Осмотр помещений	кв.м	
Установка клеевых ловушек	шт	318

Дератизация территории		
Осмотр территории	кв.м	11135

Контрольно истребительные устройства			
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур защиты	КИУ	318

Наименование и количество применяемого ядовитого вещества				
“Ратобор” (родентицид) брикет	Бродифакум 0,05%	РОСС RU Д-RU.РА01.В 12540/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ-инсектицидные мониторы/ловушки от ползающих насекомых ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых

Составил:

Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО «Самарский бройлер» _____

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

01.04.2025-30.04.2025

№ п/п	Наименование			Дератизация
1. Площадь объекта				
1.1	Общая площадь, кв.м			0
1.2	Заселенная площадь, кв.м.			-
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (1.2*100%/1.1-100)			100,00
2 Средства учета вредителей				
2.1	Общее количество КИУ,Ж/ИЛ, шт			318
2.2	Заселенные КИУ/ИЛ, шт.			2
2.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)			99,37
2.4	Субъективная оценка			Осмотр территории и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).
2.5	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, на территории
2.7	Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур защиты	КИУ	318
3. Оценка эффективности				
3.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			хорошая
3.2	80 - 90% удовлетворительная.			
3.3	Ниже 80% - не удовлетворительная			
4. Рекомендации и дополнительные мероприятия				
4.1	Соблюдение санитарных норм на всей территории предприятия. Обеспечение сохранности средств учета. Приобрести УЗ от птиц			

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ-инсектицидные мониторы/ловушки от ползающих насекомых ИЛ -инсектицидные лампы от летающих насекомых

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО «Самарский бройлер»

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.04.2025-30.04.2025

№П/П	Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Количество во ловушек/ кв.м.	Пищевые/ не пищевые	дератизация/ дезинсекция	дератизация/ дезинсекция	дератизация/ дезинсекция	дератизация/ дезинсекция
1	8Н	2 контур защиты	КИУ	20	Пищевые	11.04.25	15.04.25	23.04.25	30.04.25
2	9Н	2 контур защиты	КИУ	21	Пищевые	11.04.25	15.04.25	23.04.25	30.04.25
3	9КЛ	2 контур защиты	КИУ	17	Пищевые	11.04.25	15.04.25	23.04.25	30.04.25
4	12КЛ	2 контур защиты	КИУ	21	Пищевые	11.04.25	15.04.25	23.04.25	30.04.25
5	13КЛ	2 контур защиты	КИУ	20	Пищевые	11.04.25	15.04.25	23.04.25	30.04.25
6	28КЛ	2 контур защиты	КИУ	21	Пищевые	11.04.25	15.04.25	23.04.25	30.04.25
7	28Н	2 контур защиты	КИУ	19	Пищевые	11.04.25	15.04.25	23.04.25	30.04.25
8	29КЛ	2 контур защиты	КИУ	19	Пищевые	11.04.25	15.04.25	23.04.25	30.04.25
9	30КЛ	2 контур защиты	КИУ	20	Пищевые	11.04.25	15.04.25	23.04.25	30.04.25
10	32	2 контур защиты	КИУ	18	Пищевые	11.04.25	15.04.25	23.04.25	30.04.25
11	33КЛ	2 контур защиты	КИУ	21	Пищевые	11.04.25	15.04.25	23.04.25	30.04.25
12	34Н	2 контур защиты	КИУ	20	Пищевые	11.04.25	15.04.25	23.04.25	30.04.25
13	35КЛ	2 контур защиты	КИУ	21	Пищевые	11.04.25	15.04.25	23.04.25	30.04.25
14	37Н	2 контур защиты	КИУ	19	Пищевые	11.04.25	15.04.25	23.04.25	30.04.25
15	41КЛ	2 контур защиты	КИУ	18	Пищевые	11.04.25	15.04.25	23.04.25	30.04.25
16	42КЛ	2 контур защиты	КИУ	23	Пищевые	11.04.25	15.04.25	23.04.25	30.04.25

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «Самарский бройлер» _____

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.04.2025-30.04.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы №	Наличие вредителей №	Отсутствует №	Повреждено №	Замена/ установка/чистка/мониторинг №
8Н	2 контур защиты	КИУ	1-20	Пищевые	20	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
9Н	2 контур защиты	КИУ	21-41	Пищевые	21	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
9КЛ	2 контур защиты	КИУ	42-58	Пищевые	17	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
12КЛ	2 контур защиты	КИУ	59-79	Пищевые	21	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
13КЛ	2 контур защиты	КИУ	80-99	Пищевые	20	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
28КЛ	2 контур защиты	КИУ	100-120	Пищевые	21	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
28Н	2 контур защиты	КИУ	121-139	Пищевые	19	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
29КЛ	2 контур защиты	КИУ	140-158	Пищевые	19	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
30КЛ	2 контур защиты	КИУ	159-178	Пищевые	20	164/1	0	0	0	Замена клеевой пластины
32	2 контур защиты	КИУ	179-196	Пищевые	18	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
33КЛ	2 контур защиты	КИУ	197-217	Пищевые	21	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
34Н	2 контур защиты	КИУ	299-318	Пищевые	20	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
35КЛ	2 контур защиты	КИУ	218-238	Пищевые	21	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
37Н	2 контур защиты	КИУ	239-257	Пищевые	19	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
41КЛ	2 контур защиты	КИУ	258-275	Пищевые	18	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
42КЛ	2 контур защиты	КИУ	276-298	Пищевые	23	281/1	0	0	0	Замена клеевой пластины
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур защиты	КИУ	318							
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						2				
Наличие вредителей ползающих/летающих							0			
Итого отсутствует средства контроля								0		
Итого поврежденные средства контроля									0	
Итого замена/установка/чистка/мониторинг										0

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «Самарский бройлер» _____

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.04.2025-30.04.2025

Дата	Территория			Объекты
	Видовой состав			
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
11.04.25	1	2	1	
15.04.25	1	1	1	
23.04.25	0	0	0	
30.04.25	0	1	0	
Итого:	2	4	2	

Дата	Помещения Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
11.04.25	0	0	0	
15.04.25	0	0	0	
23.04.25	0	0	0	
30.04.25	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия				
За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард				

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «Самарский
бройлер»
