

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA8C4601FE11ED71C генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор № 567 от 01.08.2023
Д.С. № 2 от март 2025

Дератизация	заявка
Дезинсекция	заявка
Аэрозоль	заявка
Чистка ИЛ	заявка

период 01.04.2025-30.04.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «Вектор»
Адрес: Саратовская обл. г.Энгельс Промзона Литера А

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Ответственный за СМК ООО «Вектор»

_____/_____

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель ООО «Альфадез», в лице специалиста по пест контролю Руденко В.Н. с одной стороны и ООО «Вектор» в лице директора Бородина Д.В. с другой стороны составили настоящий Акт о том, что за период 01.04.2025-30.04.2025

были проведены работы по договору

№ 567 от 01.08.2023

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений				
Осмотр помещений			КВ.М	2000
Установка клеевых ловушек			шт	40
Дератизация территории				
Осмотр территории			кв.м	2000
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	шт	40
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	шт	6
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	шт	16
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	шт	10
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	шт	10
Наименование применяемого вещества				
Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.12540/24 с 26.03.2024 по 25.03.2027	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU.PA02.B.02791/21	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Дезинсекция				
Осмотр помещений			кв.м	2000
Замена клеевой пластины в инсектомониторах			шт	10
Наименование применяемого вещества				
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU Д- RU.PA02.B.02791/21	кг	См журнал учета внесенных пестицидов

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых ИМ-инсектомонитор от ползающих насекомых

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:

Ответственный за СМК ООО «Вектор»

/Бородина Д.В.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
01.04.2025-30.04.2025

№ п/п				Наименование	Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта						
1.1	Общая площадь, кв.м				2000	900
2 Средства учета вредителей						
2.1	Общее количество КИУ/ИЛ/ИМ, шт				66	16
2.2	Заселенные КИУ/ИЛ/ИМ, шт.				1	0
2.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)				98,48	100,00
3. Методы обследования						
3.1	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).Погрызы на 1 контуре защиты — вдоль периметра территории	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности	
3.2	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Осмотр и мониторинг инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах	
3.2.1	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	40	-	
3.2.2	Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	-	6	
3.2.3	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	16	-	
3.2.4	Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	-	10	
3.2.5	Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	10	-	
3. Используемые истребительные средства						
3.1	Родентицидные			Ратобор-брикет от грызунов (Бродифакум 0,005%)РОСС RU Д-РУ.РА01.В.12540/24 с 26.03.2024 по 25.03.2027	-	
3.2	Инсектицидно-родентицидные			АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) РОСС RU Д-РУ.РА02.В.02791/21	АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%)РОСС RU.РА02.В.02791/21	
4. Оценка эффективности						
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			хорошая	хорошая	
4.2	80 - 90% удовлетворительная.					
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная					
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия.						
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.					

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:
Ответственный за СМК ООО «Вектор»

/Бородина Д.В.

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.04.2025-30.04.2025

№П/П	Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Дезинсекция/Дератизация
1	Лаборатория предприятия 1эт	3 контур защиты	киу	10.04.25
4	Лаборатория предприятия 1эт	3 контур защиты	им	10.04.25
5	Склад хранения образцов монокомпонентов 1эт	3 контур защиты	киу	10.04.25
6	Комната обучения персонала 1эт	3 контур защиты	киу	10.04.25
7	Раздевалка женская 1эт	3 контур защиты	им	10.04.25
8	Раздевалка женская 1эт	3 контур защиты	киу	10.04.25
9	Раздевалка мужская 1эт	3 контур защиты	им	10.04.25
10	Раздевалка мужская 1эт	3 контур защиты	киу	10.04.25
11	Кабинет лаборатории 1эт	3 контур защиты	киу	10.04.25
12	Прачечная 1эт	3 контур защиты	киу	10.04.25
13	Комната приема пицци персонала 1эт	3 контур защиты	киу	10.04.25
14	Комната приема пицци персонала 1эт	3 контур защиты	им	10.04.25
16	Тамбур 1эт	3 контур защиты	ил	10.04.25
17	Тамбур 1эт	3 контур защиты	киу	10.04.25
18	С/у женский 1эт	3 контур защиты	им	10.04.25
19	Комната отдыха персонала 1эт	3 контур защиты	киу	10.04.25
20	Офис №1 2эт	3 контур защиты	киу	10.04.25
21	Офис №3 2эт	3 контур защиты	киу	10.04.25
22	Офис №5 2эт	3 контур защиты	киу	10.04.25
23	Офис №6 2эт	3 контур защиты	киу	10.04.25
24	Приемная 2эт	3 контур защиты	киу	10.04.25
25	Склад монокомпонентов 1эт	3 контур защиты	киу	10.04.25
26	Склад монокомпонентов 1эт	3 контур защиты	ИМ	10.04.25
27	Склад монокомпонентов 1эт	3 контур защиты	ил	10.04.25
	Цех измельчения монокомпонентов 1эт	3 контур защиты	киу	10.04.25
28	Цех измельчения монокомпонентов 1эт	3 контур защиты	ИМ	10.04.25
29	Цех комплектации монокомпонентов 1эт	3 контур защиты	киу	10.04.25
30	Цех комплектации монокомпонентов 1эт	3 контур защиты	ИЛ	10.04.25
31	Цех накопления скомплектованных замесов 1эт	3 контур защиты	ИЛ	10.04.25
32	Цех накопления скомплектованных замесов 1эт	3 контур защиты	киу	10.04.25
33	Цех смешивания №1 1эт	3 контур защиты	ИЛ	10.04.25
34	Цех смешивания №1 1эт	3 контур защиты	киу	10.04.25
35	Цех смешивания №2 1эт	3 контур защиты	киу	10.04.25
36	Цех упаковывания готовой продукции 1эт	3 контур защиты	ИМ	10.04.25
37	Цех упаковывания готовой продукции 1эт	3 контур защиты	киу	10.04.25
38	Склад готовой продукции 1эт	3 контур защиты	ИМ	10.04.25
39	Склад готовой продукции 1эт	3 контур защиты	ИЛ	10.04.25
40	Склад готовой продукции 1эт	3 контур защиты	киу	10.04.25
41	Котельная 1эт	3 контур защиты	киу	10.04.25
42	Периметр зданий предприятия	2 контур защиты	КИУ	10.04.25
43	Периметр территория забора	1 контур защиты	КИУ	10.04.25

Составил:

Биолог ООО «АльфаДез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:

Ответственный за СМК ООО «Вектор»

_____Бородин Д.В.

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.04.2025-30.04.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы №	Наличие вредителей №	Отсутств ует №	Повреж дено №	Замена/ установка/мониторинг №
Лаборатория предприятия 1эт	3 контур защиты	киу	27	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Лаборатория предприятия 1эт	3 контур защиты	им	3	Пищевые	1	0	0	0	0	установка клеевой пластины
Склад хранения образцов монокомпонентов 1эт	3 контур защиты	киу	28,29	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Комната обучения персонала 1эт	3 контур защиты	киу	30	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Раздевалка женская 1эт	3 контур защиты	им	4	Пищевые	1	0	0	0	0	установка клеевой пластины
Раздевалка женская 1эт	3 контур защиты	киу	31	Пищевые	1					
Раздевалка мужская 1эт	3 контур защиты	им	5	Пищевые	1	0	0	0	0	установка клеевой пластины
Раздевалка мужская 1эт	3 контур защиты	киу	32	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Кабинет лаборатории 1эт	3 контур защиты	киу	35	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Прачечная 1эт	3 контур защиты	киу	34	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Комната приема пищи персонала 1эт	3 контур защиты	киу	25,26	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Комната приема пищи персонала 1эт	3 контур защиты	им	2	Пищевые	1	0	0	0	0	установка клеевой пластины
Тамбур 1эт	3 контур защиты	ил	6	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Тамбур 1эт	3 контур защиты	киу	24	Пищевые	1	0	0	0	0	0
С/у женский 1эт	3 контур защиты	им	1	Пищевые	1	0	0	0	0	установка клеевой пластины
Комната отдыха персонала 1эт	3 контур защиты	киу	33	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Офис №1 2эт	3 контур защиты	киу	37	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Офис №3 2эт	3 контур защиты	киу	38	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Офис №5 2эт	3 контур защиты	киу	39	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Офис №6 2эт	3 контур защиты	киу	36	Пищевые	1	0	0	0	0	установка клеевой пластины
Приемная 2эт	3 контур защиты	киу	40	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Склад монокомпонентов 1эт	3 контур защиты	киу	15,14,19,21,20	Пищевые	5	0	0	0	0	0
Склад монокомпонентов 1эт	3 контур защиты	ИМ	6,7	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Склад монокомпонентов 1эт	3 контур защиты	ил	5	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цех измельчения монокомпонентов 1эт	3 контур защиты	киу	18	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цех измельчения монокомпонентов 1эт	3 контур защиты	ИМ	8	Пищевые	1	0	0	0	0	установка клеевой пластины
Цех комплектации монокомпонентов 1эт	3 контур защиты	киу	12,13,16,17	Пищевые	4	0	0	0	0	0
Цех комплектации монокомпонентов 1эт	3 контур защиты	ИЛ	4	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цех накопления скомплектованных замесов 1эт	3 контур защиты	ИЛ	2	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цех накопления скомплектованных замесов 1эт	3 контур защиты	киу	11	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цех смешивания №1 1эт	3 контур защиты	ИЛ	3	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цех смешивания №1 1эт	3 контур защиты	киу	9,10	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Цех смешивания №2 1эт	3 контур защиты	киу	7,8	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Цех упаковки готовой продукции 1эт	3 контур защиты	ИМ	9	Пищевые	1	0	0	0	0	установка клеевой пластины
Цех упаковки готовой продукции 1эт	3 контур защиты	киу	5,6	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Склад готовой продукции 1эт	3 контур защиты	ИМ	10	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Склад готовой продукции 1эт	3 контур защиты	ИЛ	1	Пищевые	1	0	0	0	0	установка клеевой пластины
Склад готовой продукции 1эт	3 контур защиты	киу	1-4	Пищевые	4	0	0	0	0	0
Котельная 1эт	3 контур защиты	киу	22,23	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Периметр зданий предприятия	2 контур защиты	КИУ	1-16	Не пищевые	16	0	0	0	0	0
Периметр территория забора	1 контур защиты	КИУ	1-10	Не пищевые	10	4/1	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ			40					
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ			6					
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ			16					
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ			10					
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ			10					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						1				
Количество клеевых ловушек с отловленными вредителями							0			
Итого отсутствует КИУ								0		
Итого поврежденные КИУ									0	
Итого замена/установка КИУ										0

Состояние приманки 0-нет погрызов,1-единичные погрызы,3-съедена половина и более приманки.

Составил:

Биолог ООО «АльфаДез»

Морозова В.С.

Согласовано:

Ответственный за СМК ООО «Вектор»

/Бородин Д.В.


Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCAVC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.04.2025-30.04.2025

Месторасположение	№ Инсектици дных ламп	Количество инсектицид ных ламп	10.04.25		
			Результат контроля	Количество особей синантропн ых членистоно гих, шт.	принятые меры
Склад готовый продукции	1	1	-	0	ОЧ
Цех накопления комплектованных замесов	2	1	-	0	ОЧ
Цех смешивания №1	3	1	-	0	ОЧ
Цех комплектац ии монокомпонентов	4	1	-	0	ОЧ
Склад многокомпонентов	5	1	-	0	ОЧ
Тамбур офис	6	1	-	0	ОЧ
Итого		6			

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофи ла	бабочка	Осы
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки, комары	0
Мухи	0
Дрозофила	0
бабочка	0
Осы	0
Итого	0

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ

01.04.2025-30.04.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	10.04.25					прочие насекомые
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	
1	Лаборатория предприятия 1эт	3	0	0	0	0	0	0
2	Раздевалка женская 1эт	4	0	0	0	0	0	0
3	Раздевалка мужская 1эт	5	0	0	0	0	0	0
4	Комната приема пищи персонала 1эт	2	0	0	0	0	0	0
5	С/у женский 1эт	1	0	0	0	0	0	0
	Склад монокомпонентов 1эт	6,7	0	0	0	0	0	0
6	Цех измельчения монокомпонентов 1эт	8	0	0	0	0	0	0
7	Цех упаковывания готовой продукции 1эт	9	0	0	0	0	0	0
8	Склад готовой продукции 1эт	10	0	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	<u>тараканы</u>	0
2	<u>муравьи</u>	0
3	<u>сверчки</u>	0
4	<u>пауки</u>	0
5	<u>мокрицы</u>	0
6	<u>прочие насекомые</u>	0
Итого:		0

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Ответственный за СМК ООО «Вектор»

_____/_____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.04.2025-30.04.2025

Территория				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
10.04.25	1	2	1	
Итого:	1	2	1	

Помещения				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
10.04.25	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия				
За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард				


Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:
Ответственный за СМК ООО «Вектор»

_____ / _____

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:
Ответственный за СМК ООО «Вектор»

_____ / _____