

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрап	
Организация ООО "Альфадез"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

Договор № 76 от 01.06.2025

Дератизация	1 раз в месяц
Дезинсекция	1 раз в месяц
Мониторинг и чистка ламп	1 раз в месяц
Мелкодисперсионное орошение	заявка

Период 01.12.2025-31.12.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»
 Заказчик: Общество с Ограниченной Ответственностью «ФУДТЕХ»
 Адрес: г Пенза, ул Баумана, строение 30, корпус 5, офис 1

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
 ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
 ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

ЧЕК ЛИСТ ПОЛЗАЮЩИХ СИАНТРОПНЫХ НАСЕКОМЫХ В ПОМЕЩЕНИИ
 ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:
 Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:
 ООО «ФУДТЕХ» _____ Тефитулин Ш.Р.

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ХАССП ISO 22000:2005 НАССР

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	Общество с Ограниченной Ответственностью «ФУДТЕХ»
Адрес:	г Пенза, ул Баумана, строение 30, корпус 5, офис 1
Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и ООО «ФУДТЕХ», в лице Генерального директора Тифитулина Ш.Р. составили настоящий акт за период	

01.12.2025-31.12.2025

были проведены работы по договору № 76

От 01.06.2025

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация/дезинсекция помещений

Осмотр помещений	кв.м	-
Установка kleевых ловушек	шт	27

Наименование применяемого ядовитого вещества, кг

“Ратобор” (родентицид) брикет	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.12540 /24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛГ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU.PA02.B.02791 /21	кг	См журнал учета внесенных пестицидов

Дезинсекция

Осмотр помещений	кв.м	-
Мелкодисперсионное орошение	кв.м	-

Контрольно истребительные устройства

Итого средств учета от ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	2
Итого средств учета от грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	25
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	1
Итого средств учета от грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	5
Итого средств учета от грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	0

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ- инсекто-мониторы от ползающих насекомых, ИЛ — инсектицидные лампы от летающих насекомых

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

ООО «ФУДТЕХ»

_____ Тифитулин Ш.Р.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.12.2025-31.12.2025

№ п\п	Наименование	Дератизация		Дезинсекция
1. Площадь объекта				
1.1	Общая площадь, кв.м	-		-
2 Средства учета вредителей				
2.1	Общее количество КИУ/ИМ, шт	30,00		3,00
2.2	Заселенные КИУ/ИМ, шт.	0,00		0,00
2.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)	100,00		100,00
2. Методы обследования				
2.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности	
2.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	При визуальном осмотре летающих насекомых не обнаружено. Маркировка мест расположения сохранена.	
3. Используемые истребительные средства				
3.2.1	Итого средств учета от ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	-
3.2.1	Итого средств учета от грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	25
3.2.2	Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	-
3.2.3	Итого средств учета от грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	5
3.2.4	Итого средств учета от грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	0
4. Оценка эффективности				
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая	
4.2	80 - 90% удовлетворительная.			
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная			
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия				
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Постоянная проверка оборудования на наличие насекомых. Установка инсектицидных ламп по рекомендации Исполнителя			

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:
ООО «ФУДТЕХ» _____ Тифитулин Ш.Р.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.12.2025-31.12.2025

№П/ П	Месторасположение	Контур защиты	Вид средств контроля	дератизация/д езинсекция
1	Склад	3 контур	КИУ	05.12.25
2	Основное производство/упаковка	3 контур	КИУ	05.12.25
3	Раздевалка	3 контур	КИУ	05.12.25
4	Тара	3 контур	КИУ	05.12.25
5	Зона приемки товара	3 контур	КИУ	05.12.25
6	Склад	3 контур	ИМ	05.12.25
7	Мойка	3 контур	ИМ	05.12.25
8	Упаковка	3 контур	ИЛ	05.12.25
9	Периметр здания	2 контур	КИУ	05.12.25

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

ООО «ФУДТЕХ»

_____ Тифитулин Ш.Р.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрап	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2
	генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.12.2025-31.12.2025

№п/п	Месторасположение	№ средств контроля	Контур защиты	Пищевые/ не пищевые	Вид средств контроля	Кол-во ловушек итого	Заселенные (№ КИУ/ИЛ)	Отсутствует №	Повреждено №	Замена/ установка №
1	Склад	8-14	3 контур	Пищевые	КИУ	7	-	-	-	-
2	Основное производство/упаковка	1-4,15,16,21-25	3 контур	Пищевые	КИУ	11	-	-	-	-
3	Раздевалка	18	3 контур	Пищевые	КИУ	1	-	-	-	-
4	Тара	5,6,7	3 контур	Пищевые	КИУ	3	-	-	-	-
5	Зона приемки товара	17,19,20	3 контур	Пищевые	КИУ	3	-	-	-	-
6	Склад	2	3 контур	Пищевые	ИМ	1	-	-	-	-
7	Мойка	1	3 контур	Пищевые	ИМ	1	-	-	-	-
8	Упаковка	1	3 контур	Пищевые	ИЛ	1	-	-	-	-
9	Периметр здания	1-5	2 контур	Не пищевые	КИУ	5	-	-	-	-
Профилактическое мелкодисперсионное распыление		кв.м	-	Пищевые						
<i>Итого средств учета от ползающих насекомых в помещениях</i>		3 контур защиты	ИМ	2						
<i>Итого средств учета от грызунов в помещениях</i>		3 контур защиты	КИУ	25						
<i>Итого средств учета для летающих насекомых</i>		3 контур защиты	ИЛ	1						
<i>Итого средств учета от грызунов по периметру зданий</i>		2 контур защиты	КИУ	5						
Итого средств учета от грызунов по периметру территории		1 контур защиты	КИУ							
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки							0			
Итого отсутствует средства контроля							0			
Итого поврежденные средства учета							0			
Итого замена/установка/чистка							0			

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

ООО «ФУДТЕХ»

_____ Тифитулин Ш.Р.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрап	Информация о сертификате
Организация ООО "Альфадез"	Сер. номер: 9C4F-6B00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Султанова Юлия Вадимовна

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ СИАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.12.2025-31.12.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидн ых ламп	Количество инсектицидных ламп	05.12.25		
				Результат контроля	Количество особей сиантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Упаковка	1	1	-	0	0
Итого средств учета для летающих насекомых			1		0	

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектолампы					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофилы	бабочка	Осы
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки, комары	0
Мухи	0
Дрозофилы	0
бабочка	0
Осы	0
Итого	0

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых
 «О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрап	Информация о сертификате
Организация ООО "Альфадез"	Сер. номер: 06CAF69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.12.2025-31.12.2025

Территория

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробы	др.виды птиц	
05.12.25		0	2	3
Итого:		0	2	3

Помещения

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробы	др.виды птиц	
05.12.25		0	0	0
Итого:		0	0	0

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период не выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью недопущения птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Град

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

ООО «ФУДТЕХ»

_____ Тифитулин Ш.Р.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ ПОЛЗАЮЩИХ СИНАНТРОПНЫХ НАСЕКОМЫХ В ПОМЕЩЕНИИ

01.12.2025-31.12.2025

05.12.25								
№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто- монитора	татарканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Склад	2	0	0	0	0	0	0
2	Упаковка	1	0	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	<u>Вредители</u>	Кол-во
1	<u>татарканы</u>	0
2	<u>муравьи</u>	0
3	<u>сверчки</u>	0
4	<u>пауки</u>	0
5	<u>мокрицы</u>	0
6	<u>прочие насекомые</u>	0
Итого:		0

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:


ООО «ФУДТЕХ»

Тефитулин Ш.Р.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

График эффективности Пест-контроля



Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

ООО «ФУДТЕХ»

_____ Тифитулин Ш.Р.