

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ

Договор №28 от 01.02.2024

ДС №1 от 01.02.2024

Дератизация 2раза в месяц

Профилактическая дезинсекция Обслужива-
ние мониторов, контроль численности заявка

период 01.05.2025-31.05.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «ПензаМолИнвест» ОСП «Колышлейский элеватор»
Адрес: Пензенская область, р.п. Колышлей, ул.Маяковского, д 1

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» Морозова В.С. _____

Согласовано:
Представитель ООО
«ПензаМолИнвест» ОСП Чевакин А.А. / _____
«Колышлейский элеватор»

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABCA601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ХАССП ISO 22000:2005 НАССР

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

01.05.2025-31.05.2025

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «ПензаМолИнвест» ОСП «Колышлейский элеватор»
Адрес:	Пензенская область, р.п. Колышлей, ул.Маяковского, д 1
Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и Заказчика, в лице специалиста Чевакина А.А. составили настоящий акт за период 01.05.2025-31.05.2025	

были проведены работы Договор №28 от 01.02.2024

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений			
Осмотр помещений		кв.м	999
Установка клеевых ловушек		шт	263
Дератизация территории			
Осмотр территории		кв.м	999
Наименование применяемого ядовитого вещества,кг			
Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.1254 0/24 кг	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU Д- RU.PA02.B.02791/ 21 кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Контрольно истребительные устройства			
Итого средств учета грызунов в помещениях		3 контур защиты	КИУ 263
Итого средств учета грызунов на территории		2 контур защиты	КИУ 43

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИЛ-инсектицидные лампы от летающих ползающих насекомых ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых

Составил:

Биолог ООО «Альфадез» Морозова В.С._____

Согласовано:

Представитель ООО «ПензаМолИнвест» ОСП «Колышлейский элеватор» Чевакин А.А. / _____

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ

01.05.2025-31.05.2025

№ п/п	Наименование	Дератизация
1. Площадь объекта		
1.1	Общая площадь, кв.м	999
2 Средства учета вредителей		
2.1	Общее количество средств учета, шт	306
2.2	Заселенные, шт.	3
2.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)	99,02
3. Методы обследования		
3.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).
3.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории
3.2.1	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты 263
3.2.4	Итого средств учета грызунов на территории	2 контур защиты 43

4. Используемые истребительные средства

4.1	Родентицидные	Ратобор-брикет от грызунов (Бродифакум 0,005%) РОСС RU Д-RU.АД37.В.11289/19
4.2	Инсектицидно-родентицидные	АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) РОСС RU.АЯ12.Д02542

5. Оценка эффективности

5.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая
5.2	80 - 90% удовлетворительная.	
5.3	Ниже 80% - не удовлетворительная	

6. Рекомендации и дополнительные мероприятия

6.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обслуживание КИУ внутри и снаружи здания. Обеспечение сохранности средств учета грызунов. Барьерная дератизация в места естественного укрытия.
-----	--

Составил:

Биолог ООО «АльфаДез»

Морозова В.С. _____

Согласовано:

Представитель ООО
«ПензаМолИнвест» ОСП
«Колышлейский элеватор»

Чевакин А.А. / _____

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

01.05.2025-31.05.2025

Месторасположение	Тип ловушки	контур защиты	Пищевые/ не пищевые	Дератизация	Дератизация
Сил. корпус элеватора	КИУ	3 контур	Пищевые	07.05.25	21.05.25
1 этаж комбикормового завода	КИУ	3 контур	Пищевые	07.05.25	21.05.25
2 этаж комбикормового завода	КИУ	3 контур	Пищевые	07.05.25	21.05.25
3 этаж комбикормового завода	КИУ	3 контур	Пищевые	07.05.25	21.05.25
4 этаж комбикормового завода	КИУ	3 контур	Пищевые	07.05.25	21.05.25
5 этаж комбикормового завода	КИУ	3 контур	Пищевые	07.05.25	21.05.25
6 этаж комбикормового завода	КИУ	3 контур	Пищевые	07.05.25	21.05.25
7 этаж комбикормового завода	КИУ	3 контур	Пищевые	07.05.25	21.05.25
подсилосный этаж башни элеватора	КИУ	3 контур	Пищевые	07.05.25	21.05.25
2 этаж башни элеватора	КИУ	3 контур	Пищевые	07.05.25	21.05.25
3 этаж башни элеватора	КИУ	3 контур	Пищевые	07.05.25	21.05.25
4 этаж башни элеватора	КИУ	3 контур	Пищевые	07.05.25	21.05.25
подсилосный этаж 1 корпуса элеватора	КИУ	3 контур	Пищевые	07.05.25	21.05.25
подсилосный этаж 2 корпуса элеватора	КИУ	3 контур	Пищевые	07.05.25	21.05.25
подсилосный этаж 3 корпуса элеватора	КИУ	3 контур	Пищевые	07.05.25	21.05.25
подсилосный этаж старого элеватора	КИУ	3 контур	Пищевые	07.05.25	21.05.25
помещение тарного хранения	КИУ	3 контур	Пищевые	07.05.25	21.05.25
Склад масла	КИУ	3 контур	Пищевые	07.05.25	21.05.25
---	КИУ	3 контур	Пищевые	07.05.25	21.05.25
Сил. корпус элеватора	КИУ	2 контур	Пищевые	07.05.25	21.05.25
Строение силового корпуса СТ элеватор	КИУ	2 контур	Пищевые	07.05.25	21.05.25
Подсилонный этаж башни элеватора	КИУ	2 контур	Пищевые	07.05.25	21.05.25
подсилосный этаж старого элеватора	КИУ	2 контур	Пищевые	07.05.25	21.05.25
-----	КИУ	2 контур	Пищевые	07.05.25	21.05.25

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С. _____

Согласовано:

Представитель ООО «ПензаМолИнвест»
ОСП «Колышлейский элеватор»

Чевакин А.А. / _____

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

01.05.2025-31.05.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы (№КИУ/кол-во погрызов)	Наличие вредителя (№)	Повреждено (№)	Нет доступа	Замена/ установка/чистка (№)	
Сил. корпус элеватора	3 контур защиты	КИУ	174-186,299	Пищевые	14	0	0	0	0	0	
1 этаж комбикормового завода	3 контур защиты	КИУ	601-614	Пищевые	14	0	0	0	0	0	
2 этаж комбикормового завода	3 контур защиты	КИУ	-	Пищевые	13	0	0	0	0	0	
3 этаж комбикормового завода	3 контур защиты	КИУ	-	Пищевые	15	0	0	0	0	0	
4 этаж комбикормового завода	3 контур защиты	КИУ	-	Пищевые	15	0	0	0	0	0	
5 этаж комбикормового завода	3 контур защиты	КИУ	-	Пищевые	15	0	0	0	0	0	
6 этаж комбикормового завода	3 контур защиты	КИУ	-	Пищевые	15	0	0	0	0	0	
7 этаж комбикормового завода	3 контур защиты	КИУ	-	Пищевые	15	0	0	0	0	0	
подсиловый этаж башни элеватора	3 контур защиты	КИУ	136-146,169,170,171,172,173,187,188,297	Пищевые	18	0	0	0	0	0	
2 этаж башни элеватора	3 контур защиты	КИУ	278-283	Пищевые	6	0	0	0	0	0	
3 этаж башни элеватора	3 контур защиты	КИУ	284-289	Пищевые	6	0	0	0	0	0	
4 этаж башни элеватора	3 контур защиты	КИУ	290-293	Пищевые	4	0	0	0	0	0	
подсиловый этаж 1 корпуса элеватора	3 контур защиты	КИУ	131-135,189-195	Пищевые	12	0	0	0	0	0	
подсиловый этаж 2 корпуса элеватора	3 контур защиты	КИУ	147-152,163-168	Пищевые	12	0	0	0	0	0	
подсиловый этаж 3 корпуса элеватора	3 контур защиты	КИУ	153-162,298	Пищевые	11	0	0	0	0	0	
подсиловый этаж старого элеватора	3 контур защиты	КИУ	196-218,294,295,296	Пищевые	25	0	0	0	0	0	
помещение тарного хранения	3 контур защиты	КИУ	551-568	Пищевые	18	0	0	0	0	0	
Тарный склад масел	3 контур защиты	КИУ	569-578	Пищевые	10	0	0	0	0	0	
---	3 контур защиты	КИУ	248-272	Пищевые	25	0	0	0	0	0	
Сил. корпус элеватора	2 контур защиты	КИУ	9-21,59-64,300	Пищевые	20	0	0	0	0	0	
Строение силового корпуса СТ элеватор	2 контур защиты	КИУ	22-28,56,57, 58	Пищевые	10	24/1,57/1	0	0	0	0	
Подсиловый этаж башни элеватора	2 контур защиты	КИУ	138	Пищевые	1	0	0	0	0	0	
подсиловый этаж старого элеватора	2 контур защиты	КИУ	203,204,205,206	Пищевые	4	0	0	0	0	0	
-----	2 контур защиты	КИУ	38-43,48,49	Пищевые	8	42/1	0	0	0	0	
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ			263						
Итого средств учета грызунов на территории	2 контур защиты	КИУ			43						
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						3					
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами							0				
Итого поврежденные №								0			
Итого нет доступа к № (загорожено)									0		
Итого замена/установка №											0

Условные обозначения

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:

Биолог ООО «АльфаДез»Морозова В.С._____

Согласовано:

Представитель ООО
«ПензаМолИнвест» ОСП
«Колышлейский элеватор»

Чевакин А.А. /_____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.05.2025-31.05.2025

Территория				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
07.05.25	1	0	0	
21.05.25	0	2	2	
Итого:	1	2	2	

Помещения				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
07.05.25	0	0	0	
21.05.25	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия
За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард


Составил:
 Биолог ООО «АльфаДез»

Морозова В.С._____

Согласовано:
 Представитель ООО
 «ПензаМолИнвест» ОСП
 «Кольшлейский элеватор»

Чевакин А.А. /_____

График эффективности по дератизации и дезинсекции



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обслуживание КИУ внутри и снаружи здания. Обеспечение сохранности средств учета грызунов. Барьерная дератизация в места естественного укрытия.

Составил:
Биолог ООО «АльфаДез» Морозова В.С. _____

Согласовано:
Представитель ООО
«ПензаМолиИнвест» ОСП
«Колышлейский элеватор» Чевакин А.А. / _____