

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор № 352 от 01.02.21

период 01.11.2021 — 30.11.2021

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: АО «СОКУР-63»
Адрес: 410080, г Саратов, Сокурский тракт ,33

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «Альфадез» _____/Руденко В.Н.

Согласовано:

Начальник Производства АО «СОКУР-63» _____/Ярославская Н .В.

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель ООО «Альфадез», в лице
Руденко В.Н. с одной стороны и

специалиста по пест контролю ООО «Альфадез»

АО «СОКУР-63», в лице представителя начальника производства Ярославская Н.В с другой стороны составили настоящий Акт о том, что за период

01.11.2021 — 30.11.2021

были проведены работы по договору №

352 от 01.02.21

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений

Осмотр помещений	кв.м	5000
Установка клеевых ловушек	шт	41

Дератизация территории

Осмотр территории	кв.м	2000
Установка клеевых ловушек	шт	18

Контрольно истребительные устройства

Итого средств учета в помещениях	киу	41
Итого средств учета вдоль периметра зданий	у	11
Итого средств учета вдоль периметра забора	у	7

Наименование и количество применяемого ядовитого вещества, кг

“Рагобор” (родентицид) брикет	Бродифакум 0,05%	РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19 (Инструкция б/н от 21.07.2003г.)	кг	2,1
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU.АЯ12.Д02542 (Инструкция № 2 от 2003г.)	кг	0,2

Дезинсекция

Осмотр помещений	кв.м	5000
Мелкодисперсионное орошение	кв.м	5000

Наименование и количество применяемого ядовитого вещества, кг

Ципертрин	Циперметрин 25%	РОСС RU Д- RU.АЯ12.Д.03433/13 (Инструкция № 8 от 10.09.2007г.)	л	2,4
-----------	-----------------	---	---	-----

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

_____/Руденко В.Н.

Согласовано:

Начальник Производства АО «СОКУР-63»

_____/Ярославская Н.В.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.11.2021 — 30.11.2021

№ п/п	Наименование	Дератизация	Дезинсекция
-------	--------------	-------------	-------------

1. Площадь объекта

1.1	Общая площадь, кв.м	5000	5000
1.2	Заселенная площадь, кв.м.	15	70
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (1.2*100%/1.1-100)	99,70	98,60

2. Методы обследования

2.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.)	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
2.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Осмотр и очистка инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах
2.2.1	Итого средств учета в помещениях	3 контур защиты Киу	41 -
2.2.2	Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур защиты у	11 -
2.2.4	Итого средств учета вдоль периметра забора	1 контур защиты у	7 -

3. Используемые истребительные средства

3.1	Родентицидные	“Грызунит-блок” (Бромадиолон 0,005%) РОСС RU.АЯ12.Д02546	-
3.2	Инсектицидно-родентицидные	АЛГ клеи (полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) РОСС RU.АЯ12.Д02542	-
3.3	Инсектицидные	-	Супер фас (Тиаметоksam 4%, пиретроид зета-циперметрин1%) РОСС RU Д- RU.АЯ12.В.002289/19

4. Оценка эффективности

4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая		
4.2	80 - 90% удовлетворительная.	хорошая	хорошая
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная		

5. Рекомендации и дополнительные мероприятия

5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях Обработка печей. Проведение барьерной дератизации увеличить количество КИУ по 1 и 2 контуру защиты Аэрозольное распыление инсектицидов территории и фасада производства от мух
-----	---

Составил:

Специалист по пест контролю
ООО «Альфадез»

_____/Руденко В.Н.

Согласовано:

Начальник Производства АО «СОКУР-63»

_____/Ярославская Н.В.

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
01.11.2021 — 30.11.2021

№П/П	Месторасположение	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Дезинсекция/ Дератизация помещений и территории	Дезинсекция/ Дератизация территории
1	Мучные баки бхм (1этаж)	Киу	№2,3	16.11.2021	24.11.2021
2	Воздушный компрессор (1этаж)	Киу	№1	16.11.2022	24.11.2022
3	коридор(1этаж)	Киу	№4	16.11.2023	24.11.2023
4	Склад соли (1этаж)	Киу	№5	16.11.2024	24.11.2024
5	Вход в дежеподъемник (1этаж)	Киу	№6	16.11.2025	24.11.2025
6	Линия 5 (1этаж)	Киу	№7,8	16.11.2026	24.11.2026
7	Участок брака (1этаж)	Киу	№9,10	16.11.2027	24.11.2027
8	Линия 4 (1этаж)	Киу	№11	16.11.2028	24.11.2028
9	Склад производств (1этаж)	Киу	№12	16.11.2029	24.11.2029
10	Участок подготовки яиц (1этаж)	Киу	№13	16.11.2030	24.11.2030
11	Х/б цех (1этаж)	Киу	№14	16.11.2031	24.11.2031
12	Склад (1этаж)	Киу	№15	16.11.2032	24.11.2032
13	Склад продуктов (1этаж)	Киу	№16	16.11.2033	24.11.2033
14	вход в производство(1этаж)	Киу	№17	16.11.2034	24.11.2034
15	Склад готовой продукции (1этаж)	Киу	№18	16.11.2035	24.11.2035
16	Столовая (1этаж)	Киу	№20,21	16.11.2036	24.11.2036
17	Подвал под столовой (1этаж)	Киу	№19	16.11.2037	24.11.2037
18	Котельная (1этаж)	Киу	№22	16.11.2038	24.11.2038
19	Склад сырья (2 этаж)	Киу	№23	16.11.2039	24.11.2039
20	Цех (2этаж)	Киу	№24	16.11.2040	24.11.2040
21	Мучные баки бхм (2этаж)	Киу	№28	16.11.2041	24.11.2041
22	участок мойки (2этаж)	Киу	№25	16.11.2042	24.11.2042
23	Венткамера (2этаж)	Киу	№26, 27	16.11.2043	24.11.2043
24	склад (3этаж)	Киу	№29	16.11.2044	24.11.2044
25	Цех измельчителя орехов (3этаж)	Киу	№30	16.11.2045	24.11.2045
26	Цех (3этаж)	Киу	№31	16.11.2046	24.11.2046
27	Склад сырья (3этаж)	Киу	№32	16.11.2047	24.11.2047
28	БХМ (3этаж)	Киу	№33	16.11.2048	24.11.2048
29	Бхм (4этаж)	Киу	№34	16.11.2049	24.11.2049
30	цех (4этаж)	Киу	№36	16.11.2050	24.11.2050
31	Склад (4этаж)	Киу	№35	16.11.2051	24.11.2051
32	печи (4этаж)	Киу	№37	16.11.2052	24.11.2052
33	Упаковочный цех (4этаж)	Киу	№38,39,	16.11.2053	24.11.2053
34	запасной выход (1этаж)	Киу	№40	16.11.2054	24.11.2054

35	офис отдела отгрузки (1этаж)	Киу	№41	16.11.2055	24.11.2055
36	Территория Проходная	У	№18	16.11.2056	-
37	Территория Склад, магазин	У	№1,2	16.11.2057	-
38	Территория Убежище	У	№3	16.11.2058	-
39	Территория Склад у гаража	У	№4	16.11.2059	-
40	Территория Гараж	У	№5	16.11.2060	-
41	Территория Производственный корпус	У	№7,9	16.11.2061	-
42	Территория Склад у производственного корпуса	У	№6,8	16.11.2062	-
43	Территория Мусорные баки	У	№12	16.11.2063	-
44	Территория Вдоль забора	У	№10,11,13,14, 15,16,17	16.11.2064	-

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

_____/Руденко В.Н.

Согласовано:

Начальник Производства АО «СОКУР-63»

_____/Ярославская Н.В.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.11.2021 — 30.11.2021

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы (№ КИУ)	Наличие вредителей (№КИУ)	Отсутствует (№КИУ)	Повреждено (№КИУ)	Нет доступа (№КИУ)	Замена/ установка (№КИУ)
Мучные баки бхм (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№2,3	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Воздушный компрессор (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№1	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
коридор(1этаж)	3 контур защиты	Киу	№4	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад соли (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№5	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Вход в дежеподъемник (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№6	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Линия 5 (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№7,8	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Участок брака (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№9,10	Пищевые	2	9	0	0	0	0	0
Линия 4 (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№11	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад производств (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№12	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Участок подготовки яиц (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№13	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Х/б цех (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№14	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№15	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад продуктов (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№16	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
вход в производство(1этаж)	3 контур защиты	Киу	№17	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад готовой продукции (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№18	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Столовая (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№20,21	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Подвал под столовой (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№19	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Котельная (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№22	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад сырья (2 этаж)	3 контур защиты	Киу	№23	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Цех (2этаж)	3 контур защиты	Киу	№24	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Мучные баки бхм (2этаж)	3 контур защиты	Киу	№28	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
участок мойки (2этаж)	3 контур защиты	Киу	№25	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Венткамера (2этаж)	3 контур защиты	Киу	№26, 27	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
склад (3этаж)	3 контур защиты	Киу	№29	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Цех измельчителя орехов (3этаж)	3 контур защиты	Киу	№30	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Цех (3этаж)	3 контур защиты	Киу	№31	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад сырья (3этаж)	3 контур защиты	Киу	№32	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
БХМ (3этаж)	3 контур защиты	Киу	№33	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Бхм (4этаж)	3 контур защиты	Киу	№34	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
цех (4этаж)	3 контур защиты	Киу	№36	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад (4этаж)	3 контур защиты	Киу	№35	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
печи (4этаж)	3 контур защиты	Киу	№37	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Упаковочный цех (4этаж)	3 контур защиты	Киу	№38,39,	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
запасной выход (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№40	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
офис отдела отгрузки (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№41	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Территория Проходная	2 контур защиты	У	№18	Не пищевые	1	18	0	0	0	0	0
Территория Склад, магазин	2 контур защиты	У	№1,2	Не пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Территория Убежище	2 контур защиты	У	№3	Не пищевые	1	0	0	0	3	0	3
Территория Склад у гаража	2 контур защиты	У	№4	Не пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Территория Гараж	2 контур защиты	У	№5	Не пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Территория Производственный корпус	2 контур защиты	У	№7,9	Не пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Территория Склад у производственного корпуса	2 контур защиты	У	№6,8	Не пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Территория Мусорные баки	2 контур защиты	У	№12	Не пищевые	1	12	0	0	0	0	0
Территория Вдоль забора	3 контур защиты	У	№10,11,13,14,15,16,17	Не пищевые	7	0	0	0	0	0	0
Итого средств учета в помещениях	3 контур защиты	Киу			41						
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур защиты	У			11						
Итого средств учета вдоль периметра забора	1 контур защиты	У			7						

Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки	2
Количество клеевых ловушек с отловленными вредителями	0
Итого отсутствует КИУ	0
Итого поврежденные КИУ	0
Итого нет доступа к КИУ (загорожено)	0
Итого замена/установка КИУ	0

Составил:
 Специалист по пест контролю ООО «Альфадез» _____/Руденко В.Н.

Согласовано:
 Начальник Производства АО «СОКУР-63» _____/Ярославская Н .В.