

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ

Договор № №2 от 11.01.2021 г

период 01.05.25-31.05.25

Исполнитель: ООО «Альфадез»

Заказчик: ООО «Александровский спиртзавод №14»

Адрес: 442770, Пензенская обл., Бессоновский р-н, с. Грабово, ул. Спиртзаводская, д. 8

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

Составил:

Специалист ООО «Альфадез»

_____/Козарезов М.Г.

Согласовано:

Инженер по качеству ООО «Александровский
спиртзавод №14»

_____/Зебяркина С.С

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ

01.05.25-31.05.25

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «Александровский спиртзавод №14»
Адрес:	442770, Пензенская обл., Бессоновский р-н, с. Грабово, ул. Спиртзаводская, д. 8

Исполнитель, в лице дезинфектора М.Г.Козарезов с одной стороны и ООО «Александровский спиртзавод №14», с другой, составили настоящий Акт о том, что за период были проведены работы по договору

№2 от 11.01.2021 г

По подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация территории				
Осмотр территории			кв.м	5000
Наименование применяемого ядовитого вещества,кг				
Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.15826/22	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Контрольно истребительные устройства				
Итого контрольно- истребительных устройств от грызунов		2 контур защиты	шт	103

Условные обозначения

2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов

Специалист ООО «Альфадез»

_____/Козарезов М.Г.

Согласовано:

Инженер по качеству ООО «Александровский спиртзавод №14»

_____/Зебяркина С.С.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ

01.05.25-31.05.25

Наименование	Дератизация
1.1 Общее кол-во киу	103
1.2.Заселенное кол-во киу	6
1.3.Свободная от вредителей площадь, %	94,17
1.1. Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).
2.2 Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках на территории.
2.2.1 Контрольно-истребительные ловушки по синантропным членистоногим (ферромоновые ловушки)	—
2.2.2 Контрольно истребительные устройства КИУ помещения, шт	-
2.2.2 Контрольно истребительные устройства КИУ территория, шт	103
3. Используемые истребительные средства	
3.1 Родентицидные	Бродифакум 0,005% РОСС RU Д- RU.PA01.B.12540/24
	АЛТ клей Полибутилен 80,8% РОСС RU Д- RU.PA02.B.02791/21
4. Оценка эффективности	
Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая
80 - 90% удовлетворительная.	
Ниже 80% - не удовлетворительная	
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия	
Обеспечить сохранность средств учета КИУ. Установка КИУ по периметру территории каждые 15 метров.	

Составил:

Специалист ООО «Альфадез»

_____/Козарезов М.Г.

Согласовано:

Инженер по качеству ООО «Александровский спиртзавод №14»

_____/Зебяркина С.С.

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

01.05.25-31.05.25

№ П/П	Месторасположени е	Кол-во ловушек итого	Тип лову шки	Дератизации	
				профилактика	обход
	Контур 2-периметр зданий				
1	Зерновой механизированный склад №2	17	киу	профилактика	19.05.25
2	Мат. Склад №1	6	киу		19.05.25
3	Спирто хранилище	11	киу	профилактика	19.05.25
4	Дрожжевое отделение	11	киу	профилактика	19.05.25
5	Главный корпус	9	киу	профилактика	19.05.25
6	БРА	4	киу	профилактика	19.05.25
7	Мех. Цех	1	киу	профилактика	19.05.25
8	Подработка	7	киу	профилактика	19.05.25
9	ЦПБ	9	киу	профилактика	19.05.25
10	Котельная	4	киу	профилактика	19.05.25
11	Гараж	5	киу	профилактика	19.05.25
12	Склад временного хранения барды	3	киу	профилактика	19.05.25
13	ЦПБ новый	16	киу	профилактика	19.05.25

Составил:

Специалист ООО «Альфадез»

Козарезов М.Г.

Согласовано:

Инженер по качеству ООО

«Александровский спиртзавод №14»

Зебяркина С.С.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

01.05.25-31.05.25

п/п	Месторасположение	контрольные точки	Тип ловушки	Кол-во ловушек итого	Пищевые/непищевые	Единичные погрызы (№КИУ)	Множественные погрызы (№КИУ)	Отсутствует КИУ (№КИУ)	Повреждено КИУ (№КИУ)	Нет доступа КИУ (№КИУ)	Замена/установка КИУ (№КИУ)
1	Зерновой механизированный склад №2	4-20	киу	17	Непищевые	4-1,6-1	0	0	0	0	0
2	Мат. Склад №1	1,2,3,21,22,23	киу	6	Непищевые	0	0	0	0	0	0
3	Спирто хранилище	24-34	киу	11	Непищевые	27-1	0	0	0	0	0
4	Дрожжевое отделение	35-45	киу	11	Непищевые	0	0	0	0	0	0
5	Главный корпус	46,47,51-53, 72-75	киу	9	Непищевые	0	0	0	0	0	0
6	БРА	48-50,71	киу	4	Непищевые	0	0	0	0	0	0
7	Мех. Цех	54	киу	1	Непищевые	0	0	0	0	0	0
8	Подработка	55-57,68-70, 81	киу	7	Непищевые	0	0	0	0	0	0
9	ЦПБ	58-66	киу	9	Непищевые	0	0	0	0	0	0
10	Котельная	67, 82-84	киу	4	Непищевые	83-1	0	0	0	0	0
11	Гараж	76-80	киу	5	Непищевые	0	0	0	0	0	0
12	Склад временного хранения барды	85-87	киу	3	Непищевые	86-1	0	0	0	0	0
13	ЦПБ новый	92,94,96-109	киу	16	Непищевые	97-1	0	0	0	0	0
Итого контрольно-истребительных устройств от грызунов				103							

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:

Специалист ООО «Альфадез»

_____/Козарезов М.Г.

Согласовано:

Инженер по качеству ООО
«Александровский спиртзавод №14»

Зебяркина С.С.