

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ

Договор № №2 от 11.01.2021 г

период 01.03.2022 — 31.03.2022

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «Александровский спиртзавод №14»
Адрес: 442770, Пензенская обл., Бессоновский р-н, с. Грабово, ул. Спиртзаводская, д. 8

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

Составил:
Специалист ООО «Альфадез» _____/Прокопчук Д.К.

Согласовано:
Инженер по качеству ООО «Александровский
спиртзавод №14» _____/Зебяркина С.

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ

01.03.2022 — 31.03.2022

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «Александровский спиртзавод №14»
Адрес:	442770, Пензенская обл., Бессоновский р-н, с. Грабово, ул. Спиртзаводская, д. 8

Исполнитель, в лице дезинфектора Д.К.Прокопчук с одной стороны и ООО «Александровский спиртзавод №14», с другой, составили настоящий Акт о том, что за период были проведены работы по договору

№2 от 11.01.2021 г

По подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация территории				
Осмотр территории		кв.м	5000	
Установка клеевых ловушек		шт	0	
Наименование применяемого ядовитого вещества, кг				
Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU.АЯ12.Д02542	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Контрольно истребительные устройства				
Итого контрольно-истребительных устройств от грызунов	2 контур защиты		шт	87

Условные обозначения

2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов

Специалист ООО «Альфадез»

_____/Прокопчук Д.К.

Согласовано:

Инженер по качеству ООО «Александровский спиртзавод №14»

_____/Зебяркина С.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ

01.03.2022 — 31.03.2022

Наименование	Дератизация
1.1 Общее кол-во киу	87
1.2.Заселенное кол-во киу	4
1.3.Свободная от вредителей площадь, %	97%
1.1. Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).
2.2 Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках на территории.
2.2.1 Контрольно-истребительные ловушки по синантропным членистоногим (ферромоновые ловушки)	—
2.2.2 Контрольно истребительные устройства КИУ помещения, шт	-
2.2.2 Контрольно истребительные устройства КИУ территория, шт	87
3. Используемые истребительные средства	
3.1 Родентицидные	Бродифакум 0,005% РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19
	АЛТ клей Полибутилен 80,8% РОСС RU.АЯ12.Д02542
4. Оценка эффективности	
Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая
80 - 90% удовлетворительная.	
Ниже 80% - не удовлетворительная	
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия	
Обеспечить сохранность средств учета КИУ. Расчистить периметр зданий от снежного покрова. Установка КИУ по периметру здания каждые 15 метров. Установка киу по периметру территории и проведение барьерной дератизации в естественные укрытия.	

Составил:

Специалист ООО «Альфадез»

_____/Прокопчук Д.К.

Согласовано:

Инженер по качеству ООО «Александровский спиртзавод №14»

_____/Зебяркина С.

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

01.03.2022 — 31.03.2022

№ П/П	Месторасположение	Кол-во ловушек итого	Тип ловушки	Дератизации	
				профилактика	обход
Контур 2-периметр зданий					
1	Зерновой механизированный склад №2	23	киу	профилактика	19.03.22
2	Спирто хранилище	11	киу	профилактика	19.03.22
3	Дрожжевое отделение	11	киу	профилактика	19.03.22
4	Главный корпус	9	киу	профилактика	19.03.22
5	БРА	4	киу	профилактика	19.03.22
6	Мех. Цех	1	киу	профилактика	19.03.22
7	Подработка	7	киу	профилактика	19.03.22
8	ЦПБ	9	киу	профилактика	19.03.22
9	Котельная	4	киу	профилактика	19.03.22
10	Гараж	5	киу	профилактика	19.03.22
11	Склад временного хранения барды	3	киу	профилактика	19.03.22

Составил:

Специалист ООО «Альфадез» _____

Согласовано:

Инженер по качеству ООО
«Александровский спиртзавод №14» _____

___/Прокопчук Д.К.

___/Зебяркина С.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

01.03.2022 — 31.03.2022

п/п	Месторасположение	контрольные точки	Тип ловушки	Кол-во ловушек итого	Пищевые/непищевые	Единичные погрызы (№КИУ)	Множественные погрызы (№КИУ)	Отсутствует КИУ (№КИУ)	Повреждено КИУ (№КИУ)	Нет доступа КИУ (№КИУ)	Замена/установка КИУ (№КИУ)
1	Зерновой механизированный склад №2	1-23	киу	23	Непищевые	0	0	0	0	0	0
2	Спирто хранилище	24-34	киу	11	Непищевые	0	0	0	0	0	0
3	Дрожжевое отделение	35-45	киу	11	Непищевые	0	0	0	0	0	0
4	Главный корпус	46,47,51-53, 72-75	киу	9	Непищевые	0	0	0	0	0	0
5	БРА	48-50,71	киу	4	Непищевые	0	0	0	0	0	0
6	Мех. Цех	54	киу	1	Непищевые	0	0	0	0	0	0
7	Подработка	55-57,68-70, 81	киу	7	Непищевые	0	0	0	0	0	0
8	ЦПБ	58-66	киу	9	Непищевые	66-1	0	0	0	0	0
9	Котельная	67, 82-84	киу	4	Непищевые	0	0	0	0	0	0
10	Гараж	76-80	киу	5	Непищевые	76-2,77-2,78-3	0	0	0	0	0
11	Склад временного хранения барды	85-87	киу	3	Непищевые	0	0	0	0	0	0
Итого контрольно-истребительных устройств от грызунов				87							

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:

Специалист ООО «Альфадез»

_____ /Прокопчук Д.К.

Согласовано:

Инженер по качеству ООО
«Александровский спиртзавод №14»

_____ /Зебяркина С.