

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор №: 435

От: 01.04.2022г.

Дератизация

1 раз в месяц

Мониторинг/чистка
ламп

1 раз в месяц с апреля по октябрь

период

01.02.2025-28.02.2025

Исполнитель:

ООО «Альфадез»

Заказчик:

ООО «Старый пекарь»

Адрес:

г. Саратов Московское шоссе, б/н

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ
ЧЛЕНИСТОНОГИМ

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Инженер по качеству СМБПП

_____ Митрошкина О.Н.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

01.02.2025-28.02.2025

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «Старый пекарь»
Адрес:	410080, г Саратов, 410062, г. Саратов, Московское шоссе, б/н

Исполнитель ООО Альфадез, в лице биолога Морозовой В.С. с одной стороны и ООО «Старый пекарь» , в лице инженера по качеству СМБПП Митрошкиной О.Н. с другой, составили настоящий Акт о том, что за период

01.02.2025-28.02.2025

были проведены работы по договору № 435 01.04.2022

По подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация/Дератизация помещений				
Осмотр помещений		кв.м	5000	
Установка клеевых ловушек		шт	41	
Дератизация территории				
Осмотр территории		кв.м	10000	
Наименование применяемого ядовитого вещества				
Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д-RU.PA 01.B.15826/22	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU Д- RU.PA02.B.02791/ 21	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов в помещениях		3 контур защиты	КИУ	31
Итого средств учета грызунов по периметру зданий		2 контур защиты	КИУ	26
Итого средств учета летающих насекомых		3 контур защиты	ИЛ	8
Итого средств учета грызунов по периметру территории		1-2 контур защиты	УДДУ	42
Итого средств учета ползающих насекомых		3 контур защиты	ИМ	10

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов

Составил:
 Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:
 Инженер по качеству СМБПП

_____ Митрошкина О.Н.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.02.2025-28.02.2025

Наименование	Дератизация
Общая площадь, кв.м	5000
1. КИУ, на объекте	
1.1 Общее количество шт	99
1.2.Заселенные шт.	3
1.3.Свободные от вредителей КИУ, % (1.2*100%/1.1-100)	96,97
2 Методы обследования	
2.1 Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).
2.2 Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории
Итого средств учета грызунов в помещениях	31
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	26
Итого средств учета летающих насекомых	8
Итого средств учета грызунов по периметру территории	42
Итого средств учета ползающих насекомых	10
3. Используемые истребительные средства	
3.1 Родентицидные	Ратобор-брикет от грызунов Бродифакум 0,005% РОСС RU Д-RU.PA01.B.12540/24
3.2 Инсектицидно-родентицидные	АЛТ клей Полибутилен 80,8% РОСС RU Д-RU.PA02.B.02791/21
4. Оценка эффективности	
Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая
80 - 90% удовлетворительная.	
Ниже 80% - не удовлетворительная	
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия	
Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима на предприятии, в том числе в подразделениях зоны общей приемки товаров. Обеспечить сохранность средств борьбы и учета вредителей. Своевременная уборка снега на территории.	

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:

Инженер по качеству СМБПП

_____Митрошкина О.Н.

ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ
01.02.2025-28.02.2025

№ П/П	Тип ловушки	Кол-во ловушек	Тип ловушки	пищевые/не пищевые	Дератизация/дезинсекция
1	СГП	4	КИУ	Пищевые	25.02.25
2	СГП	2	ИЛ	Пищевые	Не применяется
3	цех подготовки	1	КИУ	Пищевые	25.02.25
4	цех подготовки	1	ИЛ	Пищевые	Не применяется
5	кондитерский цех	2	КИУ	Пищевые	25.02.25
6	кондитерский цех	3	ИЛ	Пищевые	Не применяется
7	Цех №4	5	КИУ	Пищевые	25.02.25
8	Столовая	1	КИУ	Пищевые	25.02.25
10	Цех№2	4	КИУ	Пищевые	25.02.25
11	Цех№1	5	КИУ	Пищевые	25.02.25
12	Склад сырья	2	КИУ	Пищевые	25.02.25
13	Склад сырья	1	ИЛ	Пищевые	Не применяется
14	Цех№3	1	КИУ	Пищевые	25.02.25
15	Гардероб	1	КИУ	Пищевые	25.02.25
16	ИТР	2	КИУ	Пищевые	25.02.25
17	Участок муки	2	КИУ	Пищевые	25.02.25
18	Участок муки	1	ИЛ	Пищевые	Не применяется
20	Женская раздевалка	1	КИУ	Пищевые	25.02.25
21	СГП	2	ИМ	Пищевые	25.02.25
22	цех подготовки	1	ИМ	Пищевые	25.02.25
23	Цех №4	3	ИМ	Пищевые	25.02.25
24	кондитерский цех	1	ИМ	Пищевые	25.02.25
25	Столовая	1	ИМ	Пищевые	25.02.25
26	Сан.одежда	1	ИМ	Пищевые	25.02.25
27	Муж.раздевалка	1	ИМ	Пищевые	25.02.25
28	Здание ИТР	1	КИУ	Не пищевые	25.02.25
29	территория вдоль забора	5	КИУ	Не пищевые	25.02.25
30	Курилка/мусорка	2	КИУ	Не пищевые	25.02.25
31	Периметр сгп пандус на улице	5	КИУ	Не пищевые	25.02.25
32	вход в цех №3	2	КИУ	Не пищевые	25.02.25
33	Вход цех № 2	2	КИУ	Не пищевые	25.02.25
34	у холодильной камеры	1	КИУ	Не пищевые	25.02.25
35	вход в склад сырья	2	КИУ	Не пищевые	25.02.25
36	вход в цех №1	1	КИУ	Не пищевые	25.02.25
37	Периметр мукомольного склада	5	КИУ	Не пищевые	25.02.25
38	Периметр территории	42	Д	Не пищевые	25.02.25

Составил:

Биолог ООО «Альфадез» _____Морозова В.С.

Согласовано:

Инженер по качеству СМБПП _____Митрошкина О.Н.

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.02.2025-28.02.2025

п/п	месторасположение	контроль ные точки (№)	Тип лову шки	пищевые/н е пищевые	Контур защиты	Кол-во ловушек	Заселенные № КИУ/кол-во погрызов	Наличие вредителей №	Замена/ установка (№)
1	СГП	1,2,3,21	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	4	0	0	0
2	СГП	1,2	ИЛ	Пищевые	3 контур защиты	2	0	0	Не применяется
3	цех подготовки	13	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0
4	цех подготовки	4	ИЛ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	Не применяется
5	кондитерский цех	6,5	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0
6	кондитерский цех	01.09.20 24- 30.09.20 24	ИЛ	Пищевые	3 контур защиты	4	0	0	Не применяется
7	Цех №4	7,8,9,10, 11	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	5	0	0	0
8	Цех №4	7	ИЛ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	Не применяется
9	Столовая	20	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0
10	Цех№2	17,18,29, 30	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	4	0	0	0
11	Цех№1	14,15,16, 27,28	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	5	0	0	0
12	Склад сырья	19,24	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0
13	Склад сырья	9	ИЛ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	Не применяется
14	Цех№3	4	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0
15	Гардероб	12	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0
16	ИТР	25,26	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0
17	Участок муки	22,23	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0
18	Участок муки	3	ИЛ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	Не применяется
19	Женская раздевалка	31	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0
20	СГП	1,10	ИМ	Пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0
21	цех подготовки	2	ИМ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0
22	Цех №4	6,7,9	ИМ	Пищевые	3 контур защиты	3	0	0	0
23	кондитерский цех	8	ИМ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0
24	Столовая	5	ИМ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0
25	Сан.одежда	4	ИМ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0
26	Муж.раздевалка	3	ИМ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0
27	Здание ИТР	21	КИУ	Не пищевые	2 контур защиты	1	0	0	0
28	территория вдоль забора	1,2,3,6,7	КИУ	Не пищевые	2 контур защиты	5	0	0	0
29	Курилка/мусорка	4,5	КИУ	Не пищевые	2 контур защиты	2	0	0	0
30	Периметр сгп пандус на улице	8-12	КИУ	Не пищевые	2 контур защиты	5	0	0	0
31	вход в цех №3	13,14	КИУ	Не пищевые	2 контур защиты	2	0	0	0
32	Вход цех № 2	15,16	КИУ	Не пищевые	2 контур защиты	2	0	0	0
33	у холодильной камеры	17	КИУ	Не пищевые	2 контур защиты	1	0	0	0
34	вход в склад сырья	18,19	КИУ	Не пищевые	2 контур защиты	2	0	0	0
35	вход в цех №1	20	КИУ	Не пищевые	2 контур защиты	1	0	0	0
36	Периметр мукомольного склада	22-26	КИУ	Не пищевые	2 контур защиты	5	0	0	0
37	Периметр территории	1-28,30- 43	Д	Не пищевые	2 контур защиты	42	2/1,3/1,19/1	0	0
Итого средств учета грызунов в помещениях									
Итого средств учета грызунов по периметру зданий									
Итого средств учета летающих насекомых									
Итого средств учета грызунов по периметру территории									
Итого средств учета ползающих насекомых									
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки							3		
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами								0	
Итого замена/ установка (№)									0

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Утверждаю:
Инженер по качеству СМБПП

_____Митрошкина О.Н.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	Количество инсектицидных ламп	Не применяется		
				Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	СГП	1,2	2	-	0	оч
2	цех подготовки	4	1	-	0	оч
3	кондитерский цех	5,6	3	-	0	оч
4	Цех №4	7	1	-	0	оч
5	Склад сырья	8	1	-	0	оч
6	Участок муки	3	1	-	0	оч

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки, комарь	0
Мухи	0
Дрозофила	0
бабочка	0
Осы	0
Итого	0

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых
«О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

инженер по качеству СМБПП

_____ Митрошкина О.Н.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71CBA2 генеральный директор: Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.02.2025-28.02.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	25.02.25					
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	СГП	1,10	0	0	0	0	0	0
2	цех подготовки	2	0	0	0	0	0	0
3	Цех №4	6,7,9	0	0	0	0	0	0
4	кондитерский цех	8	0	0	0	0	0	0
5	Столовая	5	0	0	0	0	0	0
6	Сан.одежда	4	0	0	0	0	0	0
7	Муж.раздевалка	3	0	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	тараканы	0
2	муравьи	0
3	сверчки	0
4	пауки	0
5	мокрицы	0
6	прочие насекомые	0
Итого:		0

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:

Инженер по качеству СМБПП

_____Митрошкина О.Н.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.02.2025-28.02.2025

Территория				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
25.02.25	2	0	0	
Итого:	2	0	0	

Помещения				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
25.02.25	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»


_____Морозова В.С.

Согласовано:

Инженер по качеству СМБПП

_____Митрошкина О.Н.

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима на предприятии, в том числе в подразделениях зоны общей приемки товаров. Обеспечить сохранность средств борьбы и учета вредителей. Своевременная уборка снега на территории.

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:

Инженер по качеству СМБПП

_____Митрошкина О.Н.