

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

Договор № б/н от 10.07.24

дератизация	4 раза в месяц
аэрозольная дезинсекция	заявка
мониторинг ИМ	4 раза в месяц
мониторинг ИЛ	4 раза в месяц

период 01.02.2025-28.02.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: Кондитерская фабрика «Саратовская» ИП Суткевич Л.В.
Адрес: г. Саратов, ул. Техническая, 16

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ
СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:

Начальник отдела гигиены

_____Волченко Е.В.

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ХАССП ISO 22000:2005 НАССР

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

01.02.2025-28.02.2025

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	Кондитерская фабрика «Саратовская» ИП Суткевич Л.В.
Адрес:	г. Саратов, ул. Техническая, 16
Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и Кондитерская фабрика «Саратовская», в лице специалиста Волченко Е.В. составили настоящий акт за период	

01.02.2025-28.02.2025

были проведены работы по договору № б/н от 10.07.24

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме.

Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений

Осмотр помещений	кв.м	13097
Установка клеевых ловушек	шт	96

Дератизация территории

Осмотр территории	кв.м	11135
-------------------	------	-------

Контрольно истребительные устройства

Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	96
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур защиты	КИУ	7
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ	12
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	11

Наименование и количество применяемого ядовитого вещества

“Ратобор” (родентицид) брикет	Бродифакум 0,05%	РОСС RU Д-RU.PA01.B 12540/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Котофей клей	Полиизобутилен П-20	РОСС RU. PA01.B 12543/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Великий воин гель	Диазинон 0,2%	РОСС RU Д-RU.PA01.B.03326/23	кг	См журнал учета внесенных пестицидов

Тамагавк	Тиаметоксам 10%,	РОСС RU Д- RU.РА01.В.49117/23	л	См журнал учета внесенных пестицидов
Дезинсекция				
Осмотр помещений			кв.м	13097
Замена клеевой пластины в инсектомониторах			шт	12
Мониторинг и чистка ламп			шт	11

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ-инсектицидные мониторы/ловушки от ползающих насекомых ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых

Составил:

Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:

Начальник отдела гигиены _____ Волченко Е.В.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

01.02.2025-28.02.2025

№ п/п	Наименование			Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта					
1.1	Общая площадь, кв.м			13097	13097
2 Средства учета вредителей					
2.1	Общее количество КИУ,Ж/ИЛ, шт			103	23
2.2	Заселенные КИУ/ИЛ, шт.			3	0
2.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)			97,09	100,00
2.4	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
2.5	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Осмотр и очистка инсектицидных ламп.
2.6	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	96	-
2.7	Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур защиты	КИУ	7	-
2.8	Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ	-	12
2.9	Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	-	11

3. Оценка эффективности

3.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая
3.2	80 - 90% удовлетворительная.		
3.3	Ниже 80% - не удовлетворительная		

4. Рекомендации и дополнительные мероприятия

4.1	Соблюдение санитарных норм на всей территории предприятия. Уборка снега на территории. Обеспечение сохранности средств учета. Установить 1й контур защиты. Приобрести УЗ от птиц. Обработка канализаций каустической содой.
-----	---

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ-инсектицидные мониторы/ловушки от ползающих насекомых ИЛ -инсектицидные лампы от летающих насекомых

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:

Начальник отдела гигиены

_____Волченко Е.В.

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.02.2025-28.02.2025

№П/П	Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Количество во ловушек/ кв.м.	Пищевые/ не пищевые	дератизация/ дезинсекция	дератизация/ дезинсекция	дератизация/ дезинсекция	дератизация/ дезинсекция
1	Цех №6 (3-й этаж, новый корпус)	3 контур	КИУ	8	Пищевые	07.02.25	11.02.25	17.02.25	24.02.25
2	Цех №7 (2-й этаж, новый корпус)	3 контур	КИУ	16	Пищевые	07.02.25	11.02.25	17.02.25	24.02.25
3	Цех №4 (1-й этаж, новый корпус), крекер, выпечка	3 контур	КИУ	14	Пищевые	07.02.25	11.02.25	17.02.25	24.02.25
4	Цех №5 (1-й этаж, новый корпус), вафли	3 контур	КИУ	13	Пищевые	07.02.25	11.02.25	17.02.25	24.02.25
5	Цех №2 (1-й этаж, старый корпус), вафли	3 контур	КИУ	12	Пищевые	07.02.25	11.02.25	17.02.25	24.02.25
6	Цех №3 (2-й этаж, старый корпус), конфеты	3 контур	КИУ	16	Пищевые	07.02.25	11.02.25	17.02.25	24.02.25
7	Цех №1 (3-й этаж, старый корпус)	3 контур	КИУ	8	Пищевые	07.02.25	11.02.25	17.02.25	24.02.25
8	Склад сырья (отдельно стоящее здание)	3 контур	КИУ	8	Пищевые	07.02.25	11.02.25	17.02.25	24.02.25
9	Раздевалка (1-й этаж, новый корпус)	3 контур	КИУ	1	Пищевые	07.02.25	11.02.25	17.02.25	24.02.25
10	Цех №7 (2-й этаж, новый корпус)	3 контур	ИМ	1	Пищевые	07.02.25	11.02.25	17.02.25	24.02.25
11	Цех №4 (1-й этаж, новый корпус), крекер, выпечка	3 контур	ИМ	1	Пищевые	07.02.25	11.02.25	17.02.25	24.02.25
12	Цех №5 (1-й этаж, новый корпус), вафли	3 контур	ИМ	9	Пищевые	07.02.25	11.02.25	17.02.25	24.02.25
13	Цех №2 (1-й этаж, старый корпус), вафли	3 контур	ИМ	1	Пищевые	07.02.25	11.02.25	17.02.25	24.02.25
14	Цех №6 (3-й этаж, новый корпус)	3 контур	ИЛ	5	Пищевые	07.02.25	11.02.25	17.02.25	24.02.25
15	Цех №5 (1-й этаж, новый корпус), вафли	3 контур	ИЛ	1	Пищевые	07.02.25	11.02.25	17.02.25	24.02.25
16	Цех №3 (2-й этаж, старый корпус), конфеты	3 контур	ИЛ	4	Пищевые	07.02.25	11.02.25	17.02.25	24.02.25
17	Цех №2 (1-й этаж, старый корпус), вафли	3 контур	ИЛ	1	Пищевые	07.02.25	11.02.25	17.02.25	24.02.25
18	Место сбора отходов (старый корпус)	2 контур	КИУ	1	Не пищевые	07.02.25	11.02.25	17.02.25	24.02.25
19	Вход в старый корпус (пандус)	2 контур	КИУ	1	Не пищевые	07.02.25	11.02.25	17.02.25	24.02.25

20	Периметр склада сырья	2 контур	КИУ	5	Не пищевые	07.02.25	11.02.25	17.02.25	24.02.25
----	-----------------------	----------	-----	---	------------	----------	----------	----------	----------

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Начальник отдела гигиены

_____ Волченко Е.В.

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.02.2025-28.02.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы № КИУ/кол-во погрызов	Наличие вредителей №	Отсутствие №	Повреждено №
Цех №6 (3-й этаж, новый корпус)	3 контур	КИУ	94-101	Пищевые	8	0	0	0	0
Цех №7 (2-й этаж, новый корпус)	3 контур	КИУ	58-66,68,83-86,88,89	Пищевые	16	0	0	0	0
Цех №4 (1-й этаж, новый корпус), крекер, выпечка	3 контур	КИУ	67,69-81	Пищевые	14	0	0	0	0
Цех №5 (1-й этаж, новый корпус), вафли	3 контур	КИУ	42-53,57	Пищевые	13	0	0	0	0
Цех №2 (1-й этаж, старый корпус), вафли	3 контур	КИУ	1-10,55,56	Пищевые	12	0	0	0	0
Цех №3 (2-й этаж, старый корпус), конфеты	3 контур	КИУ	11-24,26,54	Пищевые	16	0	0	0	0
Цех №1 (3-й этаж, старый корпус)	3 контур	КИУ	25,27-33	Пищевые	8	0	0	0	0
Склад сырья (отдельно стоящее здание)	3 контур	КИУ	34-41	Пищевые	8	0	0	0	0
Раздевалка (1-й этаж, новый корпус)	3 контур	КИУ	82	Пищевые	1	0	0	0	0
Цех №7 (2-й этаж, новый корпус)	3 контур	ИМ	15	Пищевые	1	0	0	0	0
Цех №4 (1-й этаж, новый корпус), крекер, выпечка	3 контур	ИМ	16	Пищевые	1	0	0	0	0
Цех №5 (1-й этаж, новый корпус), вафли	3 контур	ИМ	4-12	Пищевые	9	0	0	0	0
Цех №2 (1-й этаж, старый корпус), вафли	3 контур	ИМ	14	Пищевые	1	0	0	0	0
Цех №6 (3-й этаж, новый корпус)	3 контур	ИЛ	3,7,9,10,11	Пищевые	5	0	0	0	0
Цех №5 (1-й этаж, новый корпус), вафли	3 контур	ИЛ	1	Пищевые	1	0	0	0	0
Цех №3 (2-й этаж, старый корпус), конфеты	3 контур	ИЛ	2,4-6	Пищевые	4	0	0	0	0
Цех №2 (1-й этаж, старый корпус), вафли	3 контур	ИЛ	8	Пищевые	1	0	0	0	0
Место сбора отходов (старый корпус)	2 контур	КИУ	1	Не пищевые	1	1/1	0	0	0
Вход в старый корпус (пантус)	2 контур	КИУ	2	Не пищевые	1	0	0	0	0
Периметр склада сырья	2 контур	КИУ	3-7	Не пищевые	5	3/1, 4/1	0	0	0
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	96						
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур защиты	КИУ	7						
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ	12						

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.02.2025-28.02.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы № КИУ/кол-во погрызов	Наличие вредителей №	Отсутствие №	Повреждено №
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	11						
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						3			
Наличие вредителей ползающих/летающих							0		
Итого отсутствует средства контроля								0	
Итого поврежденные средства контроля									0
Итого замена/установка/чистка/мониторинг									

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Начальник отдела гигиены

_____ Волченко Е.В.

Замена/ установка/чистка/мо ниторинг №
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Замена клеевой пластины
Замена клеевой пластины
Замена клеевой пластины
Замена клеевой пластины
мониторинг/чистка
мониторинг/чистка
мониторинг/чистка
мониторинг/чистка
0
0
0

Замена/
установка/чистка/мо
нитинг №

0

**ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП
ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ**

01.02.2025-28.02.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто ламп	Количество инсектицидных ламп	07.02.25			11.02.25			17.02.25		
				Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Цех №6 (3-й этаж, новый корпус)	3,7,9,10,11	5	-	0	оч	-	0	оч	-	0	оч
2	Цех №5 (1-й этаж, новый корпус), вафли	1	1	-	0	оч	-	0	оч	-	0	оч
3	Цех №3 (2-й этаж, старый корпус), конфеты	2,4-6	4	-	0	оч	-	0	оч	-	0	оч
4	Цех №2 (1-й этаж, старый корпус), вафли	8	1	-	0	оч	-	0	оч	-	0	оч
	Итого, шт	-	11									

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки, комары	0
Мухи	0
Дрозофила	0
бабочка	0
Осы	0

Итого	0
-------	---

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

Составил:

Биолог ООО «Альфадез» _____Морозова В.С.

Согласовано:

Начальник отдела гигиены _____Волченко Е.В.

24.02.25		
Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
-	0	оч

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.02.2025-28.02.2025

Территория

Видовой состав

Дата	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	Объекты
				
07.02.25	0	0	0	
11.02.25	0	2	0	
17.02.25	1	0	0	
24.02.25	0	0	0	
Итого:	1	2	0	

Помещения

Видовой состав

Дата	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	Объекты
				
07.02.25	0	0	0	
11.02.25	0	0	0	
17.02.25	0	0	0	
24.02.25	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:
Начальник отдела гигиены

_____Волченко Е.В.

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.02.2025-28.02.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	07.02.25						11.02.25					
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Цех №7 (2-й этаж, новый корпус)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Цех №4 (1-й этаж, новый корпус), крекер, выпечка	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Цех №5 (1-й этаж, новый корпус), вафли	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Цех №2 (1-й этаж, старый корпус), в	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17.02.25						24.02.25					
тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	<u>тараканы</u>	0
2	<u>муравьи</u>	0
3	<u>сверчки</u>	0
4	<u>пауки</u>	0

5	<u>мокрицы</u>	0
6	<u>прочие насекомые</u>	0
Итого:		0

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Начальник отдела гигиены

_____ Волченко Е.В.