

СОГЛАСОВАНО

Ответственный Представитель по Пест-Контролю
ОАО «Атмис-сахар»

27 фев, 2026

И.О. Фамилия

Согласован отчет на 7 (семи) листах

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

период 01.02.2026-28.02.2026

Договор № 1 от 01.01.2025

Дератизация/дезинсекция 1 раз в месяц

Аэрозольная дезинсекция заявка

Барьерная дератизация заявка

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ОАО «Атмис-сахар»
Адрес: Пензенская обл., Каменский район, г. Каменка, ул. Производственная, 80

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ	стр 1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ	2
ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ	3
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	4
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП	5
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)	6
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	7

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:
Биолог ООО «Альфадез»  Морозова В.С. Приказ №15 от 12.01.26
факсимиле

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCAVC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

01.02.2026-28.02.2026

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ОАО «Атмис-сахар»
Адрес:	Пензенская обл., Каменский район, г. Каменка, ул. Производственная, 80
Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и ОАО «Атмис-сахар», в лице специалиста Купряшиной Е.А составили настоящий акт за период	

01.02.2026-28.02.2026

были проведены работы по договору №

1 от 01.01.2025

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений				
Осмотр помещений		кв.м		-
Установка клеевых ловушек		шт		279
Дератизация территории				
Осмотр территории		кв.м		1968
Наименование применяемого ядовитого вещества				
См журнал учета внесенных пестицидов				
Дезинсекция				
Осмотр помещений		кв.м		-
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	шт	-
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	шт	279
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	шт	123
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	шт	17

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения, 2 контур защиты — периметр здания, 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов, ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.02.2026-28.02.2026

№ п/п	Наименование	Дератизация	Дезинсекция	
			Летающие синантропные членистоногие	
1. Площадь объекта				
1.1	Общая площадь, кв.м	1968	-	
2 Средства учета вредителей				
2.1	Общее количество средств учета, шт	402	17	
2.2	Заселенные, шт.	0	0	
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)	100,00	100,00	
3. Методы обследования				
3.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).		Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории		Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг мест маркировки
3.2.1	Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	-
3.2.2	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	123
3.2.3	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	279
3.2.4	Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	-
3. Оценка эффективности				
3.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	Хорошая		Хорошая
3.2	80 - 90% удовлетворительная.			
3.3	Ниже 80% - не удовлетворительная			
4. Интенсивность заражения при различных условиях:				
4.1	Умеренное заражение смешанные популяции: 500-1000 особей	-		Низкая
	Среднее заражение смешанные популяции: 1000-2000 особей			
	Сильное заражение смешанные популяции: более 2000 особей			
4.2	В условиях легкой зараженности: 1-3 особи	Сильное		-
	При средней степени заражения: 5-10 особей			
	При высокой численности популяции: более 10 особей			
4.3	Низкая степень: до 10% пораженных приманок	Низкая		Низкая
	Средняя степень: 10-30% пораженных приманок			
	Высокая степень: более 30% пораженных приманок			
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия				
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.			
5.2	Увеличить количество инсектомониторов в контрольных точка			
5.3	Проведение снегоуборочных работ на территории (2 контур)			

ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.02.2026-28.02.2026

№П/П	Месторасположение		Тип ловушки	Дератизация	Дезинсекция
1	Мех.мастерская, мешкотара, цех фасовки	3 контур защиты	КИУ	06.02.26	
2	РБУ	3 контур защиты	КИУ	06.02.26	
3	Моечное отделение	3 контур защиты	КИУ	06.02.26	
4	Производственный корпус	3 контур защиты	КИУ	06.02.26	
5	СГП,1 секция	3 контур защиты	КИУ	06.02.26	
6	СГП, 2 секция	3 контур защиты	КИУ	06.02.26	
7	СГП, 3 секция	3 контур защиты	КИУ	06.02.26	
8	СББ1	3 контур защиты	КИУ	06.02.26	
9	Склад пустых мешков	3 контур защиты	КИУ	06.02.26	
10	Склад поддонов	3 контур защиты	КИУ	06.02.26	
11	К. обогрева	3 контур защиты	КИУ	06.02.26	
12	Отделение выбоя	3 контур защиты	КИУ	06.02.26	
13	Подсилосное помещение	3 контур защиты	КИУ	06.02.26	
14	Пункт бестарной отгрузки	3 контур защиты	КИУ	06.02.26	
15	Склад сахара (семенной)	3 контур защиты	КИУ	06.02.26	
16	Склад сахара (фасовочное отделение)	3 контур защиты	КИУ	06.02.26	
17	Склад гранулированного жома (сырца)	3 контур защиты	КИУ	06.02.26	
18	Известковое отделение	3 контур защиты	КИУ	06.02.26	
19	Сушильное отделение,500	3 контур защиты	КИУ	06.02.26	
20	Сушильное отделение, 400	3 контур защиты	КИУ	06.02.26	
21	Упаковочное отделение	3 контур защиты	КИУ	06.02.26	
22	Административное помещение	3 контур защиты	КИУ	06.02.26	
23	Административный корпус, 3 этаж	3 контур защиты	КИУ	06.02.26	
24	Административный корпус, 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	06.02.26	
25	Административный корпус, 2 этаж	3 контур защиты	КИУ	06.02.26	
26	Административный корпус, 4 этаж	3 контур защиты	КИУ	06.02.26	
27	СББ2	3 контур защиты	КИУ	06.02.26	
28	Галерея жомоудаления	3 контур защиты	КИУ	06.02.26	
29	Сушильное отделение, 400	3 контур защиты	ИЛ	06.02.26	
30	Склад гранулированного жома (сырца)	3 контур защиты	ИЛ	06.02.26	
31	Упаковочное отделение	3 контур защиты	ИЛ	06.02.26	
32	Галерея	3 контур защиты	ИЛ	06.02.26	
33	Подсилосное пространство	3 контур защиты	ИЛ	06.02.26	
34	Отделение выбоя	3 контур защиты	ИЛ	06.02.26	
35	СББ1	3 контур защиты	ИЛ	06.02.26	
36	СГП, 3 секция	3 контур защиты	ИЛ	06.02.26	
37	Отделение выбоя	3 контур защиты	ИЛ	06.02.26	
38	Склад сахара (фасовочное отделение)	3 контур защиты	ИЛ	06.02.26	
39	Пункт бестарной отгрузки	3 контур защиты	ИЛ	06.02.26	
40	СББ1	2 контур защиты	КИУ	06.02.26	
41	Моечное отделение	2 контур защиты	КИУ	06.02.26	
42	СББ2	2 контур защиты	КИУ	06.02.26	
43	СГП 2 секция	2 контур защиты	КИУ	06.02.26	
44	СГП 1 секция	2 контур защиты	КИУ	06.02.26	
45	СГП 3 секция	2 контур защиты	КИУ	06.02.26	
46	Склад сахара (семенной)	2 контур защиты	КИУ	06.02.26	
47	Мелкодисперсионное орошение	2 контур защиты	КВ.М	-	

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.02.2026-28.02.2026

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Заселенные (№ КИУ/ИЛ)	Наличие вредителей (№ КИУ/ИЛ)	Отсутствует (№КИУ/ИЛ)	Повреждено (№КИУ/ИЛ)	Замена/ установка (№КИУ/ИЛ)
Мех.мастерская, мешкотара, цех фасовки	3 контур защиты	КИУ	16-26	Пищевые	11	0	0	0	0	0
РБУ	3 контур защиты	КИУ	27-29	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Моечное отделение	3 контур защиты	КИУ	161-165,172-177	Пищевые	11	0	0	0	0	0
Производственный корпус	3 контур защиты	КИУ	30-47,178-181	Пищевые	22	0	0	0	0	0
СПП,1 секция	3 контур защиты	КИУ	72,74-80,94-98, 100-107	Пищевые	21	0	0	0	0	0
СПП, 2 секция	3 контур защиты	КИУ	81-90,92	Пищевые	11	0	0	0	0	0
СПП, 3 секция	3 контур защиты	КИУ	108-115,120,121	Пищевые	10	0	0	0	0	0
СББ1	3 контур защиты	КИУ	1-17,71,73,93,99,367,384-386	Пищевые	25	0	0	0	0	0
Склад пустых мешков	3 контур защиты	КИУ	23,24	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Склад поддонов	3 контур защиты	КИУ	18-22	Пищевые	5	0	0	0	0	0
К. обогрева	3 контур защиты	КИУ	25-27	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Отделение выбоа	3 контур защиты	КИУ	28,29,33, 36,38	Пищевые	5	0	0	0	0	0
Подсиловое помещение	3 контур защиты	КИУ	39,40,42,43	Пищевые	4	0	0	0	0	0
Пункт бестарной отгрузки	3 контур защиты	КИУ	44-47	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Склад сахара (семенной)	3 контур защиты	КИУ	116-119,132,133,135,136,142-177	Пищевые	43	0	0	0	0	0
Склад сахара (фасовочное отделение)	3 контур защиты	КИУ	194-200	Пищевые	7	0	0	0	0	0
Склад гранулированного жома (сырца)	3 контур защиты	КИУ	397,398	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Известковое отделение	3 контур защиты	КИУ	122-134,137,138	Пищевые	15	0	0	0	0	0
Сушильное отделение,500	3 контур защиты	КИУ	208-210	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Сушильное отделение, 400	3 контур защиты	КИУ	203-207	Пищевые	5	0	0	0	0	0
Упаковочное отделение	3 контур защиты	КИУ	211-219	Пищевые	9	0	0	0	0	0
Административное помещение	3 контур защиты	КИУ	139,140,201,202		4					
Административный корпус, 3 этаж	3 контур защиты	КИУ	222-227	Пищевые	6	0	0	0	0	0
Административный корпус, 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	237-239	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Административный корпус, 2 этаж	3 контур защиты	КИУ	182-186	Пищевые	5	0	0	0	0	0
Административный корпус, 4 этаж	3 контур защиты	КИУ	220,221,228-230	Пищевые	5	0	0	0	0	0
СББ2	3 контур защиты	КИУ	48-70,71,93,99	Пищевые	26	0	0	0	0	0
Галерея жомоудаления	3 контур защиты	КИУ	1-4,166-171	Пищевые	10	0	0	0	0	0
Сушильное отделение, 400	3 контур защиты	ИЛ	2,3	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка
Склад гранулированного жома (сырца)	3 контур защиты	ИЛ	6-9		4	0	0	0	0	чистка
Упаковочное отделение	3 контур защиты	ИЛ	4,5	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка
Галерея	3 контур защиты	ИЛ	6,7,8	Пищевые	3	0	0	0	0	чистка
Подсиловое пространство	3 контур защиты	ИЛ	40,41	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка
Отделение выбоа	3 контур защиты	ИЛ	37	Пищевые	1	0	0	0	0	чистка
СББ1	3 контур защиты	ИЛ	13,14	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка
СПП, 3 секция	3 контур защиты	ИЛ	1	Пищевые	1	0	0	0	0	чистка
Отделение выбоа	3 контур защиты	ИЛ	37	Пищевые	1	0	0	0	0	чистка
Склад сахара (фасовочное отделение)	3 контур защиты	ИЛ	14,15	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка
Пункт бестарной отгрузки	3 контур защиты	ИЛ	44,12	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка
СББ1	2 контур защиты	КИУ	1-33,380,381,383,388	Не пищевые	37	0	0	0	0	0
Моечное отделение	2 контур защиты	КИУ	29	Не пищевые	1	0	0	0	0	0
СББ2	2 контур защиты	КИУ	1-18	Не пищевые	18	0	0	0	0	0
СПП 2 секция	2 контур защиты	КИУ	1-8	Не пищевые	8	0	0	0	0	0
СПП 1 секция	2 контур защиты	КИУ	1-12	Не пищевые	12	0	0	0	0	0
СПП 3 секция	2 контур защиты	КИУ	1-6	Не пищевые	6	0	0	0	0	0
Склад сахара (семенной)	2 контур защиты	КИУ	1-41	Не пищевые	41	0	0	0	0	0
<i>Итого средств учета грызунов по периметру территории</i>	<i>1 контур защиты</i>		<i>КИУ</i>		-					
<i>Итого средств учета грызунов по периметру зданий</i>	<i>2 контур защиты</i>		<i>КИУ</i>		123					
<i>Итого средств учета грызунов в помещениях</i>	<i>3 контур защиты</i>		<i>КИУ</i>		279					
<i>Итого средств учета для летающих насекомых</i>	<i>3 контур защиты</i>		<i>ИЛ</i>		17					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						0				
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами							0			
Итого отсутствует КИУ								0		
Итого поврежденные КИУ									0	
Итого замена/установка КИУ										0






Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.02.2026-28.02.2026

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	Результат контроля	06.02.26	
				Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Сушильное отделение, 400	2,3	-	0	o
2	Склад гранулированного жома (сырца)	6-9	-	0	o
3	Упаковочное отделение	4,5	-	0	o
4	Галерея	6,7,8	-	0	o
5	Подсилосное пространство	40,41	-	0	o
6	Отделение выбоа	37	-	0	o
7	СВВ1	13,14	-	0	o
8	СПП, 3 секция	1	-	0	o
9	Отделение выбоа	37	-	0	o
10	Склад сахара (фасовочное отделение)	14,15	-	0	o
11	Пункт бестарной отгрузки	44,12	-	0	o
	Итого, шт	17		-	

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
-	-	-	-	-	-




Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	0
Мухи	0
Дрозофила	0
Бабочка	0
Осы	0
Итого:	0

Условные обозначения: «-» – отсутствие насекомых, «+» – наличие насекомых, «0» – осмотр инсектицидной лампы

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.02.2026-28.02.2026

Дата	Территория			Объекты
	Видовой состав			
	Голуби	Воробьи	др. виды птиц	
				
06.02.26	0	1	0	
Итого:	0	1	0	


Дата	Помещения			Объекты
	Видовой состав			
	Голуби	Воробьи	др. виды птиц	
				
06.02.26	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Динамика эффективности обработок за период янв-дек 2026г.



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.
Увеличить количество инсектомониторов в контрольных точка
Проведение снегоуборочных работ на территории (2 контур)

